

فخر الدین کریم

استنبول سریریاتی

STAMBOUL SERIRYATI REVUE MEDICALE

شیر بلك آبد بره بقار طبی مجموعہ

مداجات

موسی کاظم	ویتامین
حامد عثمان	حوالہ
علی شکاری	آنتہ سونی
کوز طیبی صفوت	مضاعف برذات القرینة پارانہ کمپانیہ وقعہ سندہ
فخر الدین کریم	اونوسروم ونور کولین تداویبری :
نجیب مصطفی	خلاصہ مداوات امراض اطفال حکیم ہاشی زاده دو فتوریحی اندین
ع . م	جلہ عصبیہ فرنکیسندہ آبودان
ع . م	سداده لرك لیونیت سودیوم تداریحی
احسان شکاری	اجنبی مستحضری و اجزای غرضتی
سایمان نوزاد	ینہ طب فا کولتہ سنہ دائر
	داد الفنون اصلاحی مناسبیلہ
	طب و عام آدمیری

STAMBOUL SERIRYATI

Administration : Stamboul

vis a vis à l'ambassade de Perse

Dr. Mazhar Osman bey

Téléph St. 1890

استنبول سریریاتی

نسخہ می

۲۰ غروشدر

اداره خانہ : جفال اوغلی ابران سفارتخانہ سی قارشوسندہ
مظہر عثمان بک مدایتہ خانہ می

تلفون : استنبول ۱۸۹۰

انتساب

اداره خاناهی: جمال اوغلنده ایران سفارتی قارشو سنده، دوتور
مظفره، بانك معاينه خاناهی - تلغون استانبول ۱۸۹۰

آبره بر عیقار طبی مجموعہ

اون ایی عدد مجموعہ آبره سی
ایکی روز غروشدر

ویتامین Vitamine

موسی لاطم

ویتامین حقده بوندن دوت سنه اول پنه بوستوندره
اوزمانکی دیلمزک دوندیکی قدر عمومی اوله رق بر مطالعه
در میان ایلمشسدی . دوت سنه دتبری ویتامین تدقیقاتی
دها دوغریسی ویتامین معماسی ایجه مؤلفلری بورمقدن
بو خصوصده مختلف اغدیده تحریات یاقمدن حالی
براقادی . بز اوزمانکی مطالعه مزری (قازیمیر فونق) ک
۱۹۱۴ ده ویتامین فیزیولوژیسی ورضیاتی حقده نشر
ایتمش اولدیغی اثری اساس اتخا ایدهدرک یازمش ایدک
چونکه اوزمان انکلیز علماسندن بشقه ویتامینه عاندبلی
ماشلی بر اثر نشر ایدن اولمامشدی . دها دوغریسی علمانک
ویتامین تدقیقاته آبرله جق زمانلری بوقدی . چونکه
حرب عمومی اولانجه فمایت ودهشکله حکمقرما ایدی .
ایلمک مقاله ابله بکونکی بیاناتم آره سنده ایجه تدقیقات
و تفصیلاته مطلع اولدم . بونلردن ایدسندیکم معلومانی خلاصه
ذکر ایتمک ایستورم . حیات ایچون مهم ، کرک حیوانی
و کرک نباتی غدالرک دروننده منتشر و طبیعی اوله رق بولنان
مواد کیمیوییی ایلک اول (قازیمیر فونق) ویتامین
نایله یاداشمادی . بومواد کیمیویه نک نباتات ده اخصوص
نباتی غدالرک حیوانات نوعنده ، حیوانک قیوقلرده بولندیغی
آکلاشیلدی . بوکاده فصل ونه صورتله مطلع اولندیغی
اولکی مقاله مده ذکر ایدلدیکندن بوراده تکرار ذکر
ندن صرف نظر ایدلدی .
حیوانک قیوغنده بولنان بو مواد کیمیویه (ویتامین)

قیوقلرک میخانیکی تخریبیله و یا حرارتک تأثیرله بوزوله ییلور .
طبیعی میخانیکی تخریب ، کرک بغدادیک و کرک برنجک دکرن
ما کنه لرله کیکدن عاری وحقی کیکک آلتنده بولنان ایجه
زار حالده کی اصل برنج دانه سی محفظه سیده برنجه پارلاقق
ورمک کویا برنجک پیشمه دن و پیشدکدن صکره کی
مظله سنی خوش کوسترمک ایچون جیقار یله یلمسی دره .
ما کنه لریک تکمیلی بغدادی ده کیکدن عاری اون حاله قویه .
بیلور . ا ککی دها بیاض عانا قار کبی بیور و یا خود
مدنی سفره لره یاقیشه جق بر حاله قویه بیلوروز . واقعا
ا ککی بیاض ، برنجی پارلاق یاپوروز ایکن عضو بیده
قدرت تمثیلی سنی تسقیص ایدیوروز . عضو بیده یازمدیغی ده
ایلمک اولابرنجله آکلادق . اوده زا بونیا ده صرف برنجله
تقدی ایدن برلده مدنی دکرمنلرک ، کیکسز ، زارسز
پارلاق برنجیله بسله ن زا بون بحریه عسکرلرنده حصوله
کان خسته لنگ سبب حصول ووقوعنی تدقیق ایتمکله
آکلاشیله ییلدی . طبیعی ایلمک اول برنج کیکلر نده تدقیقات
ونحریات یایان (قازیمیر فونق) کیکسز برنجله بسله ن
زا بون عسکرلرینک طو تولدیغی خسته لنی ، کوکر جینلر ده
کیکسز ، زارسز برنج بدیره لک بالنجریه حصوله کتیردیکی
ورنج کیکلر نده حیات ایچون الزم ومهم بر ماده نک بولونده
یغنیده ، برنج کیکلرینک بالکیمیبا تدقیقه ل ترکیبی ، فورمولی
مجهول بر ماده (بیریمیدین اساسلری) الله ایستدیکی ایچون بو
ماده یه اولو اورته (ویتامین) اسمی ویرمشدی . چونکه بو
ماده اوله بر ماده که اونی برنج زارندن جیقار ویده عینی
تأثیری یاه بیله جک ریسه دیکر بر ماده نک اقامه سی قابل

اوله میوردی. اونکچونده بوماده اولمقسزین (پرمیدین اسلمری) برنجده غدا اوله میور و بو پرنجی غدا دییه ویرسه کده بر شیشه یارامیور و بو پرنجله بسله شلارده بهری بهری وسقوریت خسته اقلری حصوله کلپوردی. بالاخره ژاپون علماسندن سوزوکی و شامورا قوغی جیقارلماسن پرنج اونک آقلول ایله خلاصه سندن (اوریزانین) دیه بر ماده استحصال ایندیلمک ویتامینه تاثیرجه تمامبله مشاهدرد.

بوکا ترکیجه و تاثیرجه مشابه بر ماده زده (قازیر فونق) بیرایماسندن استحصال ایتشدرد. (اوریزانین) ی خاص نیقوتیلده دها رقیق، دها بسبط برشکله قویق قابل اوله بیلپورمش بو صورتله تجارنده استعمال ایدیلن مستحضرات (اورپیان) الله ایدیلپورکه بوده پرنج کچی خلاصه سندن استحصال اولتیور. تجارته ویتامین نامبله سوق اولتیور. (اورپیان) که بهری بهری خسته لغنه قارشو تاثیرندن بشقه پاراسمائی جله سفی ایقاپ ایتک، بو طریقله افزازات هضمیه بی آرتیرمق، ایلیف ملسا واسکلت عضلاتک تونوسنی تزید ایتک، قلب و اووعه تک تونوسنی تقیص ایتک کبی اوصافی حائر اولدینی (اولمان) طرفندن تدقیق ایدلمشدر. ویتامینک اشتها بی آرتیرمسی افزازات لعیبه و معدوبه بی تزید ایتسندن ایلری کلپور. بونکله برابر کیکسز پرنج اکلندن حصوله کلن بهری بهری خسته لغتی تداوی ایدیچی ماده بی بر جوق مواد غداشیه ده بولدیلر. مثلا فوری بزلیه، بولافدهده طبقی پرنج ککننده بولنان و بهری بهری به شفا بخش تاثیر یان مواد کیمیوه تک وجودی میدانه قونولدی. یالکز (ویتامین) نسیمه ایدیلن ماده کیمیوه تک ترکیب کیمیویسی حقیقده کی اختلاف افکار الان سالم بر طریقله سوق ایدبله مدی. بو ماده کیمیوه بی کیمیه آسید نوقله ی تک و کیمیده دیگر فوسفورلی مواد عضویه دروننده بولندیفه ذاهب اولیورلر. بوکونکی افکاری باخسوس (آبدر.

هلدن) که بر جوق مواد غداشیه تدقیق و تعمیق ایدرک واصل اولدینی تئایچی خلاصه سونک لازمکلیسه ویتامین دینلن ماده تک هر غدا به مخصوص بر شکلی، بر ترکیبی، برده مقدراتی اولدیفی، بو ماده تک یکی بر شی اولیوب (لیه بیگ) تجر یاتسندن نبری معلوم بولندیفی و یالکز اوزمانلر بو ماده بی اسملندیره دک ذکر ایتیوب بر نوع غدانک اوزونجه مدت بیللمسبله معین خسته لق حصوله کله جکی، هر ماده ده عضویتده کی استقلالینک نام و تکمل اولمسی چون طبیعی تشکل و ترکیبک وجودی ضروری اولمی ایجاب ایده جکی سوبلیتوردی. حتی طبیعی بر ماده غداشیه تک میخانیکی، کیمیوی و حروری نهارله مواد غداشیه تک قیمت حروریه و مواد آلیو-مینیه سی هرته قدر مقدارجه تبدل ایتیورسه ده تمیل و حجره طرفندن قوللا نیلمسنی تسهیل ایده جک قابلیت تنافس ایتش بولتیور. مثلا یالکز سوتله بسله نیلن بر شخصده زمانله فقر الدم حصوله کلپور. بوده هرته قدر سونک قابلیت غداشیه سی اولان آلیومین، شکر، یاغ مقدارجه و قدرت حروریه جه کافی مقدارده ایسه ده بدنک بون نواقصنی اکل ایده مدیکندن، دعیر عنصری لزومی مقدارده اولدیفندن سوتدن بکله نیلن نام غدا خاصه سی بجاها سوتله الله ایدبله میور و دعیر تک آزلنی ناملفی بو تیور. ایشته کرک سرری (فون نوردن) و کرک تجر بهوی (آبدرهلدن) تدقیق و اثبات ایدیلن سونک اوزون مدت غدا اوله رق استعمال ایدلمسندن فقر الدم حصولی سونک کافی مقدارده بدنک دعیر احتیاجی تطمین ایده جک قدر دعیری حاوی اوله مامسنه (ویتامین) نقصانی ذیله بیلیور. بوراده نقصان اولانده دعیردر. دعیرده سوتله تقدیده (ویتامین) دکرنده در.

تعدی بی دیگر مواد غداشیه تک یالکز و اوزونجه مدت آلمسیله ده تغیر ایتک و نتیجه ده بر خسته لغه دوچار اولق قابلدرد. بر ماده غداشیه تک که عضوی وگاه غیر

عضوی ماده لرینک آزاله سی ، عضوینده کی نقصانی کاله غیر صالح اوله جفندن بوکی نقصان خاصینی حائر مواددن مشکل غدانکنده بدن ایچون باخصوص دروننده مواد اصلیه نی نام کوستر جک معمر ویا متممی (ویتامین ی) نقصان اولدیغندن بوکی غدالک اوزونجه مدت اکایی [متمم ماده نك عضو ایبو مین مشتقاندن اسیدنوقله نین بیریمیدن ، بولی بیدیه ، لیوئید ماده لرینک-که بونلر بولندقلری مواد غذائیه نك معمر ویا متمم لکنی (ویتامین) یایبورلر]-بهری بهری ، اسقوریت ، پالاغرا خسته لقلری حیصوله کتیریور . بیهضاده مواد غذائیه نك متمم معمر- لکنی یابان ماده غیر عضوی یعنی قالسوم ، حدید ، یوناسوم ایلخ ماده لر دن عبارت اولور . اوزمانده بونوع غدالک اوزونجه مدت اکلیده راجیطس ، التهاب اعصاب محیطیه کی خسته لقلری تولید ایدرلر . شیمدی ویتامینک سبب تسمیه ویتامین دیلتجه اغیده و تغدیده نه آکلاشیله جنی حقتده بو قدر جق عمومی بر معلوماتی و تاقی حاضر دن صکره ویتامینسزک و ویتامینک A ، B ، C ، D ، دیه نوع لری و انلرک زوره بولندیغندن و نقصانلری نه کی خسته لقلر یایدیغندن بحث ایدلم :

ویتامینی تلقیات حاضر به کوره تعریف ایتمک لازم کایسه ویتامین اوله بر ماده کیمویه درکه دروننده بولندیغنی آلبومینی مکمل حاله ، تخمض و صولاندیرلسندن معین محصول ویرمه قابیلیتی بر حاله قویار . اکر آلبومینلر دروننده بو ماده کیمویه بولنازسه اوزمان آلبومین غیر مکمل بر شکلده اولور و تخمض ، صولانسیله معین محصول ویرمز . مکمل آلبومین دروننده بولنمی ازم اولان بو ماده کیمویه بولنازسه او زمان آلبومین بیه آلبومیندر فقط غیر مکمل ، بدنک نقصانی ترمیمه غیر صالح بر ماده دن عبارتدر . دیمک که ویتامین دیدیکمز ماده کیمویه آلبومین دروننده بولنورسه آلبومینک قیمت غذائیه سی آلبومیندن بکله ییلن قیمته چبقار بر .

شاید بولنازسه آلبومین بدن ایچون قیمتی دون بر ماده حائده قالیر . بو ماده کیمویه . یا آلبومین مشتقاندن ، یاغرا مشتقاندن عضوی و یاخود حدید ، قالسوم و سازه کی غیر عضوی اوله ییلیر . بویه غیر مکمل حائده آلبومین نسانانده بولنه ییلیر . مثلا بقدایده غلیادین ، آرپده هورده نین ، مصرده زه نین در . بونلر دن زه نین طبیعی دیکر لری کی غیر مکمل بر آلبومیندر . اکر زه نین تربتوقان و لیزین ایله بر لکده بولنورسه او زمان مکمل و تام بر آلبومین اولور . بوراده زه نی مکمل وایشه یارار بر حاله قویان دها طوغری سی زه نی اکیال ایدن تربتوقان و لیزین اولدیغنی ایچون تربتوقان و لیزین ویتامین اولور . شیمدی شوا بضاچه کوره بهری بهری خسته لقلی حیصوله کتیرن یکسز بر نیچده ، برنجک زارنده غیر مکمل بر آلبومین بولندیغنی و شاید مکمل آلبومین اولان (قازه نین) ویرلدیکنده خسته لقلک حصولی منع ایتمکدن بشقه خسته لقلی اینی استدیکنی (رومان) اثبات ایتشدر .

شو حلاله (ویتامین) هر غدانک ترکیبده بولنمی لازمکن بر ماده کیمویه صورتده نخلی ایدیور . اکر بو ماده کیمویه یا آز ویا هیچ بولندیغنی بر غذا ایله اوزونجه مدت بسله یله جک اولورسه اوزمان ویتامینسزک خسته لقلری حیصوله کلور . ویتامین غدانک دروننده بر ماده کیمویه حائده اولدیغنی کی معین بر آلبومین ، بر لیبوئید (قوللسترین) صورتده ده اوله ییلیر . ارق مسئله اولدقجه تبر ایتدی ظن ایدرم . برزده ویتامین سز لکدن متولد خسته لقلر و ویتامین اتواعندن بحث ایدلم :

ویتامین (آ) بیشیل نبات ، یاغرا باخصوص حیوانی یاغرده بولنور . (آ) ویتامینی قارنبار ، مارول ، اسیناق دده بولنور . یاغرده باخصوص حیوانی یاغرده بولندیغنه اظراً قادین سوندنه اینک سوتدن زیاده بولنیور .

(ب) ویتامینک نقصانیه حصوله کان خسته لقلر... باشد بهری بهری ؛ حیوانات وانسانلرده کرک تجربه ده و کرک سریری اوله رق التهاب کثیرالاعصابک ده (ب) ویتامینک نقصانندن اپلری کلدیکی آکلاشلمشدر . یونلردن بشقه افزازات داخله غده لریک باخصوص اعضای تناسلیه غده لریک خسته لقلری کرک ارکک و کرک قالدینده عقامت ؛ غدائی فقرالدملر حصوله کلدیکی بر چوق مدقلر طرفندن تصدیق ایدلمشدر .

(ث) ویتامینی . — بوکاسقوربوت (دامالخانزیر) ویتامینی ده درلر . اغدیبه نیاسیده ؛ یشیل سبز لرده جذلی سبز لرده (پتاس ، صوغان ؛ صامساق ، بر الماسی ، حاووج ، پانچار و میوه لرده) کیراز ، پورقال ، طوماتس ، جیلک ، تیلکی ، اوزومی ، لیون (بولنور . شالقام و لخته ده کی مقداری مهم جدره . حیوانانده نسبه آذرده . یالکنز استریده ده کی مقداری مضاد دامالخانزیر اوله جق قدردر . سویده بک آذرده . ترمه یاغنده ، قازنه بنیده همان یوق کیدر .

خواص حکمه و کیمیه می . — دیگر لریه نسبتله چابوق بورولور و شبانسزدر . قلوپانده چابوق بوزولور . لیون عصاره سنک مضاد اسقوربوت اولیشی خاصیه قالمدر . لیونک حامضی چیساردینمزده (ث) ویتامینی چابوق بوزولور . تأثیری قالماز . بونکله برابر لیون عصاره سی دروننده (ث) ویتامینی حرارته تحمل ایدر . حتی (۱۲۰) ده

بیله تأثیر شفا بخشاشی محافظه ایدر . بو ویتامین قوروتوله دن چوق متأر اولور ، طبیعت کیمیه می حقدنه هنوز تدقیقات پایلماش ایسه ده تیروزبنازه بر مشابته عرض ایدیکی و آدره ناله علاقه می زیاده اولدینی سویاتیور ، خواص فیزیولوژیسی . — مایت قاریون و آذوت استقلالینده یاردیمی اولدینی ذکر اولنیور . هله آذوت استقلالینده کی اهمیتی سقوربوتده ادراره (قره آتین) فضله جیمه سندن استدلال اولنیور ، عضوبنده مولد الحزشه

سوتنده کی مقداری — سوتی حصوله کثیرن والدهنک غداسنه نابعدر . غدائک تأثیری اینکده بک بارزدر . اگر اینک باقیغایله بسله نیرسه ویتامینک اینک سوتنده کی مقداری بک آشکار بر صورتده آرتیور . تکشف ایدلمش سوتلر هانده ویتامیندن عاریدر . باقی یاغنده ویتامین (آ) زیاده مقدارده در . ترمه یاغنده سوتدن ده آذرده . خواص حکمه می . — آز نامتدر . حرارتله آز تغییر ایدر ، تمحض و ارجاعه بک چابوق تغییر ایدر . باقی یاغنده کی ویتامین هوانک تأثیرله تمامیه معدوم اوله بیلیر ، یاغلرده منحلدر .

تأثیر فیزیولوژیسی . — (۱) نشوونمایه تأثیر ایدر . (۲) یاغلرک استقلالینده باخصوص غلبه سیرینی یاغلرک تمثانده مدخلداز اولدینی سویلنیورسده هنوز واضح دکلدر . (۳) کیمیکرک نماسنده باخصوص کیمیکرک معدنیات تمثیلرینده تأثیر مهمی واردر . (۴) حرکات بدنی اداره ایدن عضلاتک فعالیتنی ترییدایدر . (۵) سوت حصوله و فعل ثابتله تأثیر ایدر . ویتامین (آ) عضوبنده قره جکرده مدخر اولارق بولندینی بالتجربه میدانه قونولمشدر . ویتامین (آ) سزلقدن حصوله کان خسته لقلرده قسروفتالمی انسانانه استعداد ، راخیطیس ، اسپهالات مزمنه لدر . (ب) ویتامینی ؛ حبوبات و ماه لرده بولنور . بو ایکی منبعدن بشقه یورطه صاریسنده ، غیر مصفی قلمش شکرینده بولنور .

خواص حکمه می . — چوق نامتدر . صوده منحلدر . یمش درجه لک آقوله ده منحلدر . حرارته متحمل و قلوپانده خراب اولور .

خواص فیزیولوژیسی . — (ب) ویتامینک تأثیر فیزیولوژیسی نشوونما ، مضاد التهاب اعصاب ، استقلاب مواد اوزرسته تأثیر ایدر طرزنده خلاصه ایدله بیلیر . نشوونمایه تأثیرینده (آ) ویتامینی ایله مشترکدر . حالبوکه التهاب اعصابی تشفیه صورتنده دیگر لردن مستقلدر .

۷ کونک بر فبز چوجنی ولادت نورمال، رأس تشکلاتی حال طبیعی ده تولید تراومالندن بر اثر بوق . جلد کلاکونی بنه رنگده، برقان موجود دکل، یافو خا طیبی، یاقولوس = نسج شعی و نورغو = آلاستیت جلد نورمال، دره و غرافی، بیت . سره جرحه سی تیز اعضای داخله ده شایان قید برشی بوق، چوجوق نوزاد سنه داخل اوله رق بلاعارضه ۴-۵ منظمأ امرکن عائله جه صفوق آلفینافنه عطف ایدیلن اسمالر باشلامش دفع طیبی سیال، صوقواننده عددی ۸-۱۰ اسمالره برابر چوجوق قوتدن دوشمکه باشلا دیندن ۴ بی آلامفه باشلامش بر طرفه منحصر اولوق اوزره صاغ وجهه منظم فاصله لره تکرر ایدن تفصلره حواله نطاهر ایشدوه ال و آقانه هیچ بر نقاص کورولیور آره صره دوزاقلرکده سیاتوزه اوله نی و بناه علیه عضله قالمکده حواله اشترک ایدتی کورولیور .

بو یله بر وقه مواجهه سندنه ایلاک دوشونوله جک نقطه عضله قلبکده نوبته اشترک کندن دولای ذرحال عرضی ندای ایله موت آنی تهلکسه مانع اولمقدر . اسباب تعیینی ایکنجی صرده کلیر بناه علیه ذرحال آدره نالین بیکده بر محلول معقمندن ربع ساس^۳ شربنه ایدیلره مک ماییت قلورال حقله لینه باشلادی کونده بر دفعه (۲۵) . غرام قلورال (۲۵ - ۲۰ غرام سو) ایکی کون سوکره حواله نوبتلی کاملاً زائل اوله رق چوجوق اعاده عاقبت ایدتی بو مدت ظرفنده چوجو جک غدا سفینه مم سوتی تشکیل ایدتی چوجوق ده آنه قوتی اولمادی ایچون بومه ایله والده سوتی صاغه رق امریکه وردی بر قاج ایلر سوکره چوجنی کوردیکم زمان حواله نوبتلیرنک قطعاً بردها تکرر ایدیکنی و چوجو جک نورمال اوله رق نشو ونماسنه دوام ایدتیکنی کوردم .

مکرر کافور شربنه لری ده بلا محذور یاسیلا بیلیر عین زمانده قلب ماسسازلرندن ده استفاده ایدیه بیلیر بذل قطعی لر صبق کلن نوبتلی سیرکاشدریر، بو کبی دوائی تدبیرله برلکده صو ضیاعنی سرعته تضمین ایچون تحت الجلد محلول فیزبولوزی شربنه لری و یارینه تر محلولی (قلور سودیوم ۷ غرام قلور کالسیوم ۰،۲ قلور پوتا - یوم ۰،۱ مامه قطر ۱۰۰۰) کرک محلول فیزبولوزی و کرکه رینغور

احتیاجنی تنظیم ایدیلور . بوده سقور بوتده مولدالمحوضه صرفیاتک آرتمه سندن آکلاشیا یور . محفوظه فوق الکلیکه وغده در قبه ایله مناسب اسقور بوتده بواکی غده نک ضحاه یه اوغرام سندن آکلاشیا یور .

(ث) ویتامینک نقصانیه اسقور بوت و فقر الدملر حصوله کلور . بو ذکر ایدیکمز ویتامینک وجودیله، فمالیقده مقدار مناسبه عضویتده بولنملره نشو و نما، اغدیة اساسیه نک مبادللری بر انتظام طیبیمده جریان ایدتیکی کبی بولنمله لری و یا نقصانلریله ده بهری ایچون ذکر ایدیکمز خسته افلر حصوله کاور . برده کیک خسته لنی (راخیضیس)، جلد و یاغصاق خسته لنی (پلاغرا) واردرکه بو خسته لقرده یالکز بر نوع ویتامینک و یا ایکسینک عضویتده نقصانیه حصوله کلیوب عینی زماندن معادن مبادلله سنک تناقصه اوغرام سیله (پلاغرا) حصولی ممکن اولور . ایشه بو قاریدن بری ویتامین حقله ذکر ایدیلن مطالعات و ویتامینسز لکدن متولد خسته افلر خصوصنه یابیلان تدقیقات بوندن عبارتدر . مع مافیله بومقاله ایله ده ویتامین، معاشنی و اصحاً آکلا تهم فکرنده بم .

حواله [*]

هانسه عثمانه

نوزاد سندنه فوق الماده کثرتله کوریلان و نوزاد و فیساننده برنجی درجه ده عاملردن اولان و حواله سندرومینی تولید ایدن اسباب اولمقدر متوعدرکه اوقق بر معده بوزوقنی غایت خقیف برانسان و اهمیتسز بر تراومادن حقیقی صرعه یه و دماغک عضوی خسته لقرینه قدر بر چوق وسیله لره کوریه بیلیر . هیت علیه مشاهده سفی عرض ایده جکم وقه پک شدتلی اولیان بر اغتدا بوزوقنی نتیجه سفی حواله سندرومنک ظهور ایدیه بیله چکته غایت واضح بر مثالدر .

[*] طبابت عقلیه و عصبیه جمیته تبلیغ ایدلشد .

محلوندن شریفته ایدیله جگ مقدار بر محله ۵۰ - ۷۵ سام^۲ کونده ۲ - ۳ دفعه تکرار ایدیله بیلیر ریغنه مغلولتک محلول فیزبولوژیاییه رجحانی وارد سوت چوجقلرنده محلول فیزبولوژیائی تک نازه اولماسی فوق العاده مهمدر. ایکی اوج کونک مادمه مقطر دن بیله سی تأثیر لر کورلدیکی واقعدر. بناءً علیه ماه مقطری هر وقت نازه قوللانسی و آن استحضارندن اعتباراً ۸ ساعتی تجاوز ایتمش اولماسی لازمدر. بون بوندییرلره رغماً چوق کره شریفته لری متعاقب ترفع حرارت کوریلدور. ایشته ریغنه محلولده بوکمی عمذورلره تصادف ایدیله ایکی ایچون سوت چوجقلر نده محلول فیزبولوژیی برینه قائم اولوق اوزره استعمالی کیتدیجه رواج بولور.

کذلک آورده می ده حواله اختلاچری تولید ایده بیلیر. اودیالمالک موجودیتی وادرامعانیسی مسئولین حل ایدر. طرز حصولی هنوز لایق قیله آکله شیلایمان انعکاسی حواله لرده مهمدر بونلر قسماً معانی تسمم لردن قسماً ده مصلی مهنه. نزیترلردن ایلری کلپور نوزاد سندن صوکره کی چوجقلرده نوروپات بنیلرده خارجی سیبیلر تحت تأثیر نده حواله نوبت لری ظهور ایده بیلیور. انسانی خسته نکلرده نقدی بوزوققلر نده وبالخاصه تهیجات روحیه ده اوپنایمک Eklampsie psychasthenique به نذقیسک حواله عصبیه لری بر ایچمک افعالی صرعه حواله لری کچی بونلرک اذارای مساعد اولدیغندن صرعه دن تفریق اولونور.

وزن بدنده صوضیاعی نتیجه سی آنی تنزلار کوریلان سوت چوجقلرنده، مزمن نقدی بوزوققلرنده تضیق بوایده الخ نهائی حواله لر Kramps terminales کوریلور. بونلر قسماً تأثیرات باقترایانه دن ویاخودده نمک متوسط صفحه لرنده حصوله کان سومدن قسماً ده سوسزلق و جمله عصبیه ده صوسزلق نتیجه سی حصوله کان ذروی تبدیلردن ایلری کلپور (تی میخ)

شریفته تطبیق ممکن اوله میان احواله خفیف جای ایچیرمک و یا صو حقلر لیه صوضیاعی تضینه غیرت ایدیایر عین زمانده چوججک قوتی تکرار تأسس ایتمجه به قدر بر بومه ایله والده سوسنی آلوب آسزیکله ویرمک هم چوججک تقدسی وهمده والده تک مهنه سنی بوشالتق نقطه سندن فوق العاده مهمدر. ایشته بوکمی تدبیرلره دیه تی تنظیم صوضیاعی تضمین سایه سنده چوجق چوق کره حواله تک مدهش عاقبتلردن قور تولور.

نوزاد و فیاتنه نصفندن فضله عامل اولان حواله تک اسباب سائره سفیده قیصه جه عرض و تشخیص تفریقی ده اهمیتلی نقطه لرینی ذکر ایتمک ایستوروم.

دماغ سوء تشکل لری، دماغ تفرلری دماغ سقله روزلری، دماغ فرنکیسی، هیدروسه فالی، مهنه نزیترک هر نوعی حواله تولید ایده بیلیر حواله لره مهم بر قسمی (تکمیل حواله لره ۷٪ - ۲۰ سی) حقیقی صرعه نوبت لردن عبارتدر. صرعه نوبت لری نوزادده حواله شکلنده قظاهر ایدوب چوجق بیودکجه منتظم نوبت لره انقلاب ایدیور بعض سوموده چوجقلرده حواله نوبت لری تولید ایدیور (آلقول، آفیون، ساتونین، منطار، سومو نایه)،

تشخیص تفریقی: بوتون بو متنوع اسباب تأثیر لیه حصوله کان حواله نوبت لری یکدیگریسه بکزه به بیلیر. اک مهم نقطه چوجق سندن راخیطس ایله چوق کره مشترکاً کوریلان اولدقجه کثیر اولان بر خسته لردن (سپازموفیلی = تانای) آیرد ایتمکدر. بزم وقعه تک سپازموفیلی ایله تشخیص تفریقیسی: سپازموفیلی ده سن مسئله سی چوق مهمدر اوج آن دی اول کورولمز. میخانیک (علامت وجهیه، شظیه، کعبیه) والکترونی قابلیت تهیجه موجوددر. نوبت لر آز سورکاید (۵) دقیقه دن فضله دوام ایتمز نوبت لر اناسنده چوجق باغیرماز معرافیه سپازموفیلیک بر چوجقده مهنه نزیت و آنسه فالته یا قالانه بیلیر. مهنه نزیترلرده فرط حسیت ایله برابر یا فوخلرک نوتری مهمدر. ایدیوپاتیک حواله نوبت لری اناسنده

سوتی آلان ویا هر هانگی بر سیدن طولانی والده سوتی ویریه میوبده اینک سوتی ایله اصول نئییسی داخلنده بسیلنه مه سی نئجیسی آتیه پسی به مبتلا اولان چوجقلری ارضاع صناعی ایله بسله مک مجبوریتده قالدنی زمان بعضیله اینک سوتی و بعضیله یه ده گچی سوتی سوویا حیوانات سوتی ایله قاریشدر و بر مکله بسلمک ابسته نلدیکی کوریلور .

ارضاع صناعیده دوشونوله جک الکنجی مسئله سوتی ممکن اولدینی قدر آتیه سوتنک ترکیبه یقین بر وصفه قومقله برابر آنک جهاز هضمیده کیره چکی تحولاتی نظر اعتباره آلمقدیر . کرک اینک و کرک گچی سوتنک ترکیباتی آتیه سوتنک ترکیباتی ایله قارشدره جق اولور ایسه ک اولرنده بو خصو صیده فرق و مساویت اولدینی کوریلور . بو سیدن اینک سوتی ایله ، ولو سو ایله قاریشیق اولدینی حالد ، چوجوق بسله نیر فکریته ذاهب اولیق طوغری دکلدیر . چونکه داه کئول ، ورم ، فرنگی به مبتلا اولمایان و آیری آیری اوبسندن تولد ایتش عین ثقت و عین طولده بولتان ایکی چوجنی تحت مشاهده به آلهرق هر ایکسنه عین طرزده غذا و برسه ک بولنردن بریسنک ای نشوونما بولدینی و وجودنه خسته لقره قارش مقاومت اولدینی وایکنجی چوجقده ایسه وجودینک حساس اولدینی و مقاومت بدیه سی اولمایوب هر خسته لقه یک چابقی بقالاندینی تد اویسنکده اوزون سوردیکی و آلدینی غذا ایله ما بولادینی کوریلور . بویه چوجقلرک یشامه سی وجودلرینک مقاومتی آتیه جق اولان آتیه سوتی ایله دره . آتیه سوتی بولنه مدینی تقدیرده اینک سوتی بر طاقم واسطه لر ایله آتیه سوتنک ترکیبه یقین بر ترکیبه قومقله بو مقصده وصول ممکندر . کذا آتیه سوتی ایله بسله ن بر چوجوق ایله اینک سوتی ایله بسله ن دیگر بر چوجقک جهاز هضمیله نیر تدقیق ایدرسه ک عصاره معدده بیه دروننده کی مخمر لردن بریسی اولان لایب فرمانک آتیه سوتنه تأثیرندن حصوله کان قازنه ن علقه لری کچوجک آنچه پارچهلر حالنده اولدینی حالد عین مایه نک

ایسه یالکز نوبت زمانلرنده یا فوخلرده نوتر واردر . تشخیص قطعی ایچون بذل قطعی به مزاجمت اولونور . ایلک اوچ آیده باخصوص ایلک هفته لر نده کوریلن حواله لر عضوی دماغ آفتلرندن و عسرت تولید نتیجه سی سحاتی زرفلردن تولد ایدیور . نوبتلر زائل اولدقدن صکره فایح خفیفلر ویا فلجلر کورولورسه بو فلجلر موقده اولسه حواله نک عضوی بر خسته لفه هر برط اولدینه دلالت ایدر . حواله لرک بر نصف طرفده کورلمسی عضوی بر خسته لفه هر برط اولدینه دلیل تشکیل ایتمز و طیفه وی حواله رده دخی بو حال جوق کوریلایر .

برفسور ابراهیم اغاب احتمال تقدی بوزوقانی ایله مناسبتدار و تقدی نک تنظیمی ایله سرعته زائل اولان حواله لر کورمش . بزم وقعه مزده بروففسور ابراهیمک فکری تی تأیید ایدر بر ماهیته در . وقعه مزده حواله نک اسهالری متعاقب وایلک هفته ده ، فیزیولوژیک وزن تنزیل زماننده ظهوری ، بر نصف وجهه منحصر قالماسی دبیته تنظیم ایله شقایاب اولماسی صرف تقدی بوزوقانندن متولد اولدینه شه بر اقایور . حواله نک اسبابی میاننده هر وقت لایق اولدینی اهمیتله تاقی ایدلمش بر سببه نظر دقتی جلب قصدیله بو مشاهده نی هیئت علیه به عرضده فائده کوردم .



آتیه سوتی آز کان ویا آتیه سوتی ویریه بین چوجقلره سیه قه چوجقلرک متحرک سوت ایله بسلمسی

دارالعجزه سوت چوجقلری منحصی

علی شگری

ارضاع صناعی مع التأسف مملکت مزده موده شکلی آلمایه باشلادیندن بو خصوصه علاقه دارانی طرفندن یایله جق تشکیلاتک بر آن اول باشارلمسی نئییسی ایله برابر بز اطبانک شمیدین مجھز اولسی آئمزدر .

کرک والده سوتندن محروم و کرک غیر کافی والده

اینک سوته نائیرندن حصوله کان قازده بین علقه لری ایسه بیوک وقتنی بر حالده در ، بونی تجربه توبنده کوره بیلیوز . آنته سونی معددهن ایکی الی ایکی بیجق ساعت ظرفنده باغرساغه کچریکی حالده اینک سونی اوچ ساعت ویا دها فتنله بر مدت ظرفنده باغرساغه کچر .

باغرساغه کلنجه : بوراده افزازات هضمیه ایله برابر بزجه بیک مهم اولان باقتیریلیده نظر اعتباره آتی محبوری واردر اینجه باغرساغک قسم علویسی طبیعی چوجقلرده همان باقتیریلردن آزاده در قسم سفلیه طوغرو کیدلکجه باقتیریل ترابده یاسلایه برق قایلین باغرساغده دها زیاد بولندینی کوریلور . غذا معددهن ممکن اولدیغنی قدر کوچوک پارچه لر حالنده و مطلوب اوصافده اینجه باغرساغه کچرک بوراده لازم کن تحولاتی چابوق یا بنجه اشاغی به قیسه بر مدت ظرفنده کچر واو وقت اینجه باغرساغک قسم سفلیسندمه کی باقتیریلک یوقاریه طوغری هجرت ایتسنه وقت قالمازو بوسورتله وظیفه هضمیه لایقی وجهله ایضا اولور . عکس تقدیرده باقتیریل یوقاریه طوغری هجرت ایدرک تشوشات هضمیه بی موجب اولدیغنی کچی تا معدده به قدرده کلوب تشوشات سمی شکلرینک حصوله سبیت و برر .

ایشته اینک سوتک شو تهلکلی حالی کوز اوکنده ایکن ، اساساً باغرساغلری حساس اولان ویا آزچوق تشوشات هضمیه مبتلا اولان چوجقلره وریله جک اولور ایسه ، بویله بر زمانده ویره جکی مضرت قابل تقدردر .

شو ایضا حدن آکلاشیله جفی اوزره اینک سوتک ویره جکی مضرتک ال برنجیسی معدده ویا باغرساغک اوست قسمنده فضله قالماسدر . بوسبب قالدیرلدیغنی تقدیرده محذوره نسبتاً برطرف اولمش اولور .

ایشته شو حالی نظر اعتباره آلهرق دارالعجزه سوت چوجقلری یوواسنده بش آیدنبری اینجه پارچه لر حالته

قونمش متحتر سوت ایله بسلدیکم مختلف آباتی یکرمی یکرمی بش عدد سوت چوجقلردن بک کوزل نتیجه لر آلد .

غذائک طرز اعطاسی : آنته سوتندن محروم اولان چوجقلره یومیه بش دفعه ودردر ساعت آره ایله ویرلمی و مقدراری چوجقلرک ثقلت رایته کوره اولمالیدر . اوچنجه آیدن اعتباراً محلی و آنتنچی آیدن اعتباراً ماملره باشلانمالیدر . چوجق مواد غایطه سنک تعاملی قونظرول ایدلمی ، شدتلی قلووی اولدیغنی زمان دوت دفعه متحتر سوت بردفعه بیک آیرانی بنه شدتلی قلووی ایسه اوچ دفعه متحتر سوت ایکی دفعه بیک آیرانی ویرلمیدر .

آنته سونی آز اولان چوجقلره یومیه اوچ دفعه آنته سونی ایکی دفعه متحتر سوت ویرلمی و مقدراری بیک ثقلت و آینه کوره اولمالیدر . آردی بی به مبتلا چوجقلره یومیه سکرز دفعه متحتر سوت ویرلمی مقدراری بنه ثقلت و آینه کوره یکرمی دوت ساعتک مقدراری سکرزه تقدیم ایدوب اول صورتله دوام ایدمالیدر .

غذائک صورت احضاری : برلیتره سوت یارم لیتره صو دوت غرام لاقات دوشوقنوب آتنده پیشیرملی . بعده اینجه توبلندن سوزوب توبلنده قالان قسمی اولجه بکتین ایله کسدیرلن سوتک آیریلن صوبنک یارم لیتره مقدرارنده کوزله آزدک متعدد دفعه لر اینجه تل سوزیکدن کچیرملی و بوکا اوچبوز غرام سوت ، یدی بوز غرام صو ، او توز غرام اون قونهرق دائم قاریشدیرمق شرطیله او جاقده پیشیرملی آرزو ایدیلن مقدراره شکر قونمالیدر .

شو استحضارنده ویاساثر صورتده اینک سونی ریسه دائم کچی سونی قرلالاندیغنی تقدیرده بویله چوجقلرده فقرالام کورلدیکندن اینک سونی ویرلمی طرفداری اولدیغنی ده علاوه ایلرم .

عمومیه و موضعیه سیله مثبت ظهور ایتش ابدی که بو یوقاریده اسملری کچن ایکی خسته تلفک اسبابی حقدنه موجود معلوماً ایله هم آهنگ دوشوردی .

فی الحقیقه ذات القرنیة خلالیه ایله ذات الفزحیه هدیه منزهته یکدیگر بیه حائر بولندقلری قرابت و مناسبت نظر دفته آلدینی تقدیرده ، خسته مزده عینی برزمانده ظهور ایتش اولان بوایکی کوزخسته لغته عینی برمرضک ، انسان عمومینک نظاهرات عینییه سی نظریله باق ، و محدود بر قاج خسته لغتی ایتش لازمکلیوردی . مدونات عینییه عمومآذات القرنیة پارانکیمایه تک مبحث اسبابنده ارنی ویا کسبی فرنکی و اشکال متعده سیله (ت . ب) مندرج و مقید ، دیگر طرفدن ذات الفزحیه منزهته اولده فرنکی ایله ورمک بک شمولی و احمیتی موقعلری اولده نبری معلوم و مجربدر . وقعه مزده فرنکی نئی ایلك اضطرارنده قالدیغمز دن ، (ت . ب) به تمایل لازمکلمش و کندی قاعتمزه کوره ، مثبت بربرکه بولوزومی ضرورت درجه سنه چبقارمشدر .

ایشته بو ملاحظانه اویغون بر ندای اولق اوزده خسته مزه اولا (اوتوسه روتورانی) ، خسته تلفک کمال انکشافه و صولفی متعاقبه تورکولین تدویمی یایمانی قرادلاشدریق . بو قرادی ورنجیه قدر کچن بر قاج کونظرفنده یایدیغمز ندای شولردن عبارتدر . اک اول هرابیکی کوزی مذبولاً دیونیلدهک ، وشدنله آروینیزه ایتدک . صاغ حدقه ایلك سه انده تماماً توسع ایتدی . صول حدقه ایسه ایلك کون غیر تام توسع ایتدی . آشاغیده وجهت آنسیده اوچ ، بش خیطلی التصاق کوستردی . ایکی کون صکره بو التصاقات فویدی . صول حدقه ده توسع نامه دوچار اولدی . حتی بو کوز آروینک تاثیریه بر تراید نوزر محمییه ده کوستردی . آلامه قارش دیونین آنی بر تاثیر کوستردی . بوتائیری صیجاق قومانتا سیونالره ، آسیرین ایله بالخاصه ، ایلك

مضاعف بر ذات القرنیة پارانکیمایه وقعه سنده اوتوسروم و تورکولین تدویلری

کوز طیبی : صقرت

طبابت عمایه مزده تورکولین تطبیقاتی کثیر الاستعمال بر شی اولمادیغدن یک قینلرده بو واسطه مؤثره ایله تدوی ایتش اولدیم مضاعف بر ذات القرنیة پارانکیمایه تفصیلاتیه استانبول سربراینتک محترم قائلترینه عرض ایلمکی مناسب کوردم .

(۲۱) یاشنده رایکی آلیق بر چوچق آنه سی اولان (ک . ۰) خام بر هفته دنبری آغریان کوزلری ایچون ۲۸ شباط ۳۴۰ ده معاینه خانه مزه مراجعت ایتش ابدی . ایلك معاینه خصوصات آتیه بی قید ایتشدک :

صاغ کوز مرکز وانسی سفلی قرنیة بی اشغال ایتش ومدور نقطلره منقسم بر ارتشاح پارانکیمانی ایله میز واعراض حاده ایله مترافق بر ذات القرنیة پارانکیمایه دن مضطرب اولوب قزحیه ، حدقه ، وجسم زجاجیه ماده محسوس بر تغیردن آزاده ابدی . صول کوزه کلنجه بوراده قرنیة دکل قزحیه ، ایله هدیه مؤف حدقه التصاقات متعده ایله مجهز جسم زجاجی تعرینک تنورینه مانع اوله جق درجه ده عمیقاً و منتشرآ متکالف ابدی خلاصه بوتون علامت حاده سیله صاغده ذات القرنیة پارانکیمایه ، صولده ذات الفزحیه هدیه موجود بولتوردی .

خسته مز وسط بیه و لتقاوی مزاجده ابدی ، ایکی داخله جی طیبیک یایمش اولدینی بر معاینه عمومیه بر فقرالمدن بشقه برشی تقیت ایدمه مدی ادرار معاینه سنده شایان دقت بر خصوصیت کورولمهش ، واسرمان منی چیقمش ، خسته مز تک کندیسنده ، زوجده ، یاورولرنده افرنجی بر عرض و آماده تصادف یدا ایله مامش ، زوج ایله زوجته مک ماضیلری دخی تمیز ابدی . برکه اعراض

کون تطبیق ایتمش اولدیغمز (سروته رانی پاراسیه سیفیک) فرار و یردک .

ایله ادامه و تقویه ایتمک .

۳ مارت ۳۴۴۰ م اوتوسروم اوله ایتمک ایچون صول قوله اوفق برارجه آمونیاقلی وه زهقانوار الصاق ایتمک .

۴ منه وه زهقانوارک حصوله کتیرمش اولدینی فلوکدرن ۴ سام قدر براق برسروم طوبولایوب تحت الجلد ذرق ایتمک .

۵ منه سروم حقیف بر عروا و قیریق ایله ۳۷۵۰ قدر بر فیور کوسترمش . بوکا مقابل خسته کونلردن بری متحسر قالدینی یک راحت بر ادر تقویه بو کیجه نائل اولمش صباحلین کوزلرینی یک حفله ماش بولمش ، کوزلرک انزه کسبوننده ، تدمع ده بر تناقص واردی ، قرنیله روتهدار کورونیورلردی .

۸ منه ینه درت سام سروم ذاتی طوبولایوب تحت الجلد ذرق ایتمک ، صول کوزده فرط توترعسوس نه زه رین قولیری یازدق .

۱۰ منه خسته سرومی ینه حقیف بر تعامل تمقیب ایتمش اولدینی حکایه ایتمدی . بصله لر بیاصلانندی . تدمع بستیون مندفع اولدی . آلامدن اثر بوق . خسته احتیاطاً آلدینی آپ برینی براقدی . فوماتاسیون شودک عددینی بره ایندیردی .

۱۱ منه بوکون صاغ قرنیه جهت سفلیده محیطک همان قیننده اولدقجه بیوک بر دائرة مرتشجه وارد . مع هذا کوزده بر نظاهر ساد التهای یوقدر . بو کوزی دیونیده ک .

۱۲ منه ینه درت سام سروم ذاتی ذرق اولندی .

۱۴ منه صول قرنیه بی تماماً مرتشج بولاق . ارتشاح نسج خاص قرنیه ده ، مدور قویو نقطه لر منقسم ، بوتزمر ارتشاحه رغماً کوزسکوننده . نه تدمع ، نه مؤلم ونه ده انزه کته . . . آرائق تظاهرات عینیله یک بکلدی کمز کمال انکشافی تحقق ایتمشدی . تور کولین تداویسه مباشرته

بند نه قوحک (alt tuberculaie) ی واردی . یک محترم آردقاشم طیب باقرتبولوغ عاصم بکدن بوتور کولینک ۱ تقسیم ۱۰۰۰ دیلیوسیونک احضارینی رجا ایتمشدم . میر موسی الیه رجای اسعاف ایتمشلردی .

موسیوداربه مفصل تداوی عین تره نه -نده تور کولین تداویسه ۱ تقسیم ۱۰۰۰۰۰ میلیگرام تور کولین ایله باشلانمسی توصیه اییدیور . بز ۱ تقسیم ۱۰۰۰ ایله باشلانمی تجارب سابقه منه استناداً موافق کوردک . بنا علیه الله کی محلولی بر دزیم سام نده ۱ تقسیم ۱۰۰۰ میلیگرام ماده مؤثره بولوق اوزره ماه مقطر ایله دیلونه یابوب بر دزیم سام ۱۵ مارت ۳۴۴۰ ده تحت الجلد ذرق ایتمک . خسته منک زوجه ترمومتره استعمالنی اوکره تمشدک . هر ایکی ساعتده بر درجه حرارتک اخذ وقیدینی رجا ایتمک .

۱۶ منه شریفته درت ساعت صکره شدتلی بر

عروا ، بعده بر تر ظهور ایتمش . حرارت ۳۸٫۳ سی بولمش بو حال کیجه کیچ وقت او قویه قدر دوام ایلمش . صباحلین فیه ور بولو تاماش . بزده بولامادق . محل ذرقده شدتلی بر تعامل کورولوردی . بر یورطه جسم مننده انتفاخ ، جلد کرکین قیرمزی ، صیجاق وموجع ایدی . کوزلرده محسوس بر ترق واردی . محل ذرقه بر یاش پانیمان تطبیق اولندی . اوده صیجاق سوویه باطریلش حاولو قونولمسی تنبیه ایتمک . کوزلره غایا قولک ۱ تقسیم ۱۰۰۰ سولوسبونندن بر سام . تحت الملائحه ذرق ایتمک .

۱۷ منه موضی تعاملک شدتی آزماش ، کوزلرده

غایا قون شریفته سندن موضی بر عارضه ساده محل ذرقلره کدمه وی بر انزه کسیونه انحصار اییدیور .

۲۰ منه طرز اولده اولدینی کپی باپلین دیلیوسیوندن ایکی دزیم سام . تور کولین ذرق اولندی .

۲۱ منه موضی وعمومی تعاملر عیناً نمایان اولمش ، کوزلرده ینه همان محسوس بر ترق وارد .

۲۲ ۴۰ کوزلرده غایب اولدن ایکنجهی زرق تحت الملتحه
یایدق .

منه ۲۴ تداوینک ایلاک حسن تأثیری نمایان اولدی .
قرنیه لرك عیطلری آچیلغه ، کثافت سپره کلمشکه باشلادی .
سول طرفده جسم زجاجینک کثافتی ده پک زیاده آلمش
بولدیقتن قمر عین قابل تنور بر حاله .

منه ۲۶ بر منوال سابق مستحضر دیلوسوندن اوج
دیزیم سا . م شربغه ایتمک .

منه ۲۷ بو سفرک خفیف بر تعامل عمومی ۳۷،۶
قدر فیهور ظهور ایتمش موضعی تعامل یوقدر . بر معناد
کوزلر غایب اولدی زرق قاتی یایدق .

۱ نیشان ۳۴۰ تور کولینک دردنجی شربغه (۴)
دیزیم سا . م اوله زرق یایدق . بویله جه اون بش کون
ظرفنده ۱ تقسیم ۱۰۰ میلیگرام تور کولین بدنه ادخال
ایدلمش اولدی .

۲ نیشان ۳۴۰ زرقی خفیف بر تعامل عمومی تعقیب
ایتمش ، فقط موضعی تعامل بالعکس شدید ایدی .
۱ تقسیم ۱۰۰ غایب اولدی هر کونده (۱) سا . م زرق تحت
الملتحه .

منه ۸ ائده کی ۱ تقسیم ۱۰۰۰ تور کولینی بر دیزیم
سا . م نده ۱ تقسیم ۱۰۰ میلیگرام تور کولین بولتیق اوزره
دیلوله یایدق . بوندن بر دیزیم سا . م زرق ایتمک .
وکوزلری موضعی اوله زرق دیوینله دک .

منه ۹ خسته من اولدقجه مزعج بر تعامل عمومی
۳۹،۱۰ قودو فیهور کچیرمش تعامل موضعی ایسه هیچ
یوق ایدی .

منه ۱۱ قرنیه لرك عیطلری سرعتله تمیزله نیور . صول
جسم زجاجی ده هنوز فلو قونلر وارسه ده قمر عینک
تفضیلاتیله کورولسه نه کافی بر بر اقلق تأسس ایتمش .
شبکه ، حلیمه و مشیمیه ده بر تغیر کورولنیور .
رنکلی کوزلک ایله خسته نك قوه (رؤیتی اولدک . صاغ

کوز درت متروندن پارمق تعداد ایدیور ، سول کوز
۱،۵ تقسیم ۱۰ رؤیته مالک .

بو کوندن اعتباراً قالمول آنسوفلاسیونه باشلادیق .
خسته خاستده ایدیماا توبلرندن بومات ژون ۲ تقسیم ۱۰۰
قولانیور . عمومی نداوی به بر یاردجی اوله زرق رامبه .
لالاینک آرسه نیات دونه ز سولوبل آتبولرندن اصولی
دازمه سنده زرقه باشلادیق .

منه ۱۲ کوزلرده تحت الملتحه غایب اولدی زرق ایتمک .
منه ۱۶ اولکی طرزده احضار ایتمکمز دیلوسوندن
ایکی دیزیم سا . م زرق ایتمک .

منه ۱۷ معناد وجهله فیهور ایله مترافق بر تعامل
عمومی کوسترمش موضعی بر شی یوق .

منه ۲۰ سرکزله دخی تمیزلنکه باشلادی .
صولده ارتشاق ده مترقی ، محیطلر تماماً تمیز بویله جه
کثافت خلایله قطری اوج میلمتره تک مرکزی بر دائره
شکلنده بر سحابه کچی کورونیور .

منه ۲۵ طرز سابقده احضار ایتمکمز دیلوسوندن
(۳) دیزیم سا . م زرق ایتمک .

منه ۳۰ کثافت صولده کوزله مشکلاته تفریق ایدیلیر
بر درجه به تمیزل ایتدی . صاغده ارتشاق پک زیاده بطاشته
ترقی ایدیور . رؤیت صولده اوئده ایکی ، صولده اوئده
بر کچی . . .

۴ مایس ۳۴۰ طرز سابقده مستحضر دیلوسوندن
(۲) دیزیم سا . م تور کولین زرق ایده رک بو ایکنجه
سوری ایله ده وجوده برای ظرفنده ۱ تقسیم ۱۰ میلیگرام
تور کولین زرق ایتمش اولدیق .

منه ۵ دون خفیف بر تعامل عمومی کورونمشدر .
منه ۱۵ ۱ تقسیم ۱۰۰۰ محلولدن طوغریدن طوغری به
بر دیزیم سا . م تور کولین زرق ایتمک .

منه ۲۰ (ببه (Béebe) نك بی نو کوله لوئی و تنور
منحرف ایله بوجه آتی خصوصاتی نییت ایتمک . کوزله ،

بالتوجه اندازی اکثراً و خم بولونان برخسته‌لق اولدینی
دوشونولور، دیگر طرفدن آنتان درینده تصادف ایدیله چک
مشکلات و مقاومتک یک زیاده عنودانه اولدینی ده نظر
دقته آلینیرسه بو وقعهده یک آرز زمانده آلمه ایدیان
نتیجه به بوسکک بر قیمت و برمامک ممکن اولاماز. بز
بونیجه‌ینی تطبیق ایشم اولدیفمن معتظم تو بر کولین و غایبقول
تداویسی ایله اوتوسه روتراپی به مدیون اولدیفمزی ظن
ایدیوروز. بیلیم که مبالغه کارلق ایله اتهام ایدیلیرمی بز؟

خلاصه مداوات امراض اطفال

حکیم باشی زاده

دوقنور محی السبوی

ینه محتاج اخطاردرکه باغیرساق خسته‌لقری جله عصبیه ایله
علاقه‌داردر. تجربه و فتاعتجه بو یوکرده غلطی غشای التهاب
معانی قولون داما زیاده بر صرض عصبیدر اکثراً نورویات
اولانلرده کورولور، فکراً زیاده بر یورغوئلندن اشتداداید؛
بو یویله اولدوغنی کی چوجوقلرده مختلف باغیرساق خسته‌لقری نده
بین‌وسینه پرلرک بو یوکردولی وارد. آتک ایچین ایشوخسته‌لقری
چوجوغنی هوا، کونش، دکز سویی بانیوسندن کبری براقا.
ملیدر. مضرده بونلری اسولی ایله تطبیق ایدیرک یک چوق
چوجوقلرک اولا یاواش یاواش خیرچینلرک سوکرده باغیرساق
خسته‌لقری نیک زائل اولدوغنی بالذات مشاهده ایلدم .

چومر قنوره ههراز دررانی خسته‌لقری

قلبک سوء تشکل ولادیبی - سیانوز، مادی خسته‌لق -
تولدون اعتباراً نفخه تقضیه قلبیه، تضیق تحت‌الطیبی صدر،
صحی و عرضی تداوی .

بونک دیگر نومی صدرک سوء تشکل ایله تضیق شریان
رتوی اولوب بونده سیانوز یوقدر .

بر طرفدن بو مقاله یی یازارایکین شیثلی اطفال خسته‌لق خانه نده
سرطیبت محمد کامل یک طرفدن بر فتیح میت عملیاته دعوت
اولوندم؛ خسته‌ده غیراولی وار، سبب وفات مه نتریت غیراتولوز،
اشای عملیهده تضیق اهر نظامر ایدپور؛ جلالردن بری دیگر
پارچامی کوروله دیکتدن - اسکندن فویش اولماسنه نظرآ بو
تکمیش حبلی عملیات اشناسنده اولادینی جهتله تضیق ثابت

یالکزباشنه، صول قرنیه نیک مرکزنده یک آجیق وحدودی
غیر واضح بر سحابه تفریق ایدیلور، تنور منحرف ایله
بوسحابه‌ینی بش دانه نقطه مدورده آیرمق ممکن اولمدهدر.
قرنیه نیک محیطنده هیچ برشی بولونمادی ساغده اساساً
سحابه قویو و کوزلده واضحاً مفروقدر، تنور منحرف
بوراده عددرلی یکرمدن آشاغی بولیمان اوقاق نقطه ل
تفریق ایتکدهدر. بوندن ماعدا محیطده اسفل وانسی ده
ایکی نقطه کشفه دها کورومکدهدر. دقته تحری به رغماً
هر ایکی قرنیه نیک خلاتنده اوعیه رقیقه جدیدیه تصارف
اولمادی . اوعیه مذکوره خسته‌لقک هیچ بر دورنده
نمایان اولدقنردن وقه من (غیر وعانی) ذات‌القرنیه
خلالیه صغنه داخل بولنور. مدونات طیبه مزدن بهضیلری
بالحاصله آقسافلک ترمه اوقناملولوزیبی بویله اوعیه سز
ذات‌القرنیه خلالیله لرده ارتشاحک تماماً مبدل ارتشاحف
اولدیفنی بشیر ایدیلورلر . هالم نرم بو وقه مزده دخی
بو مسعود نتیجه تین ایدم چکمی ؟

۱ حزيران ۱۳۴۰ده ۱ تقسیم ۱۰۰۰ تور کولیندن
ایکی دزیم سام دها شریقه ایتدک . خسته بو تاریخه
قدر هر کون معاینه خانه مزه کلپوردی . بوندن صکره
کندیسنه اون بش کون استراحت و بردک یالکز موضعی
اولهرق انسوفلاسیونته خانه سنده دوام ایدم چکدی .

مقصد و قراریمز لئج خلالیله کی قیه ارتشاح بو تداوی
ایلرشف اولمز و یاخود حادثه رشف یک بطی ترقی ایدرسه
مدت استراحتک ختامنده کوزلره ق. سود یومک ۳ تقسیم
۱۰۰ بجلولیندن تحت‌الملتحمه زرقیات یا بوبرشی قامچیلماقدر
مع هذا تور کولین تداویسنده بر میاغرامه واصل اولنجیه
قدر دوام ایدم جلدن . یعنی دها بر دفعه ده (۳) دزیم،

دیگر بر دفعه ده (۴) دزیم سام ماده مؤثره (۱) تقسیم
۱۰۰۰ تور کولیندن) بدنه ادخال ایله چکزه . مشاهده منری
بوراده قطع ایدیلوروز . ذات‌القرنیه خلالیله نیک حدذ تنده
چسوق دفعه هر درلو مداخلات و مداواته مقاومت ایدن

نومرو بیست و یک عضل ریه ضد نفاسی

نوزاده فلوروز = سوت پرلیته دهه آنجاق بش میلیفرام
 جدیدی جامع اولدوغندن باشقه چیلکی دوایه احتیاج وارد .
 طارطارت حدیدی بوتاس ۵ غ
 طاروونج شوربو ۵۰۰
 ماه مقطر ۱۰۰

باخود عینی مقدرده پروتویودور دوفه رشوربو

۵۱ نرف جلدی تجبری — تدبیر اکلئ نیاقی .

لنبت قالیوم ۱ الی ۲ غ
 لاقنوقاروم شوربو ۲۰
 ماه مقطر اخلامور ۵۱۰۰

۵۲ نرف جلدی انتانی = مداوت برنجیسی کی، برازده لیون صوف اعطاسی

۵۳ نرف جلدی و رولوف = مصل صنای

نوزاده ایسقوربوت — بارلوو خسته نی ؛ یاشه کوره
 برطانی ویا چوربا قاشینی مضاد ایسقوربوت شوربو ؛ دانما
 نازده شیلر ؛ اون آیلدن یوقاری اولانره برازیانانس پوره سی،
 پورتاقال عصاره سی

۵۴ هه ووفلی = مصل طبیی ، مضاد دیفته ری شیرینقالر

لوسه سی = علی الاطلاق راهوم ایله تدای

۵۱ میه لورده شککنده اوپوتراپی «لی» عظمی نخاع ایله

۵۲ لنقای شککنده ادپوتراپی ، « تیموس ویا عصاره طحالبه ایله »

فقرالدم طحالی [۲] = راهوم ایله تدای ؛ جیوه ، ایبود ،
 کلاب لوسه سی (آرسه نیک «الحامه قلاودبلا» مستحضرا .
 قی ؛ دانما نخای ، طحال عصاره سی

افزانات داخلیه غره لرینک ضد نفاسی

۵۴ درق خسته لفری =

۵۱ میزوددم = دوغوشدن آبدالق

۵۲ میزوددم فروست — التهاب ضموره ی تیموس مزمن

بش باشندن یوقاری اولانراچین طبیی حالده نازده قوبون

چم درقیستک یا (۵۰) سانتیفراملق تابله ی ویاخود توروتولش

(۵) سخانی توزی ویا ایبودتیریش تابله ی برایکی هدد؛ سوت

چو جو قلیرنه بو تابله نیک یاریسنگ توزی

محفظه فوق الکلبه نیک خسته نی =

اولویور . ایکنجی دفعه اولاراق کوردیکم بو اوتوبوسی ده کی
 استفادهدن دولای محترم مسلکداشمه تشکر ایدورم ، بو تصادق ده
 طرفینک حسن نیتنه معطوف برحاشه کی تاقی ابله بورم .

التهاب داخلی قلب حاد = جمله وریده ده کی احتقان دی
 آزالنفاق ایچین یا ناحیه رتویه به سولوک ویا ناحیه کدیبه قالی
 حاجبات ویاخود قوتلیجه برسول = آلمان وانیسی ، ندربرون
 شرونی ، هر ایکسندن یاشه کوره ۵ الی ۱۰ غ ؛ هر ایکی
 ساعتده ناحیه قلبیه به اون دقیقه برافلمق شرطله بوز کیسه سی ،
 یاتاقده استراحت ، سوت ، تدبیر اکلئ غیر ماضی [۱]

دیجیتال باهرائی ۰،۵۰ الی ۱،۵۰ غ
 ۲۴ س ۲۰۰ غ سوده ماسه راسیون
 بو مقدار ۱۲۰ غرامه ایسته چک

اوج کون دیجیتاله دوام ایبدلکدن سوکرایته توقف دم
 وریدی باقی وادیماده سرئی ایسه برگرام تهورومین [۲] ویا
 برایکی کون بر قاق مطالعه دیغلن ویاخود سته کوره قهوه ،
 طالی قاشینی دیجیتال شربی .

مزمن کوچوک آسیتونی = هر آی بر هفته یاشه
 کوره قهوه ، طالی ، چوربا قاشینی توروسو شوربو ؛
 حرکات فکریه و بدنیده انتظام واعتمدال ، سوت ، طوزوسوز
 تدبیر اکلئ .

التهاب شغاف خارجی قلب = اگر انصباب وارایسه درحال
 پاراسانته ز ؛ علی العاده احوالده ، اکثریا بوخسته نی روماتیزما
 نتیجه سی اولدوغوندن نوبت کسینجه به قادار بی قارونانی حاوی
 اولمایاق نوزاد سارلیکنده کی سافسانت سود فورمولی ؛ هر
 کون ناحیه قلبیه به نقاط ناریه ؛ تدبیر اکلئ ؛ لینی ؛ یاتاقده اضطرار
 ظهری وضعینده استراحت مطلقه ؛ قهوی قلب باغاصه دیجیتال
 تضیق شریان رتوی = ۵۱ انسداد فئات شریانی و تبقه بوتال ایله
 ۲۲ غیر « « « « « «

هیچ برآزده تدابیرنه دائر برکله به تصادق اولوناماشدر .
 وزمه باغلی اولمایان التهاب شغاف خارجی قلب التهابینک
 سه میزی [۳] = اکثریا قوش پالازی ، قیزیل حاد روماتیزما
 نتیجه سی اولاراق اولان انصباب ، سوکرا انصاق .

ایبود سو دویم ، دیگر بره قله ده یازده جفزا اوزمه یوسولوزی
 نوزاد اطفال وجه ایله تیوسینامین محلولدن هر کون بش سانتیمتر
 مکمی شربته ؛ آدیستولی حالنده ساتر قلب خسته اقلرنده اولدوغی
 کی حرکت ، حال مساعد ایسه عملیات .

Régime déchloruré [۱]

[۲] تهورومین بعضاً باش آغریسی ایله اوقوسوزوانی انتاج ایله دیکندن ایکندی دن سوکرا ویرمه یلیدر .

[۳] ارتفاق

۴:۴:۴ آریلان Achondroplasia - التهاب غضاريف تنوع
 عظام طوليه نك دخی بو غروبه ادخال اولوغسی لازم كابر ايسه ده
 آپرت بره سینی تمقب ایتمكده اولدیغیز بوپوكا كوره شوخسته نانی
 موقع مرضی اعتبارله عظم ومقصل امراضی میانشه ضم اولوغش
 اولدیغی جهته برنسیبیز ایجابی اولاراق عینی تقیسانی تمقبیه
 مجبور بولدیغیزدن آخوندرولازی ده او بجنده ابقا ایدلشدر .
 التهاب ائیه = بال ۲۰ غ

۵۱ هیزونیزیم [۱]

۵۲ پروغریا [۲]

اویوتورایی

غده نخامیه خسته نانی [۳] =

۵۱ ضموری / هر ایکی سنده عملیات بیله تپلک لیدر .
 ۵۲ ضماموی /

جسم تپرسك خسته نانی ؟ ضمامت نیوس = اویوتورایی ،
 رادیوتورایی

سو ۱۰ }
 دمیرهندی ۳ }
 صافران ۳۰ سغ }
 خفیفجه دیش آقارینه علا

اجراف و جرمیه غسته لقمری و دوا ائختابز

ذکام = بادم یاغی طاماتیق کاپیدر

احوال شدیدده =

بیگده بر آدره نالین معلولی بردمالا }
 طافلان سوی ۱۰ - سغ } ابله بولور دیزاسیون
 ماه مقطر ۲۰ ع }

اگر بوروندوسوموك زیاده ايسه موسفانك موش به به سی ،
 و موجود ذكل ايسه عادى برلاستيك شیرینه ابله سوموكی آلاق

التهاب فم ولوزه =

اشكالی ، اگزانتما تيك ، قارحایى ، ترشخى ، قوبانی ،
 جادرسى ، ديفتريائی ، قارحایى غشائی

بر مسبل ، بالخاصه قالمول سو كرا باش آغریسی وار ،
 نوبتده زیاده ايسه آتتیرین ، آسیرین ، برازده بانزوناتول ،
 قیانتاش ، ایلینش صوابله غارغارا ، چوجوق بك كوچوك
 ايسه بر پشه باقوق سارارق آغريك تطهیری ، اگر توكروك
 زیاده وقفنی وار ايسه اونده بردن اونده قاده مولد .
 الحرضنی صو ، بده اونده بر پوربكلی غیلپه رین ابله طلا ،
 ایجابنه كوره بگریده برنسیبنده تپوللو ، سالوللوغیلپه رین ،
 وقارحاده وار ايسه بوزده بر ایکی نسببنده بگریده بر
 نسببنده ضبغ ایبود ویا عینی نسببنده سالوللو غیلپه رینی طلا ؟
 غشائی قارحایى شكلنده قیلوریت پراتانس معلولی ابله غارغارا ،
 بده مئیل مازیسی طلا

اخطار = خجرات نسجه تفریبله ده علاقه دار اولان بو
 خسته افتر میانشه امیراً صفت مخصوصه صیله بالاستقلال ریختس

[۱] Syndrome génito surrénale. Hirsutisme بر
 نوع كنج شیشمانلی ، جمله شه به نك افراط غوی ، بطرك
 ضمامه سی

[۲] Progeria - بر نوع كنج اخیارلق

[۳] gigantisme achromégaliق - ضمامه وی
 برمرض ابله دهه كی بوپوكاك infantisme - تاخربلوغ ،
 كجباكده چوجوقانی

اگر تحرك عصبي وار ايسه آقشاملری ، ایجابنه كوره
 برده كیجه لری

برده پوتاسیوم ۵۰ سغ }
 طورونج ابرائی شوروبو ۲۵ غ }
 داهالووه «موكه» هلی بر غارغارا ، اینه بر نسببنده

بوراقلی غیلپه رینی طلا. glossite exfoliatrice marginée
 بوپودكجه كچه ر .

ضمامت لوزنان ، قیانت غده وه = آبیق هوا ، كونش ،
 ریاضت بدنیه ، ایبود ، آرسه نيكلی اذوبه مقویه ، بورونه
 سالوللو لاواژ ، بوزده بر نسببنده مانتولای صمهم .
 هر حالده بو نرك بالعلیه اخیاری ؛ چونكه بو نر ایکی ده
 برده موشی راحه زلفاری موجب اولدندن باشقا سونكر كی
 چكوب زلفی كوكوسنه ایدرر ، بونكده تكرری ضمنی انتاج
 ایدر . ورمه بول آچار ؛ بناء علیه چوجوقرك برونشیت وسائر
 كوكوس خسته لفرنده بوغرا بركرك مایه سی الزمدر .

التهاب عقیدات عنقیه =

۵۱ حاد = صیجاقی مكدمات

۵۲ مزمن = ورم ، خصوصیه سل عقیدات وسل عظمیه به
 مخصوص مداوات تویید یعنی سرت وغیر متبج بر حالده ايسه
 خارجا غایق اولوزبنت طلا ، طولوا صیجاقی مكدمات ؛ Rayon X
 لاشه فوك ایقیله روژمن اصولی = عقده نك اطرافنه بر قاچ
 بذل ابله بر ایکی داملا آئیده كی محلوله دیرینفا

فلور توتیا ۱ قسم
 صو ۴۰

متبج عقده نك بذ ابله ایچنك تخله سی ؛ نازول ، كافور ،
 اییوده فورولی وایه این شیرینفامی ویا خود مداخله براجیه
 دئه لئازیر = ورم مداوات عمومی
 بو سوک ادرچ خسته نانی ایچین صررده چوق قولانوب
 فاشده سی كوردبكم ف رمول و برده قارا جكر یاغی شیرینفامی

ايود تائيڪ شوربو ۵ غ
 رافور ايوده شوربو ۵۰ »
 فوسفوريت سود ۳ »
 » كلئي ۲ »
 آره نال ۰۰۰-غ
 ۲ الي ۵ چوچوقره گوند بر قهوه قاشيني
 ۵ الي ۱۰ » » طائلي
 ۱۰ الي ۱۵ » » چوربا
 تام ايڪي ياشنده بر چوچوق ايچين آره نال و فوسفاترڪ
 مقداري بر آزدها آز اولايدر .

ترڪينده كي ليونوزوبڪ مهم رولي واردر . آليودانڪ
 جملہ عصبيه سرڪزيه اوزرنده كي تاثيراني ايودذرلرينڪ
 ليونوزوب كهي عضوي ماده لره برلشمسندن دولابي جدا
 قيمتداردر . يالكز باشنه ايود بوتاسيوم نسج دماغي ،
 ياغ ، وميه اينه تاثير و نفوذ ايده بور . ايود بوتاسيومڪ
 امتصاص مدتي اوزون و حمده امتصاص ايچون فضله
 ياغلي مواده احتياجي واردر . ايسه كوت ورفيقي آليودان
 حيوانلرده تجرہ ايشمار و امتصاص قابليتڪ % ۹۷
 نسبتده اولديفي وايودڪ هر طرفده وبالخاصه جملہ
 عصبيه سرڪزيه اده اوطورديفني نمونيتله كورمشلردر .
 بو تجرہ لردن جسارت آلاراق بن سرريائنده بولنان
 اللي درت جملہ عصبيه فرنڪيسي وقه لري اوزرنده
 آليوداني تطبيق ايتدم . آلمده كي خسته لري ايڪي غروب
 آيبردم . برنجي غروبه فلج عمومي ، دماغ و نخاع شوڪي
 فرنڪيسي ، التهاب سحاي افرنجي كهي فرنڪي نڪيتون
 جملہ عصبيه سي سارديني وقه لري ايڪنجي غروبده
 ناهس كهي موضعي اولانلري ادخال ايتدم . بوغرو بلرنده
 تاماً شدتلي بر نه اوسالوارسان وحيوه نداويسي كوروب
 كورمديكنه و بولرنده بالاخره مالاريا نداويسي تطبيق
 ايديلوب ايديديكنه كوره نداوي نقطه نظرندن مالي
 غروبده تقسيم ايتدم . آلمده كي اللي درت خسته نڪ ۱۴
 نابه نيك ۱۸ ي فلج عمومي ۲۴ مه نيزت سيفياتيڪ ،
 (التهاب سحاي افرنجي) سيفلز سره روسپيتال (نخاع
 شوڪي و دماغ فرنڪيسي) بو خسته لره ۶ - ۸ هفته
 بوميه اوج دفعه اولق اوزره آليودان نابه لري ورودم .
 بونابه تارك بندنه ۱۲ . سائقيغرام صاف ايود واردر .
 آليودانڪ تطبيق كوردمم . يالكز آلي وقه ده آليودانڪ
 اثراني قيانديفته تصادف ايتدم جهازه ضميمده بشقه بر تاثيري
 مشاهده ايديدي . تجرہ لرمك صوكنده دماغ و نخاع

جملہ عصبيه فرنڪيسنده آليودان

Aljodan تجرہ لري [*]

يارخانه طبای متخصصه بند
 درقتره فضل الرحمن كرميم
 ۴ ميس ۱۹۲۴ تاريخلي هفته لقي ويانه طهي غزنه سي
 ايسه كوت و توقس نام بچار متخصصه صلري
 طرفندن ترتيب ايديلان آليودان علاجلي نڪ جملہ عصبيه
 سرڪزيه فرنڪيسنده كي تاثيراني حقدنه بودايشته دارالفنوي
 عقليه و عصبيه . يراني آسيستاني دوتور بوليوس شوسترك
 قيمتلي بر تراوي احتوا ايديور .

استاڻبول سرريات قارلرينه دوقوروك يڪير فرنڪيسي
 نداوي جهندن مفيد بولدينم مشاهده و تبعلري تلخيصاً
 نقل ايتك ايسيتيورم ، جهازه ضميمده ليازه احتياج
 كوترمكسزين حتى مده بوش ايكن بيله قولابلقه و بلا
 واسطه امتصاص ايديلان آليودانڪ تعبير كيمبويسي ايود
 متيل آلاوقانات در . ايود بو تركيبه حامضات شحميه
 ايله برلشديريش خاصه تجرہ بشيهمي ولتني بو صورته
 زائل اولمشدر . بونك حل ايديلان بر قسمي دوران دم
 واسطه سيله بالعموم اقسام بدنه كيدر وبالخاصه جملہ
 عصبيه سرڪزيه ده توضع ايديور . بو توضع آليودانڪ

[*] Wien. Med. Woch. 1924-19

شوکی فرنگیسی ایله نابه سده فوق العاده کوزل نتیجه لر آلام . وقه لر دن بریسنده مالاریا تداویسندن سوکره یکیدن نه او سالوارسان سه ریسی یا قه سزین شدتلی آلیودان ویرمش ایدم . بو خسته مالاریا دن یک ضعیف دو شمشدی . آلیودان آلدق دن سوکره آشکار بر ثقت ترایدی کوسترمش قانائمش و شیشمانا لمشدر .

آلیودان تطبیق ایتمدیکیم بعض خسته لره ک مشاهده لرلی احتصاراً بورایه نقل ایده حکم .

۱ - ب . نامنده و ۵۳ یاشنده بر قاین خسته . ماسبقنده بر سقط وار . باش آغراسی دوار ؛ دوشوک بر حالت روحیه ، اشتها سزاق ، او قوسوزلقدن مشتکی . ضعیف بنهلی حدقه لر آراسنده فرق موجود ضیابه قارشلی تأمل بطی ، خفیف بر فلج وجهی ایسر کوستریور . بطی جلدی عکسه لر طبیی دیگر عکسات جانلی ایهر روشکله کنیشه لمش کورونیور . واسه هرمان قانده درت زائد ماییکه و ساقس که بورکی تعامللری اوچ زائد مثبت در ۱۸ ساتی متره مکھی مایع دماغی شفاف بهر میلی متره مکعبنده ۱۲ کریوات بیضا از مقدارده لئفوسیت نونه ، باندی ، و ایجبروت سولفوسالیسیل تعامللری خفیف مثبت ، براون هوستر تعامل منفی . واسه هرمان ساقس و ماییکه تعامللری مایعده منفی در . بو خسته یه مزمن بر و تیره التابه تشخیصی قویدیق . ساوارسان ، یزمو له تول و بالاخرده ۶ - ۷ هفته قدر دوام ایتمک اوزره آلیودان تطبیق ایتمدم . بدنا ۱۰ کیلو غرام بر تراید حدقه لرده تقریبی بر مساوات ، ضیابه قارشلی تعاملدن آشکار بر صلاح ، او قو و اشتها ده صلاح نام ، ضجر ، انحطاط حالی و باش آغریلرینک زائل اولماسی کی موجب منونیت بر نتیجه آلام . خسته جلدی هیچ بر نظام کوریلدی .

۲ - س . ر . ۲۳ یاشنده ارکک بر خسته . الی درت کیلو غرام آغریلغنده ضعیف ، آپاندیسیت ویسته ریانی بر انحطاط تشخیصله سر بریانه کلادی . اون

ایکی سنه اول فرنگی آلمشدر . جیوه مرهمی طلاسی سالیسیلات دومر کورشریتمه لرلی ایله تداوی ایدلمشدر . اوچ هفته دنبری اعور جوارنده آغریلر ، اشتها سزاق ، یکدن تفر ، او بقوسوزاق ، قبضلق و کنیدیسی خسته حس ایتمک کی شکایتله سر بریانه مراجعت ایتمدی . صولوق بکزلی صیسه ، کوچک بنهلی و ضعیف در .

حدقه لرده عدم تساوی ، ضیبا و مطابقت تعامللرنده آشکار بغاات ، دبل فوق العاده پاسلی ، وجهه صول جهنده خفیف فلج ، جدار بطن ایجری چکیک ، اعور ناحیه سی حساس ، عکسه لرده بر تفر یوقدر .

تیپک بر آپاندیسیت جمله سی ظن ایدیلره ک عملیات یاپیلمش ایسه ده ایکی هفته سوکره باش و معده آغریلری اشتها سزاقی یکیدن باش کوسترمشدر . قانده واسه هرمان ، ماییکه ساقس که بورکی تعامللری مثبت در . مایع دماغیسنده عناصر حجریوه بر میلی متره مکعبنده اون بش دانه ، واسه هرمان ماییکه ساقس که بورکی تعامللری مثبت . باندی ، و ایجبروت ، نونه تعامللری برر زائد براون هوسله ر اوچ زائد مثبت قولوئید تعامللری فلج عمومی منحنی سی کوسترمشدر .

تداوی - یزمو له تول ، سیلبر سالوارسان و بالاخره آلیودان تطبیقندن آتی هفته سوکره خسته ده یدی کیلو غرام بر تراید بدنی کورولدی . باش آغریلری زائل اولدی . اشتها سی اییلشدی . یکیدن چایشعق قابلیتی قازاندی .

۳ - ژ . ر . الی یاشنده ارکک بر خسته . فضله سیکیرلیکک ، قوشاق طرزنده آغریلر ، جذعه قیرط حساسیت جلدیه دن شکایت ایدرک مراجعت ایتمدی . یکرمی اوچ سنه اول فرنگی المش منظم جیوه طلاسی و سالیسیلات دومر کور شره لرله رادیکال بر تداوی سه ریسی کچیرمش و بالاخره سالوارسان یابدیرمشدر . وجودجه ضعیف و قانسزدر . حدقه لر منضیق ، غیر

تداوی — اوج کونده بر اولوق اوزره اون بش بزمو کونول شربغه سی یا بلدی. بالاخره مالاریا و آلبودان تطبیق ایلدی. آلبودان استعمالی اساسنده آتی کیلو غرام و تطبیقاتی متعاقبده ایکی کیلو غرام تزاید کوستردی. باش آغریسی زائل اولدیسه ده آیاقلرنده کی کیلکک ثابت قالمشدر.

۵ — م. ز اوتوز ایکی باشنده بر قادن خسته. ۴۲ کیلو غرام ثقلت بدنیسه سنده ضعیف، قانسز و غیر قابل تخفیف نابهس بحر انلری طرزنده قیثات و رضفه، مفصل کعبده قوترا نسیون ایله مراجعت اییدی. خسته نوقت فرنیکی آلدی یعنی یامه یور. احوال سابقه سنده بر سقط وار و بر جوجنی یاشیور. حدقات غیر مساوی و غیر منتظم ضیابه قارشنی تعامل بطلی، وصول طرفده خفیف فلج وجهی، رضفه عکسه لری. مشتمد هکذا بانسیکی هر ایکی طرفده واضح، بشتنجی ظهریده قوشاق طرزنده فرط حساسیت قانده و مایعده واسه رمان، ساقس یورکی، مایه کیه تعامللری اوج مثبت بهرمیلی متره مکمبنده سسکنز حجره، پاندی، روس جونس، نونه و اینجبروت تعامللری مثبت، بانزو آن تعاملی نابهس منحنی سی و ربور.

تداوی — سالوارسان + بزمو کونول و آلبودان یایدق. آلبودان نه اینتده ۱۰۶٪ بر مورسودیم محلولندن یکریمی ساتی متره مکمب داخل قطنی شربغه ایتم. خسته تداوی تک نجه سنده شایان حیرت بر صورتده ۲۹ کیلو تزاید اییدی. قوصمه لر بتدی. قوترا قسیونلر قاشکی کجیدی. کندیبسی صاعلام حس ایدیور. اوجاع راحه زائل اولدی.

بو ذکر ایتمیکم مشاهده لر آلبودانک جمله عصبیه فرنیکی سنده تأثیراتی کوستر مکده در. عین زمانده تسمعی هیچ بر عرض کور بله مشدر. و آلبودان تطبیقاتنده ثقلت بدنیه تک تزایدی آلبودانک فرنیکی توقیدنلری تبدیل خصوصنده ده مهم رول اوینادیبنی کوستر یور.

منتظم و تعامل ضائی معدومدر. صاغ طرف وجهنده بر فلج خفیف، لسان جزئی صوله منحرف آلتنجی قطعه ظهر بدن صو کنجی ناحیه قطنیه به قدر فضله جمع موجود و صغوق بر شی تانس ایتمی در کده حساسیت و وجع فضله لاشیور. رضفه عکسه سی جانلی در. آشیل عکسه سی موجوددر. حلیات و قعر عینده بر تغیر یوقدر. قانده واسه رمان و ساقس یورکی تعامللری منفی مایع دماغی شوکیده بر میلی متره مکمبنده یکریمی بش حجره صایلمشدر. واسه رمان درت زائد، ساقس یورکی اوج زائددر. پاندی نونه و اینجبروت، براون هوسله ر تعامللری مثبت بانزو آن تعاملی افرنجی الطیعه بر التهاب سحایا منحنی سی و بر مکده در.

تداوی — خسته به مالاریا آشیلانمش و بالاخره کینین تداوی سیله جمله لر کسید کدن صوکره آلبودان تطبیق ایلدشدر. مالاریایی متعاقب ۲۰۵ کیلو بر تناقص کوسترن خسته آلبوداندن صوکره ۵۰۵ کیلو آرتمشدر. خسته تک مزعج اولان فرط حساسیت و سکوتنزلکی کچمبشدر. بالکز اوفاقی تفک بعض شکایتلری قالمشده اونی دائمی اولارق قوللاندیبنی کقوله عطف ایدیورم.

۴ — ز. ح. ۴۴ یاشنده ارکک خسته. یکریمی یاشنده فرنیکی آلمش. بش سنه مدله جیوه مرهمی طلایه ایله تداوی ایلدش. ایکی سنه در باش آغریسندن مشتمکی، جابوق یورویور اونه بری شیلره حدتله نیور، آیاقلرنده کسیکلک وار وجودجه ضعیف، درمانسز، قانسزدر. حدقه لرده ضیابه قارشنی تعامل معدوم دنیله جک درجده بطلی، عصب و وجهی ده خفیف فلج، دیلده و پارمقلرده آشکار بر اهتزاز. رضفه عکسه سی پک جانلی و تشنجی، درموغرافی، واسه رمان ساقس، و مایه کیه تعامللری قانده و مایعده مثبت، لیکورده بر میلی متره مکمبنده اون آتی حجره پاندی ++ نونه آیهات و اینجبروت +++، بانزو آن تعاملنده قارا کته ریشیک بر فلج عمومی منحنی سی و بردی.

سداده لرك ليمونيت سو ديوم له تداوي سي

دوكتور ويلا م سټيل -
نجيب مصطفي - فيلادلفيا

استانبول سر بریانسك محترم فارماتریسته ایلك دفعه اولهرق
آسرفالی دوكتور بهر كوك (Buerger) طرفندن مطالعه و تدقیق
ایدیان وبالخاصه آسبانی ملنلر ده كورولدیكى ادعا ایدیان بوخته لانی
حقننه دوكتور بهر كوك لشریاتی قدیمه قرار ویر، شدم. موی
ایلك اورینتال نوتولرینی یازمندن اول، ینه بومرضك طرز
تداویسته داتر، بدی آیدیری قلیبكارنده، قوشه رانسولنده - صه
مند عرفانی اولدین تمبل دارالفنونى (Temple University)
اصراض خارجه مدرسی وسهنت مەرى خسته خانه سى، جراحی
شف دو قلیبكي دوكتور و بیله م سټیل (W. A. Steel) ك
(۱۹۲۰) ده فیلادلفیا جمعیت طبیه سنده اوقودینی بو كونه
قدر كوك سهنت مەرى خسته خانه سنده و كوك كندی دارالفنونى
قلیبكارنده بوزلرجه تجارب و تطبیقاتیله دها مكمل و موفقیتبخش
برشكاه افراغ ایلدیكى یكى بر اصول تداویسی (بهر كوك خسته لنتك
تداویسی) ترجمه ایله كسب شرف ایلمز :
تروبو آنجی پیتیس آلیپتیه رهن (یا خود بو كوك خسته لانی)؛
منشائی غیر معلوم بر اوعیه دو مویه خسته لیدیر. شریان و آورده نك
پوتون طبقات نجه سنی آفتزده ایدیر. عمومیتله شریا ملا ایدینك
نقطه اشعاعی تخننده كی اطراف اوعیه سندن باشلار و قیریدن قیریه
انتشار ایدر و یا منتقل اولهرق سائر دامارلر ده ظهور ایدر .
دوری نكسلره مستعدور . بالخاصه بعض مهم اوعیه بی مثلا :
كایه وی ویا دیگر احشابه طاند بووك دامارلری آفتزده ایدر سه
و خیر عاقبتله نجه لیدیر. آسرفاده متوسط سفلی و منشائی اعتباریله
روسیدن كلن موسوی او ككراه انحصار ایدییور. فقط ژانویه ده
كثیر الوقوع اولوب كنج غانقره فی (The gangrene ofy ung)
تسمیه ایدییورلر .

تشریح مرضیسی — بدایتده لوحه مرضیه؛ قیص داخلی
وعانك سداده وی بر طبقاً ایله مترافق حاد رآفت التباهیه سیدر.
بودوره بی حاصلات التباهیه نك بالعضو غریبوی و علقه سداده و به نك
قانالریسیونی و نهایت شریان ، ورید و عصب مترافقی قویاً
یكدیكرینه ربط ایدن بر بهری آرته ریت تعقیب ایدر . و تیره
مرضیه میقروویلك اورژیئی تلقین ایدمك ماهیتده در . تشكیل
ایدت سداده نك تكرار دامار لانی و مفاغمه جذر لری واسطه سیله
سریع بر مفاوضه وی دورانك تشكیله خسته لانی كندی كندینه
ایلیشه به ده مستعدور .
اصراض — سداده نك تشكیله دم شریانك تدریجاً
طبقات سندن تولد ایدر . ایلك عرض ؛ خسته طرفندن فرقه

اوله بر و علی العاده رومانتریزه ویا دوز طابا بانلقه حمل ایدیلن
و یورژن و آیاقده طور رنن آیاقلر ده ، باله برلر ده حسن ایدیلن
آغریلردن مشتکیدر . بو آغری خسته نك اوطوروب آیاقلرینی
بو كوكه قالدیرمسه لیه غائب اولور و یورومك باشلاغیجه تكرار
ظهور ایدر . بو قاراقته رومك اعراضته Intermittent
Claudication منقطع ویا متناوب طولیانی ، نامی ویرلشیدر .
آفتزده آیاق آشائی صارقینجه موس مور ماوعیسی ، و آفتی بر
وضعیته طویلنجه بیاض و سولفون برونك آلیر . دیگر آباغه
نسبه صوفوقی حسن ایدر و طولیانی و صوفوق هوالره قارشى
غایت حساسدر . سداده تشكیله (تدریجاً) اولاً خانق قصبى
و سوكره قدایى نصبی نبضان غائب اولور، و علی العاده اولهرق
آفتزده آیاقك باش پارمئندن باشلاهلر ق یاواشجه باجابه انتشار
ایدن بر (یا بس غانقره ن) باش كوستور . توفى می وشدید
آغریلر دولا بیسلیه خسته ضعیفلر و فترالده دوچار اولهرق قلاسیك
سه نك تظاهرات نمایان اولور .

- تداوی — تداویده عمومی پلان شعری دامارلر ده هر بهر .
شمی بی تأسیس و دوران جای تشكلی تشجیح در . بوده :
۱ — آیاقلری بو كوك طوتوهرق حرارته عرض ایتمك .
۲ — (Bier) ك مص اسطوانه لری تطبیق .
۳ — موسه الاوعیه دوا ادخالی (ایدور دو بوتاسیوم
و نیتر و غلیسیرین كی ..) .
۴ — قانك لزوجتی منع ایچون داخل ورید و تحت الجلد
أدویه زرقی (سبقرات دوسود ، رینفه ر محلولی كی ..) .
۵ — شریان فخذینك ربطی و شریانی وریدی مفاغمه
تأسیدی .
جراحی تدبیرلر هدم موقتیه نتیجه لندی . دیگر اصول
تداولر عمومیتله بعض موفقیتلر ویردی .

داخل درج سبقرات دوسود محلولی
(Sodium Citrate) اصولی :

۱۹۱۵ ده (Mayesima) ؛ بو تیپ غانقره ن و قایعك
قافه سنده قانك بو كوك بر لزوجیتی موجود اولدانی كوستردی .
پوتلینی دستور انخا ایدمك (Koga)؛ اوزون بر مدت رینفه ر
(Ringer's solution) محلولی شیرینفه (تحت الجلد) ایدمك متعدد
شفا راپورلری نشر ایتمدی . (Meyer)؛ (Koga) نك غایه سنی
تعقیب ایدمك ایلك دفعه اولانی اوزره داخل ورید سبقرات
دوسود (وعین زمانه بو كوكه مترافق اولهرق تحت الجلد رینفه ر
محلولی) شیرینفه لری یابدی . مه بهر كوچوك بر دوزی و قیصه

برمدت ایچون فولاندی وخسته لربنک چوغی نکس و بقرعملیه لرینه دوچار اولدیلر .

بنا (دوقوز سبیل) پوسوک اوچ سنه طرفنده سبیرات دوسود اصولی دها جبارتخین نتایج و برن آئینده کی طرزده قولاندیم :

ایلك برنجی آی طرفنده خسته بی بتاقده و آفتزده آفاتلری الکتریق لامبه سیله (410°) فاهر انهایت درجه سنه قدر ایصلدیش بر قفس آلتنده عافظه ایده رنک کون آشیلری (۲۵۰) ایکی یوزالی سانیتره مکھی یوزده ایکی نسبتنده کی سبیرات دوسود معلولی داخلی وید زرق .

ایکنجی آی؛ شیرینقه لر هر اوچ ویا دوت کونده بر اولقی اوزره سیره کاشدیرلدی، یوی ماساژ ووخسته تکرار لکی صندا. لیه په او طورده رق هر کون قیصه برمدت ایچون آفاتلری اشغی په صادقیلدی . اگر وقفه پک مترقی دکاسه آرزوه یورومه سنه مساعده ایدیلر. زرقلر سنه نهنبنده هر ایکی هفتده بر زرق اولقی اوزره تدریجاً سیره کاشدیریلر. امراض کسب سخت ایدر دوران جای فونفسیونی ظاهر ایدر سه فضله یورومه سنه مساعده ایدیلر. بوتون بوتادی مدتیجه پهر کون اوچ دفعه اولقی اوزره اونر دامله اودرد و یوتاسیوم وریلر . تدای مدتی دوران جای تشکی ایچون لده ایدیلن نتایج کوره تعیین ایدیلر .

بو اصول تدابیرنک تأثیری :

- ۱ — ایکنجی زرقدن سوکرا آغز بلرک زوالی .
- ۲ — غانفرنه اولان اقسام نسجه نیک درهقب کندیلکندن انقراق .

۳ — موجم قره نیک سره تله تبدی .

۴ — جلد رنکنک کسب صلاح ایتهمی و آفاترک صبحا. قانی، تسج تحت المخاطی اوردنه سنک ترسم و یورومه لر ی ونبضالم کسب قوت ایتهمی ایله تظاهر ایدن بطی فقط قطعی بر دوران جای نیک تشکی . ایکی وقفه ده قنای و خانی قصبی نبض لربنک عودنی کورولدی. زرقلر؛ داخل وزید اولدوق علی الماده ووخذ جلدی اصولله اجرا ایدلدی .

هیچ بر مھلاک تعامله تصادف ایدلدی . تدای ایدیلن آتی خسته دن ایکیسی وظیفه اصلیه لرینه عودت ایدیلر . بر دانهمی کزوب اکله تیور . ادارهمی یولنده اولدیلندن چالیشقی مجبورچی حس ایتبور . بر دانهمی (که تدای په باشلامه دن اقدم بر آیاغنی غائب ایتهمی) تکرار وظیفه سنه عودت ایدلدی. بردانهمی سربطاً صلاحه دوغرو ترق ایتکده در. النتجی وقفه: بر سنه تدابیدن سوکرا درت آی قدر یورویوب چالیشدی فقط ؛ به نکس ایده رنک تکرار بر تدای قورسه نه احتیاج کوستردی .

وقایه ک مخصوصی :

وقفه : ۱ — L. K.

الی اوچ باشنده بر پوسته اوتوموبیلچیمی . اوچ سنه اول خسته خانه به حین دخولنده یانغانی ترک ایدمه به جک بر حالده ایدی . هر ایکی آبیانی افزوده ایدی . آفاترندن برنک باش یارمنی غانفرنه اولش، هر ایکی قصبی خانی نبضان و بر طرفک قصبی قنای نبضانی معدوم بولونیوردی . الی زرق یابلدی . کابلاً صلاح کسب ایدلدی . وجعسنر وطوبالاهه دن یورویوب و قصبی قنای نبضانی واضعاً موجود ۱ - ۱۵ سنه دنبری هیچ بر تدای په لزوم کوسترتمه یور .

وقفه : ۱ — S. K.

الی بدی باشنده بر تاجر ، بر بیق سنه دنبری امراض کوستر تیوردی . حین قبولنده بتاقدن قیده لایه یوردی آفاترندن برنک باش یارمنی غانفرنه اولش و هر ایکی آبیانی غانفرنه اولقی تهلکسه سنه معروض بولونیوردی . هر ایکی آیانگ قصبی قنای و خانی نبضانلری معدوم ایدی .

احوال عمومی سی پک قنای ایدی . آلتینس دوقوز زرق تطبیق ایدلدی . احوال عمومی به کسب صلاح ایدلدی، بر سنه تک تدابیدن سوکرا بلاعارضه یورویوبیلدی . فقط درت آی سوکرا تکرار بر نکس مرض ظهور ایدلدی . شمدی، ایکنجی تدای قورس تحت آلتدی . بدنجی آی تدابیدن سوکرا بر قصبی خانی نبضانی تکرار ظاهر اولدی .

وقفه : ۳ — A. S.

بر درکن عملی سی ، الی بر باشنده ، اوچ آیدنبری امراض کوستر تیوردی . حین قبولنده (بر بیق سنه مقدم) بالکز بر ایکی آدم یورویوبیلیوردی . هر ایکی آبیانی افزوده ایدی . هر ایکی قصبی خانی و بر قصبی قنای نبضانی معدوم بولونیوردی . غانفرنه یوقدی . سکسان بش شیرینقه یابلدی . وکاملاً شفا یاب اولدی . شمدی تکرار اسکی ایشیله معقول اولدور .

وقفه : ۴ — D. Y.

الی اوچ باشنده بر تریزی، اون سکرز سنه دنبری امراض کوستر تیور . حین قبولنده (اون درت آی اول) یانغاندن قیده لایه یجق بر حالده ایدی . هر ایکی آبیانی آفتزده ، هر ایکی قصبی خانی و بر قصبی قنای نبضانی معدوم ایدی . بر آیانگک باش یارمنی اوچی غانفرنه بولونیوردی . اون درت زرق یابلدی . بافعل ایشلیدی . بر سنه دنبری صنمته دوام ایدیلور . هر هانکی بر مضافی وجه بز یورویوبیلور . معدوم اولان نبضان

تکرار نمایان اولادی . تمایله دورابه جایی تأسس ایتدی .

وقته : ۵ . W. S. —

نتیجه :

بوجوله وخیم واساسلی بر صورتده رخنه دار اولان عضولرده تمایله عملی ونهلی برژنه راسبون فونشسیونال امید ایدله منر . مضطربلر یو آئی ونه ده کی نتایج کوستریور که :

اضطرابات ومحدل نتایج وخیمه بر طرف ایدله بیلور . بتر عاقبتندن تخلیس ممکن اولور ، قایمک یوزده بر چوغی تکرار حیات فعاله لرینه عودت ایدله بیلور و دیگر قسمی ده اداره معیشت و کیمیه یله چک بردرجه سلامتیه ایصال اولونایا یوزلور .

ذیل : بالاده کی بیاناتک نشرندن بری ده ا یوز ونه اوزرنده بایلان تجارب وتدقیقات ، بواسولک آتیده کی وجهله تعدیلی ایجاب ایتدردی :

شمدی ؛ ایلک برنجی آیده (60 grains) آلتش غرهمین (۱۵ غرهمین برغرامه مساویدر) . سیترات دوسود محلولی اوتوز سانتیمتره مکمی مأمقطرده حل ابله زوق ایدیبوروز . بو طرز ذوقلری غایت بسطلشدیریور و کوزل نتیجه وبریبور . اوزرینال پنی اولکی اسول ؛ شمدی پالکز پک اسسکیمش وتوقیسک وقعه لرده ، عضوی قفله مایعاته محتاج ، توقسینلری بدندن طرح ایتمک ضرورنی موجود قایمده قولانیوروز .

خسته ظاهرأ ایبلشجه تداویدن کاملأ صرف نظر ایدله کده تکرار نکسه براسستعداد موجودور . معافیته ایکنچی تدای قورسی ده سرعتله آثار صلاح بخش ایدیبوروز . معلومات حاضر هبه نظرأ تمایله شقایاب اولده قدن سوکراده هر ۲-۴ هفته ده بر زوقلره همان ایکی سنه ایچون دوام ایقلدر . بو سوک اوچ سنه لک تجارب کوستریور که : بواسول ابله دائمی بر صلاح لده ایدله بیلور . بوتون وقعه لرده تسلط شریائی شیخونی دوره سنک تختنده یعنی آلتش یاشندن آشنای اولان خسته لرده بوتد اویدن کال و قفیلته استفاده ایدلش بوتلرک اکامیدسز کوروشلرینک بر چوغی بتر عاقبتلرندن قورتلش وتکرار ایشلرینه هودت اغتدلرور .

اوتوز درت یاشنده بر آتور و تیاترو محرمی . اوچ ییچی سنه دئبری امراض کوستریوروز . حین قبولنده (یدی آی اول) پالکز فونلوق دکنتیکله بر قاج آدم بوروبه بیلوردی . هرابکی آباخی آفتزده ایدی . دخولدن آئی آی اول سول باجایی دیزک آلت قسمندن بتر ایدلشدی . بتر مقطعه من من بر قرحه موجود ایدی . صاغ آباغنک بر یارمنی بر ییچی سنه اول بتر ایدلشدی . صاغ آباقی سوئوق ، مورامش و غاغرانه باقین بر در کده ایدی . قصبی خلنی وقده ایده نبضان معدوم ایدی . احوال عموماً سیک فنا پولونیورودی . فرق یدی شریقه تطبیق ایدلیدی . اوچ هننه نظر فنده بتر مقطعه کی قرحه تندب ایتدی . شمدی فونلوق دکنتیکله پک اعلا بوروربور . نبضان عودت ایتهدی فقط بر دوران جایی تشکل ایتمکده در . صنعتته عودت ایتدی . تدای بی تعقیب ایتمکده در .

وقته : ۶ . A. U. —

اوتوز یاشنده برچاشیرخانه اوتوجیبی . دوت ییچی سنه دئبری امراض کوستریورودی . حین دخولنده (بش آی مقدم) پالکز بر ایکی آدم بوروبه بیلوردی . هرابکی آباخی آفتزده ایدی .

براش یارمقنک هرابکی جاچنده غانقرهن ساحه لر موجوددی . هرابکی قصبی خلنی و بر طرنک قصبی فدای نبضان معدوم ایدی . اوتوز زوق تطبیق ایدلیدی . وشمدی آئی بلاق (Blach) [سکز بلاق بر میل مسافدر] . بلاوجع بوروبه بیلورده دوران جایی اساسلی صلاح اراشه ایدیبوروز . معدوم نبضانک عودتی کورله دی . تدای به دوام ایتمکده در .



Le Résyl

RÉSYL

ETHER GLYCÉRO-CALCÉOLIQUE SOLUBLE

Traitement efficace des affections broncho-pulmonaires
Catarrhes, bronchites aiguës et chroniques.

Tuberculose
dans toutes ses manifestations
Grippe, Lymphatisme, Scrofule, etc...

TONIQUE, STIMULANT DE L'APPÉTIT
Action énergique et rapide
Tolérance parfaite

DOSES {
Syrup : 2 à 5 Cuillerées à café par jours
Comprimés : 2 à 5 Comprimés par jour
Ampoules de 2cc pour injection sous-cutanée ou intramusculaire.
(Usage exclusivement médical)

Dessiné et exécuté pour la Turquie : M^{rs} J. Bor, vevoeds Min.
Ghiat, Constantinople.

LABORATOIRES
O. ROLLAND
R.C. LYON A 10634

LYON (FRANCE)

شدتلی غاییه قول تداویسی

ره زیل

ترکیبی قابل حل اثر غلیسه رو غاییه قولیک در .

آفات قصبیه رنویه نك، لنفا، بئتك، دام الحنازیرك، هر هانگی برعسوده و نظاهرده ورمك مؤثر علاجی در .
 اوج شكلده قولانیایر (۱) فرق و بکرمی دفعه لاق شیشه را ایچنده شروب (۲) بکرمی قومیریه لی توب لری ، (۳)
 تحت الجلد شیرینغه ایچون ایبی ساقی متره مکمباق مجل لری وارددر . [ره زیل جهاز تنفسی نك
 مضاد تعفن بر علاجی در ، قره اوزونك برینه قولانیایر . قره اوزونك محاذ یرندن مبرادر . بو علاجك تاثیریه
 قرازات تنسیبه آزالور ، سعال سکون بولور ، آفت رنویه توقف دها صکره تندب ایدر ، ثقات آرئار ، تر
 کیایپر ، عمومی حال ایله شیر]
 لیونده رولاند فابریقه سنك به مستحضری نك استانبولده یكانه آجته سی موسیو برت در .

آنیودول

ANIODOL

خارجاً و داخلأ قولانیایر الك قولتی بر مضاد تعفن در

تخمیرات معدییه و معاشیه ، شیر خوارلرده کی یشیل اسهاله ، ذاب الامعاده ، آمیبلی دیزانتریده ، تدرن
 امعاده ، حماه اتنایلرده . الخ . داخلأ ، فن ولاده و نسانیه ، جراحی ده خارجا قولانیایر هر اجزا خانه ده بولونور .