

# استنبول سریریاتی

## STAMBOUL SERIRYATI REVUE MEDICALE

شهرینک آبدہ برہیقار طہی ہجرہ

### مضمونات

مظہر عثمان	ذات الدماغ استیلانی
حدود را - خلوصی بہجت	جلدی بر اسپر زبلوس وقمہسی
موسی کاظم	نسج منظم وغدہ درقبہ
حامد عثمان	مختدہ نوزاد ضعی اولہرق نصل بسلہ نیر
علی شکری	جو جو قلدردہ انسان قانی شریفتہسی ایلہ
جواد ن. ذ کانی	فقر الدم تداویسی
ع. م. ع	قانی فحیمت سودیومک صورت اعطالی
★★	فا کولہ اصلاحاتی اصفیہ دن شنائیہ بہ کوچ ایتمہ
★★	محبہ وکیلی ایلہ ملاقات
دوقتور جناب حزم	مستحضرات اجنبیہ دن ادخالہ مساعدہ اولتائلر
	ترکیہ جہازہ مدرسہ الطیبہ

STAMBOUL SERIRYATI

Administration : Stamboul

vis a vis de l'ambassade de Perse

Dr. Mazhar Osman bey

Téléph. St. 1890

استنبول سریریاتی

نسخہسی

۲۰ غروشدر.

ادارہ خانہ : جمال اوغلی ایرانی سفارتخانہسی تاروشندہ  
مظہر عثمان بک مہابنہ خانہسی

تلفون : استانبول ۱۸۹۰

# کیسارنا معدن صوبی

ملکت مزده نیمان ایدن بو معدن صوبی اوروپا دولرندن دها فائدهلی وشفالی در . کومروکار سبیلله اوروپا صولری بک بهالیاشدینی تازه سنی بوتوق کوجلشدیکی اییون تازه ولطیف کیسارنا صوبی فوق العاده رغبت قازامش در . کبار سفره لرده سو ، لیوناطه ، مشروبات کثولیه برینه کیسارنا صوبی ایچمک مودا اولمش در . کیسارنا صوبیلله اک آغیر بیکر چاق هضم اولور ، قوم صانجی لری رومیتیزمه وقریس آغریلری قالماز ، یادم باش آغریلری ایله شیشمانلک وشکر خسته لنتک اک انی علاجی در .

KEPHALGINE

قاشه لری

کفالتی

باش آغریسی ، دیش آغریسی وعلی العموم آلام عصبیه شایان توصیه در .  
وکیل همبسی : پرتو آرسلان استانبول سرکجه قیصری خان نومرو : ۱۶

## ایودو پیتون کاظم

باغچه قیوسنده اجزاجی کاظم بک بالذات حاضرلادینی بک فائدهلی بر علاج در . ایودو پیتون اختیاراتنی کچ کتیر ، اختیاراتلری کنجلشد بر . چونکه دامار قاتیلانسانده بوتون دنیا بده قولالاینان بکانه قهرمان علاج ایودو در . ایودو اک انی شکلده تازه ایودو پیتوندر . بیکاردن اول اونز دامله النور .

# آلتیجی سنه

ادارمخانه سی: جفغال اوغلندمه ایران سفارتی قارشوسنده دوقنور  
مظهر عثمان بك معاینه خانه سی - تلفون استانبول ۱۸۹۰

آیه بر هیقار طبی مجموعه

اون ایی عدد مجموعه آیه سی  
ایکی روز غرودر

## ذات الدماغ استیلائی

مابعد

مظهر عثمانه

له وادیق وسائر مؤاغلر نوره سدن ، جهاز تنفسی  
علوی غشاء محاطیسندن آنسه فالت وپروسی آله  
ایتدکارینی قید ایدیورلر . وطاوشانلره کچیریورلر .  
هر حالده بو وپروس هاینه مەدین خسته لغتککنه بك  
بکزه بور . آنی نیهیسه میلر یاییور . بعض مللرده  
آنده میک قالیور . مزمن سیر ایدیور . فقط صورت  
انتقال هنوز مجهول .

تشریح مرضی تفریاتی اعتبارله کورییوروزکه باحاله  
ستریاتوم، پالیدوم، نوه مستنه، اطاحه سودانی وصورکده  
حدبه و بصله بی سون بروروس موجوده. التهابی محرافلر،  
تلیتلر اولمادیفی حالده بو ناحیه لرده حجره لرده وخیم تغییرلر  
کورییوروز . بناء علیه بو تغییرات برسمه مربوط کوزو-  
کوپور اوله برسم که خارج اهرامات طریقک مرکزلری  
سویور .

قشر دماغده ایکنجی برودمان طبقه سنده کورولان  
خصوصی حجره تغییرلی اوضاح مشکل . . . بو شکل  
مرضی اسپیلیمایرک نیفوسده بورکنی حجره لرنده  
کوردیکی ( Homogenisierung - متجانسیت ) ی  
اکدیریورسده تمایله عینی عد ایدیه من .

اوراده روتوبلازما یکنسوق ، متجانس ، دونوق بر  
منظره آلیور . قروماتینلری غائب ایدیور . بزومقه لرمزده  
دها زیاده روتوبلازما جداره ایتیلیور . بالاخره غائب

اولوب کیدیور . قلارفه لک قشر دماغده اوقاق هوموزده  
اشکال حجره یه تصادف ایتش سده یته بزوم کوردکلر مزه  
توافق ایتیه بور .

بونلر احتمال توفسینک تاثیرله وجوده کلیور .  
مطالعه ایتدکم دیکر برچوق مختلف وقعه لرده بو اشکاله  
تصادف ایتدم . بو اعتبارله شایان اهمیت بولوبورم . صهی  
بر تغیر اولماسته کنتجه نه کنی بر تاثیردر که یالکترز ایکنجی  
برودمان حطنده کی حجره عصیه لری تغیر ایدیور  
ده دیکر لرینه دوقنومور . برمه لده اها قالیور . اوده اوزون  
حال تزع لرده اولاندیل طرفدن کوسته ریلش اولان اشکال  
حجره یه در . بونلر آشاغی یوقای تصادف ایتدکمز اشکال  
تغیری آندیریورسده یته بویه ترجیحاً ایکنجی برودمان  
حطنده بولونوشی بزی حالت تزعدن متولدیه قبول ایتکده  
ترده دوچار ایدیور . شبهه سز بونقطه بی متعاقب تدقیقات  
تنور ایده جکدر ( احسان شکری ) .

### تشخیص تفریقی

آنسه فالت له مآرژک، هنوزیدی سنه دن بری طانیده  
یغمزه و متعدد شکللرینه رغماً اعراضی ائک مضبوط بر  
خسته لدر . بو صالغینه یاشایان ویش اون وقعه کورن  
حکیم کوچ آلدانه بیلیر . یدی سنه در هر مارتده وهر  
تشرین اولده یکی بر صالغینی ایله قارشولاشدیغمز بو  
خسته لنگ شکللری بریرینه بکزه میوردی . بویه اولدینی  
حاله هر یکی صالغینی طانیتمده حکیملر تردا حتمه مشلردر .

نمیدمی زمانده بوخته لئی طنائیق کوچ دکدر . اک  
 نباتی کوردیکمز برقاچ عرضک وجودی مرضک هوبتی  
 طنائید پورر . آلدانلر ویا کاش تشخیص قویانر بو  
 خسته لقی حقتده هیچ فکری اولماین ، برقاچ وقه اولسون  
 کورمه ن لردر . اونک ایچون مملکت مزده لکلی حما ،  
 حمای شپه نیقو ، حمای راجمه ، دام الافرنج دماغ ، افلوئزا ،  
 مه نوزیت ، آپاندیسیت ، روماتیزمه ، دام الرقص ، صولو  
 جان ، ایستری تشخیص لرله بر چوق خسته لر تداوی  
 ایدیلش ، قالاترک خالندن مؤلفارک اصابت ایتمین  
 تشخیص لر حقتده ده سالم رفکر استنتاج ایدیله بیلمش در .  
 حاد دوره سنده اولجه سوبیلدیکمز لوحه مرضیه نک  
 بارز علامت لرینی خاطر لاق ایجاب ایدر : قبه بر تهییج  
 وفقد حصصور ، یانی صره براز ترله ویا بوغاز ، مشغولیه  
 عائد صایبقلاملر ، حما بوکسک اولمادیفی حلاله فضله  
 دوشوکک ، کوزلده شاشلیق وبری ایچی کورمه ، حدقه نک  
 ضیاپه ویا خاصه مسافیه قارشى تماملنده بطانت ، مرکزی  
 شدتلی آغریلر (کاه بوتون کوسکی صیقارجه ، کاه قول  
 ویا یافته ، بمضاده کونلرجه ماق بورنه ی نقطه سنده) مظاهر  
 عنان ، ماساری) اوپوقلامه ویا اوپوسزاق ، وجودک  
 مختلف قسملرنده بردن بره صیجراملر ، رقصی حرکت لر ،  
 دیله عادتا بر صولوجان کومه سی کبی لوفی اهترازلر .

نمیدمی زمانده شو عرضلری کوردیکمز خسته یه بلا  
 تردد آنسه فالیت له تارژیک دبرز . نمیدمی خارچنده  
 تصادف ایدرسه ک ابتدا اوپوقو خسته لقی خاطر مزه  
 کتیر برز .

قلاسیک شکله سیر ایده نلرده غریب طرزنده بر  
 دوره اولیدن صکره میدانه چیقان ذات الحدبه اعراضی  
 (حما ، عضلات عینیه نک فلجی ، و اوپوقلامه) ایله تشخیص  
 قولای در . کذا آز چوق حرارتله برابر میوقلوتیک ،  
 قوره آتیک ، نمپه لیتیک رجفلر کوسترن برخسته لنگده  
 آنسه فالیت اولدیغنده تردد ایدیلر . بوندن ماعدا احشاده بر

بک آز غیر محسوس طرزده کچن همدن صرف نظر  
 اولونورسه آنسه فالیت نمیدمه میک فرنیکی نک جمله  
 عصبیه ده کی تظاهراتی بک آکدیرر . بو خسته لنگ  
 نه اولدیغی بیلمدیکمز کونلر حدقلرنده عدم مساوات ،  
 تمامله بطانت ، سقوط جفن ویا فلج وجهی ، صایبقلامه ،  
 لسانده اهتراز کوربان خسته لک فرنیکی و کوردیکمز  
 مجموعه عرضیه نک بوکاصر بو اولدیغنه حکم ایدیه وردق .  
 قاننده واسسرمان منق بولونان ویا مایع دماغی شوکی بی اتمام  
 ایده یه جکمز وقه لرده بیله کیزلی فرنیکی نک رول اوینا .  
 دیغنده مصردق . شیمدی سربریات و لا بورا تواری بوله خطایه  
 دوشمکه اصلا مساعده ایتمز . قاننده واسسرمان مثبت

تفريق ايديله من . قان معاينه سنده اولسه اولسه شدتلى بر مونوسيتوز اولور، يا خوده نوزونوفيلي اولماز . مع مافيه بر جوق مؤلف لر بوكده برقيمت و برمه مكدده در .

ايشته ري هر شينه بكنزه ديكى كې آنسه فالتي ده تقليد ايديه بيلير . ته جي بر حال فجر ايشته ريائي انشلك حاد دوره سته بك بكنزه ، له نازري بي تقليد ايديه نلرده جوق راست كلدك . پاركنسون شكلنى آلدني وقت ديتره مه لرني ايشته ري ظن ايديه نلر من بك جوق اولمش در .

اوقو خسته لغتك تشخيص تفريق سنده خاطر مزدن چيقه ماسامى ايجاب ايدن بر خسته لقده ذات السجايى درنى در . حماسك آزاني ، اشكالك جوقلنى ، ايلك دره لرني نك اولوشى بوايى خسته لنى بر برينه بكنزه ديكى كې بر متدرنده بر نلردن هر هانكى برينك اوله بيله جكى

ويا آنسه فالتي خسته لرك قاشه كى دوره لرند ورمدن وفات ايديه بيله جكى نظر تامله آتورسه بو التباس دها اهميتلى دوشونيلور . مثلا بدايته جفت كورمه ، سقوط

جفن ، احتلاجات صرعويه كوستره ن اوج ياشنده بر جوجوقده اوج آي قدر دوام ايدن خسته لغك نيم سباتى ده له نازري قايه بك بكنزه يوردى ، لقردى سويله .

نيلنجه كوزلرني آجيدور ، بيه جكنى بيور ، ينه اوقويه داليوردى . ايلك ابتدا آنسه فالتيه ذاهب اولديغمز كوجوك راحتسز لغتك مه نازيت تور كولوژ اولدني سبر

متأخرى ايله ميدانه چيقدى . كاهلارده تصادف ايتديكمز ديكه ايكي وقعه ده ذكره شايان در . لومياغودن مشنكى بر خسته ده آني اعراض دماغيه (سبات ، باش اغريلرى . . .

الح) بيدا اولمش دى . انسه فالتيه نبيده ميسى زماننده بو وقعه ده مه نازيت تور كولوژ دوشونك ، وناحيه قعليه ده كى آغرى ني بر نجر عظمه عطف ايجك دهادوغرى اولدى . بل كميكنده سپودوليت تور كولوژ اولان بر خسته ده نداوى و تقدى ايله بك ايششمش ، كوندن كونه هاني آرمش كن بركون بردنبره اعراض دماغيه كوستردى .

كوريكمز وقه لرده بيله سربرى اظهارى آيرى بر آنسه فالتيه ديه قبول ايديه بيليرز . هله مابيع دماغى شو كيده واسسرمان وماينيكه بولنايقلق تعاملى مثبت اولمايجه ، نونه ك لئفوسيتوزى و غلوبولوزى تعاملى ايله باندى ، و ابخبروت ، لانغه ميارلورى وارلق كوستر مه نجبه جله عصيه ده كى تظاهراتى فرنكى به عطف ايتيز .

واقعا آنسه فالتيه له نازري بك قانده مابيع دماغى شو كيده مثبت بر تعاملى هنوز طائيله ماش در . فقط بو خسته لغه بكنز انشانرك معلوم اولان تعاملارى نك منى و برينى تشخيص تفريقى ايجون اهميتدن عارى اولماز .

ساده مابيع دماغى شو كيده شكرك فضله لغنى (Hyper-glycorrhagie) بو خسته لغه مخصوص تلقى ايدبورلر .

سه ده بده بستون بانوغزومنيك سايلاماز . مثلا بر ترف سجايان هم له نازري حالى ياه بيلير ، هم مابيع دماغى شو كيه د شكري آرتد بره بيلير . مابيع دماغى شو كيده

واسسرماتك منى اولوشى و آتون تعاملى و برمه ييشى كوربان لوحه سر برينه نك فرنكى دن اولمايغه دلالت ايدر ، كه تشخيص تفريقده البت بويوك قيمتي وارد در . قانده لوقوبه ني اولوشى تيفونك عليه در .

مابيع دماغى شو كيده آلبومينه و لئفوسيته دائر هيج بر شى اولماز ، شكر آرماز ، واسسرمان مثبت كوسترمن ، خلاصه هيج بر تفيرا اولماز سه آنسه فالتيه له نار .

زيكك امراض روحيه ايله تفريقى دوشونيلور ، باخلاصه قاتونى شكلنده ايركن بونامه و بهيميت مالحوليايه لر اوقو خسته لغنى جوق آ كديرر .

اعصاب لوحوى منتشرده امراض عصيه ده بر قارا كلق در . نه تشخيصى ، نه تكون مرضيسى ، نه ده تداويسى بيليدن بر خسته لغدر . هر مرض نخاعى به بكنزه ،

اينى اولوب اولمايجه نى كسدير لهنز ، امين بر تداويسى بوق در . بو خسته لق له آنسه فالتيه له نازري بك التباسى جوق ممكن در . بو خسته لق ده مابيع دماغى شو كى معاينه بيله

خسته خانه ده بر چوق آنسه فالیت وقه لری اولدینی ایچون بوده وارد خاطر اوله بیایدی . فقط ذاتاً موجود سبو . ندی بیت تور کولوزدن مننژیت تور کولوزی دوش و نمک دها مصیب دی . بر مدت صکره خسته ادانا ایبلشدی . فقط دواچ بئش کون صکره بیکدن اعراض سحایه کوستره رک تولدی . فتح میت ذات السحایای درنی کوستریوردی . درنی اولسون ، استیقاتی اولسون ذات السحایالر نه قونومو خسته لفی پک آکدیر لر . له نارتزیکانک سحایای باشلایان شکلری سرریات جه بو خسته لفلردن هان هیچ فرق اولوناماز .

سندن تشخیص تقریبده آئیده کی فقط له اهمیت ویربرو : «۱» آنسه فالیتک سحایائی شکلرنده اکثریا شدله تخه ارتماز . اونک ایچون ایلک دورده مایع دماغی شوکیده تصدیق ارتماز سه ذات السحایای درنی ، آرتماز . مش سه له نارتزیک خاطره کایر .

«۲» اعراض اوله نیک بر قیتی اولاماز . اوله مننژیت تور کولوزلر واردرکه بدایتده خفیف غریبه له باشلار ویا غریب کبی بر حال کوسترر . اوندن صکره اعراض دماغیه میدانه جبقار کذا اوله آنسه فالیتلر واردرکه بدایتده کی غریبال حال هیچ اولماز . مننژیت تور کولوزده باشلانفجده توبت توبت اوپوقلامه حاللری کوریلدی . ده نادر بر شی دکلد در .

«۳» دوره اولیده موقی اعصاب دماغیه نظاهرانه پک قیمت ویریلور سه ذات السحایای درنیده ده بویله حال اوله بیلیر . بناء علیه ایچوق طبقه مشیمیه عینه ده تور کولولر بولونما ، زائده سحایایه نیک بواش بواش ، ارتمازی درجه حرارت انحناسی نیک طرز ، هفته لجه دوامی بر حرارتک بانی صره منقطع حماک تزیادی ، قانک عاقه لاشمه خاصه سنک سر عتده کی تناقص ذات السحایای بانی درنی اولدینی دوشوندیرر . مایع دماغی شوکی رسوبنده ورم باسیلی نیک بولونما سی طیبی تشخیصجه پک

قیمتلی در . فقط ورمک حیوانلر اووزرنده تجربه سی نتیجه سی کانه چه قدر خسته نولش و تشخیصی فتح میت تاید ایتش بولونیور .

قمر عین معاینه سیله مشیمیه ادران کورونما سی تشخیص تقریبی ایچون نه قدر قیمتلی ایسه رونتنک له رنارک معاینه سیله کوریله چک کیزلی افات درنیه ، بردن بره وجودده کی بعض عقداک لفاویه نیک شیشه سی حتی بو عقده لر ایچنده باسیل دو قوخ بولونما سی ده او قدر مهمدر . بزلدن بر قاج ساعت صکره مایع دماغی شوکیده عاقه تشکیلی ده ذات السحایای درنیده اولور . آنسه فالیتده پک نادراً کورولش در . ( نه قونومو ، ماسون ) . خسته لرده چابوق ضیاع شعور اولمایشی ، اووزون مدت شعورک محفوظ و براق قالیشی ، مننژیت تور کولوزک له ندره . شبهه سز هله چوجوقلرده دها ایلک کونلرده کندینی غیب ایدن مه نژیت تور کولوزلرده واردر . فقط اوپومه حالی ، صایبقلا مه لر آنسه فالیتده دها ایلک کونده سخنه حاکم اولور . مایع دماغی شوکیده شدتله بر لتفوسیتوز ویا قاریشوق لوقولتفو سینوز آنسه فالیت له نارتزیکده بسبتون اولماز دکلسه ده آنسه فالیتک صرف سحایائی شکللی نادرا ولدوغندن معنادر دکلد . حالبوکه مه نژیت تور کولوز ایچون معنادر بر شی در .

آنسه فالیت له نارتزیک شبهه سز آنسه فالیت غریبال دکلد . اسکیدن بری غریب صالنفیلرنده کوردریکمز اعراض عمراقیه ، حملات صرعویه بونده ده کوریلور . فقط غریب آنسه فالیتلرنده بسیطه صلی بر ذات السحایانک بانی صره عمراقی آنسه فالیت اولدینی لوجه سر بریه و تشریح صرضیدن اکلا شیلور .

مه نژیت نمیده میک ذات السحایای اعراضنک بارز اولوشی ، بالخاصه باشک ارقیه دوغری شدتلی میلی ، بزل قطبیده مایعده منشفوغوق بولونوشی ایله قولای تقریبی ایدیلر . قیچی اولان مه نژیت نمیده میکلرده بزل قطنی

ایله مایع دماغی شوکی چبق-اریلانماز ، قانونک اوجی بر لایمه سوریلوب میقروسقوبله معایسه ایدیلیرسه قبیح اولدینی میدانه چبقار .

اورام دماغیه نك آنسه فالت له نارژی بکلردن تشخیص تقریبیسه ده کوچ در . اورام مزمن سیر ایدر و تدریجاً اویوقلامه حاصل اولور . اویوقوسته لی آنی وحاد اوله رق باشلار . مع مایه اویوقوسته لغنده عادتاً مزمن ده نیله جک درجه ده اغیر باشلایان و سیر ایدن شکل لر وار . فقط عمومیتله اویوقوسته لتنک پک قیصه زمانه بونوعی آمیوستاتیك مجموعه اعراضه منجر اولور . یعنی خسته پارکنسون ، سترومپک تصلب کاژنی ، ویلسون تابلوسی کوسترر . مسئله هر وقت بویله ساده دکل در . بعض اورام دماغیه ده اویوقلامه عادتاً قونومو خسته لانی درجه سنده کوریلیر . اعصاب دماغیه نك فلجی ده بطعی و تدریجی اوله جفته آنی وحقی موقت اولور . شهبه سز بو حال تومورک ایچنده کی ویا اطرافنده کی امارلرک چاتلاماسنده و تزفک بر مدت صکره رشف اولماسندن در . بویله حاد صورتده اعراض دماغیه کوسترر و قعه ده نوموردن هان نصل شهبه ایدیلیر . . .

بویله وقعه لرده نبضک بطائی ، تعرین معایسه سنده رکودت حلیمویه ، نهایت بزل قطنی ایله مایع دماغی شوکی نك تضییق نك فضله لانی ، بلکه مندار ایلک سوینده کوریله جک بر قسانتوقرومی ویا آلبومینله نفوسیت نسبتلری نك عکسی اولوشی تومور اولدینی قساعتنی بررر . براز و جمنساک اولقله برابر بویله وقعه لرده بینهل و فورستر اصولنجه آنسه فالوغرافی بایمقده تشخیص تقریبی به اساسی سورتده یاردم ایدر .

اویوقوسته لغته بکزمین برخستلقدده تزف دماغ در . خسته ده نیم سیاه حالتک پک جوق مسلکدا شلرم طرفدن آنونومو خسته لانی ظن ایدلیرکنی کورمشم در . شخصک آز جوق یاشلی ، تصلب شرایینی دموی اولوشی ، خسته نك اویوقلامه حالیه برابر سرسملکی سوزا کلامایشی ،

خراج دماغلرده اویوقوسته لغنی جوق آکدیرر . اکثریا قولافدن کیرن برانسان سه یاده بالاخره دماغه موضعی بز قبحه بهضاً نعمه سبب اولور . بویله لرده اویوقلامه و حرارت ، حتی ساق غمی به یقین اولانلرده حدبته حلقوبه اعراضی ده کوریلیر . اولجه قولاق خسته لانی اولوشی ، ذات السحابیا اعراضیه باشلایشی ، نهایت محرقی تقریر کوستریشی و بالخاصه خراج اکثریا ناحیه صدغیه ده اولدیغندن آقازی ساتوربه ل کی بر مجموعه اعراض حاصل ایدیشی خراج لهندر .

غریب آنسه فالتی یعنی سترومپل - لایحنن شترنک محرقی آنسه فالت دیدیکی خسته قلعه قونومو خسته لغنی برناق ایتمه ملی در محرقی آنسه فالت لرا اکثریا سکتوی طرزده باشلار کوزه چارچاق درجه ده واضح واوزون مدت دوام ایدن تظاهرات محرقیه ایله مترافق در . آنسه فالت نه بیده می کده مایع دماغی شوکیده الهابی تغییرات اولدینی حالد غریب آنسه فالتنده ده برشی بولونماز . (غروس) . مع مایه قونومو خسته لغنده ده مایع دماغی شوکی تماماً طبیعی اوله بیلیر . بویله وقعه لرده ایرکن بزل یا پیلیرسه مایع دماغی شوکیده هر حالده تقریر اوله جنی سوبله نیور .

اشقوثرانک عصی سمی ده نیلن برشکللی ده واردره که آنسه فالت له نارژی بکله اولدجه قابل التباس در . حتی مملکت مزده متارکدن برقاج آی اول باشلایان اومشوم اسپانیول صاغیننده کوریلن اعراض عصبیه لی لوحه سرریه نی آنسه فالت له نارژی بک ظن ایده نلر جوقدر .

واقعا او ندهده وخیم بر مرض اتانی حالی ، فوق العاده پورغونلیق ، دانلیق ، صابایقلاق ، اوبوقلامق ، آلام عصبیهیی آکدیرر آغریلر کوریلیر . حالبوکه یواھراض عصبیهنک منشأ نقطه نظرندن حقیقی آنسه فالت له تارژیکله هیچ مناسبتی یوقدر . واقعا ناقص شکلدرده تشخیص تقریبی قولای اولاماز . بویله بروقمهده دماغده بر التهاب محصولی می یوقسه برانتان عمومی سحرینک دماغه تأثیرندن می یلری کلدیکی وهله اولیده کسدیر یله من . فقط آنسه فالت له تارژیکده مکرراً صایدیمز اعراض اساسیه بونده یوقدر . هله انذار مسئلهسی ببتون آیری در .

غریبال آنسه فالتده اعراض عصبیه نه قدر معد اولورسه اولسون ایرکیج زواله محکومدر . حالبوکه آنسه فالت له تارژیکده مرض آیلرجه وسنه لرجه دوام ایدر . اپی اولدیفنی طن ایندی بککز زماندرده ییله دیستوقلسک قلعجی تهیدی آلتنده در : بر کون آمیوستاتیک مجموعۀ اعراضک ، جسم محطط سندروملری نک حصولی قورقوسی ... مع مافیله تشخیص تقریبی الک کوچ اولان بودردیهک مبالغه اولماز . غریب اعراضیله او کسور وکله ، آقصیر قله ، رئوی اختلاطاته باشلایان براتانده اویقوسزاق و اوبوقلامه ، کندنی هر هان غیب ایجه دها زیاده غریب آنسه فالتی خاطره کتیرر .

اویقوخسته لنگک دامالفرنج دماغی ایله التباس احتمالی ده چوقدر . قائده واسرمانک مثبت اولوشی بویوک برشی کوسترمن . صالغین انساننده بک چوق کوردیکمز کبی سیفلیتیکدرده بوخستهلق کوریلشدر . طبیی مایع دماغی شوکی معاینه سنک قیتی بک چوقدر . مایع دماغی ده واسرمان و ماییکنک مثبت اولوشی ، نونه نک برنجی صفحه تعاملی ، لفقوس بئترک تزاید ، لانغه و بانزروان قوللوئیدال تماملری نک ویردینی خصوصی تراسه دامالفرنج دماغه مختصدر . دامالفرنج دماغک برچوق وقعه لرنده مایع دماغی شوکیده واسرمان تعاملینک مثبت

اولمادیفنی ده خاطر دن جیقار مایه لم . هله قلیتیک تشخیص تقریبده لابوراتوردن بک قیمتی اولدیفنی اونوتمایه لم . قائنده ومایع دماغیسنده فرنسکی مثبت ایکن بردن بره حد آنسه فالت اعراضی کوسترمن بویوتی متعاقب آمیوستاتیک سندروملری کوریلین بروقمهده آنسه فالت له تارژیک اولدیفنه تردمی ایدیلیر ؟ تدای مضاد افرنجی نک تأثیر سنز قالیشی ده آنسه فالت نه ییده بیک له نه در .

نوتونومو خسته لفتی متعاقب ، دها دوغریبی خسته . لنگک سیری انساننده کوریلان آمیوستاتیک سندروملر چوق دفعه تصاب لوحوی منتشری آکدیرر . غمز تشنجی ، کلامک مترجرج اولیشی ، انعکاس بطنی نک عدمی ، وتری نک تزایدی ، اللرده رعشه وفقد متوالی حرکات تصاب منتشرک اعراض اساسیه سندن در . جسم محطط سندروملرندن ستر و بیل وه ستفلاک بسودو . سقله روزی بویکانه قدر بکزر . بدایتده بر برلرینه چوق بکزر لر . اسقله روز مولتیپل به نظراً بونلر غایت سریع سیر ایدر لر . طبیی آمیوستاتیک مزمن سندرومک دیکر اعراضی ده کوریله بیلیر . اطراف سفلیدن باشلایان بولی نوریت ویا مویقیل سقله روز شکلنده آنسه فالت له تارژیکلر اولدیفنی ده اونوتمایه لم . جذع اعصابدن زیاده مرکزی شدتلی آغریلر ، انکساکات رضقیه نک اشتدادی ، حیثیده ناقص کبی اعراض نوتونومو خسته لفته کوردو . لیور . صالغین انساننده بونی دوشونمک چوق دفعه آلداتماز .

بسقوزلر له اولان التباسی اونوتمایه لم . صالغین زماننده حرارت ، اوبوقلامه ، مشقوبلیت هذیانلری اعراضیله باشلایان هر تشوش شعور وقعه نده آنسه فالت نه ییده بیک خاطر مزدن جیقماملادی . بویله لرینه قهاهنده کیلرک سر و مندن شیرینه ایتمکله هان صلاح حاصل اولدیفنی ایچون تدای به یاردم ایتمک اوزره تشخیصی ایرکن وضع ایتمک چالیشمالی در . بزل قطعی ، عضلات عبونک

و حدقه نك ماینه سی تشخیص تقریبی به الیو بویوک معاون در. او یقو خسته لغتک متعدد امراض انتانیه و داخلیه ایله قابل التباس اولدیفته ده تصادف ایدیلر . مثلا های شبه تیغویه بک بکزر. تشخیص تقریبی ایچون همه موکو- لنور ، ویدال تعامی . . الخ لازم اولدیغی ذ کری بیله زائد کوریرز .

بسط برعصب وجبی فلجفی بیله نه بیده می زماننده آنسه فالیت دبه دوشونمک ایجاب ایتدیکنی خاطر دن چیقارماملی بز .

او یقو خسته لغتی متعاقب کوریلن آمیوستاتیک مجموعه امراض بیلیرز ، که مختلف شکلده در. ویلسون ، پارکسون طرزنده کوردیکمز قصورلر عجیبا حقیقی آفت کدیبه ایله مترافق استحالته غمطله و فاج متمالی خسته لغلرندن فرقی می در ؟ بو سؤاله کسدرمه برأوتده نیله من. ویلسون خسته لغی بک نادر در ، بیله بر تصادف اولولونه ج خسته لغی لردن در. حالبوکه او یقو خسته لغندن صکره کوریلن ویلسون سندرومنه چوق تصادف ایتمکده بز . حقیقی ویلسون سندرومی سنه لرجه سیریه متعارف در. او یقو خسته لغندن صکره چاپق سیر ایدن نوعی کوریلیر. کذا حقیقی فلج متمالیله ده صمعله برابر اللرده نماز دیترمه وارد در. او یقو خسته لغتک پارکسوننده دیترمه اولمه سزین صمدل چوق واقع در. حقیقی فلج متمالیله سبالر دیترمه لر بر برینه بک بکزر. او یقو خسته لغنده مختلف چشیدلر کوریلور ، خسته کوریلیر که پارکسون ماسکسی آشکار طاشیرکن آیاقلردن برینه متصل یه اورر . یاخود ماسکلی برخسته آغزینی موزوناً آچوب قاپار. سپاده پارکسون آشکار اولدیغی حالده آغزنی آجیق ، باشی آرقه یه دوغری انخنا ایتمش ، اللرنده آیاقلرنده وسعی رقصی وسرعی غایت فضله رعشله اولور . خلاصه آنسه فالیت پارکسوننده تمالی رعشله وقعه ل نادر در. فقط بسپتون یوق دیمک ایستمدیکمزی واضحاتکرار

ایدلم. مایع دماغی شوکی معاینه سی ده برشی کوسترمز. مزمن بر آنسه فالیت وقعه سننده مایه ده جالب دقت نه بولونمق احتمالی وارد در. روحی جهنندن ده بیوک فرقلری اولاماز. حقیقی فلج متمالیله هیبو قوندریاک مزاج، آره صره پارانوید حاللر کوریله بیلیر . آنسه فالیت آمیوستا تیکنده آتانی، قساوتسزلک ، بعضاً ادعای زندگی حاللری اولور . هله خسته لغتک نه طرزده تشکل وسیر ایتدیکی او کره نیلیرسه تشخیص دها تنور ایدر .

### جلدی بر اسپرژیلوس وقعه سی [\*]

دوقنور مرداره - فلرمی برهت

امراض جلدیه طبابتنده بک اندر تصادف ایدیلن بر اسپرژیلوس وقعه سنندن بحث ایده جکیز :

یکرمی بش یا شلرنده حال سختده کنج بر قیزه ، صول بناغنده موجود ، اولدجه سرت و مقاوم بر تومورک تداویسی ایچون دوقنور خودارایه مراجعت ایتمشده . تومورک سطحی قسماً معوج و حلی ایدی . زروم سننده کی حلماتک بعضیلری نقاط متقیجه ابراز و بعض محالرنده بایدشقان قیج افزان ایدن فیدستولی معبرله مالک بولنیوردی .

حدک تکمیل سطحی حدود معیننه قدر کاملاً مرشح و غشای مخاطیسی ده شیش و قبارمش ایدی . حجمی بر جویر قدر و بناغک مهم بر قسمتی اشغال ایتمشده . خسته نك و پردیکی افاده ، بش آبدنبری دوام ایتدیکی مرکزنده ایدی .

مراضه پداسته بر مسلکداشزه مراجعت ایتمش. بناغک کاملاً شیش بولنمی ، غشای مخاطیسنک عینی شیشلک اظهار ایتمسه بناء دیش زله سی تلقی ایدلش ،

[\*] جهت طبیه ده تبلیغاده بولنلش و درماتولوژیسه و وحنسرفتده نشر اولمشدر .

و بر قاج دیشک جبقار تلمسی توصیه اولمش و نتیجه آله  
مبینه کوردیکی بموشاق برایکی قطعه یه شق پامش، نومورک  
هیچ بر فرق کورستمکسزین دوامی، حتی زیاده لشمسی  
اوزرینه دوتورک نظر دتی آقی نومیقوزه توجه ایش  
و نخر یاندده بر نتیجه دسترس اوله مامشله .

دیگر بر مسلکد اشمز خسته یه اوزون مت بی ایودور  
دوسر کور شریبنه لری پامش، هجمنک کیندکجه آرمسی  
اوزرینه مریضه نهایت یوقایده عرض ایدیان اوصاف  
و خصوصاتی جامع، اوزری حامی و متقیح نقاط  
صفیره وقیحی فیستولری حاوی بر نوموره مالک اولدینی  
حاله خودارایه گلشدی .

واسرمان تعاملی منفی بولنیوردی، دهاز یاده سپرو-  
تریخوزی دوشونه رک خارجاً ایود ایودوره - لوغول-  
معلولیه پانسماه دوام و داخلأ بوکسک مقدارده ایودور  
احدی توصیه ایدلشدی . مع هذا باقتربولوغ عمر فؤاد  
پاشان سپروتیرقوم کولتوری آله ایدلسی و مادی اوله رق  
نذیت تشخیص رجا اولمشدی .

نداویدن یکر می کون سوکره نومورده اولدقجه بر صلاح  
مشاهده ایدلسنه رغماً قیحدن یاپیان زرعیاتک جوانی ؛  
سپروتیرقوم برینه بسیط علی العاده اسپرژبله سپروفیتلر دن  
عبارت بولمش ایدی و فوق العاده حیرتمی موجب  
اولمشدی .

بنابراین بوقعه ده آتی سپروتیرخوزیک نداوی بطی  
اولمقله برابر تاثیراتی کورستورودی .

دوتور خلوصلی بهجت کولتور لری و بره رک ساپرویت  
اولدینی بیسلدیر یان طفلیاتک حیواناته زرق صورتله  
پاوزه ن اولوب اولماد یغتنک میدانه جبقار تلمسی و حتی  
ایسته دم .

دوتور خلوصلی بهجت کولتورک مایینه سندن سکره  
اسپرژبلوس اولدینی تصدیق ایدره رک یایدینی نه مولسیوندن  
بری کنج، دیگر کی اختیار ایکی طاوشانه تحت الجلدویین

العضله شریبنه ایتدی .

کنج طاوشان یکر می کون سوکره فوت اولدی .  
اوتویسبسنده منتظر بر به ریعلونیت مشهوددی . اختیار  
طاوشان دهها مقاومتدی . اون سکیز کون سوکره محل  
زرقک محیطی و سطحی مراتشخ اولدینی حلاله شریبنه  
ایدیان قطه لرک فتحه خارجه لری منقرح و فیستولو بر  
شکل آلمشدی . جوارنده کی غانغابونلرک قبیحه میلی  
کورولنیوردی .

قیحدن ساپورو و سطنه چکرک آله ایدیان کولتور  
عذبله برنجی آنا کولتوری مثللو اوصاف عرض ایتدی .  
منظره خارجه جهتیله اشبو اسپرژبلوسک پاوزه نینه سی  
بالتجربه تعین ایش اولدی .

A لوحه سنده کوریلن ایکی کولتور؛ بری غانغابوندن  
چکیان، دیگر کی قیزک یناغنده کی نومور قیحدن آلتان  
کولتوردر . هر ایکیسی ده بر برینه تامایله مشاهد ر .  
دوتور خلوصلی بهجت طاوشان تجربه سندن غیر  
قویایده ده بوجه آتی تجاریده بولندی :

قویایک آرقه ایقارلی قبا آتلرده کی قیلاری ایجه  
طراش ایتدکن سوکره یاپیلن سقاریضه قاسیونی متعاقب  
نه مولسیوندن فروتینر اجرا ایتدی .

فروتیلردن یکر می کون سوکره، کنج قیزده بدایتده  
اعراضی کوریلن نودوزبتله مشابه قباریققلر حصولی  
مشاهده اولندی . قویایده کی بو نودوزبتله قسماً منقرح  
وقسماً ده اوزری قشورله مستوردی . قیوقلرک رفنی  
متعاقب آلتان مدم قیحی اقسام، ساپورو میلوسسنه  
ا کیلی . بر قاج کون سوکره برنجی کولتورده یعنی  
قزک یناغندن آلتان قیح کولتورینه بجاها مشابه کولتور  
وردی . بوسورته قزک یناغنده کی نومورک عامی اولان  
اسپرژبلوسک پاوزه نینه سی کرک طاوشان و کرکسه قویای  
تجربه سیله تحق و تعین ایش بولنیوردی .

B لوحه سی قویایده بالتجربه حصوله کتیریلن آفاتی

## نسج منضم و غده در قیه

کوستریور .

موسی مظم

بلا استندا تکمیل کولتور لک خرده بی معاینه سنده  
اسمر قشری بر محیط ایله یکدیگر نردن حجابله آیرلمش  
بیاض بر لیفدن عبارت آسپرژیلوس میچلیوملری کورو-  
لمکده در . ساخه خرده بیته نك اونه سنده بریسنده قلامی  
دوسپورلر - Chlamydospores کذا شیش بر حالده  
قونیدی کتلاتیله مجمز Conidiospores مرئیدرلر .  
بعض طرفلرنده آسپرژیلوس فومیقاتوسی آندبران  
میچلیوم البانی ده وارد [\*] .

مریاضه ، ایودوره ۳ - ۴ آی دوامدن سوکره  
تومور هر کوزک فرق ایده پیله چکی بر شکلده قالمشدی .  
بونک اوزرینه اقطاع نمرات نه قدریطی اولورسه اولسون  
حتی آیلرجه دوام اضطراری بولنسه دخی ایودوره  
دوامدن واز یکچلماماسنده اصرار ایتمک . تدریجاً  
چیقاردیمز مقدارل آره سنده خسته مز بومیه ۷-۸-۹  
غرام احذایده بیلمشدی . نهایت بومقداره تحمل ایده مدی .  
بش غرامدن فضلنه سی آه بوردی . اوزون مدت ایودور  
سایه سنده تومور هیچ بر ایز براقق سزین غیب اولدی  
وبودن چیقاردیمز نتیجه ده شو ایدی :

سپروتیجوز منظره سنک مشهود تومورلر ده سپروت  
بفوم بولنازسه واکثریتله ساپروفیت تالی ایدی لن آسپرژیلوسه  
تصادف ایدلده کده مرضی اولوب اولمادینی تعیین ایچون  
هر حالده حیوان تجریمسی یاپلی .

سپروتیجوزلر ایودور تداویسیله ۲ اعظمی ۴ ایده  
شفا ایله نتیجه لیرکن آسپرژیلوسلر ده ، ده صبرلی اولر ق  
اوزون مدت تعقیبات لزومی حاصل اولمقده در .

بوکا بناء ایجابنده سکزای و برسنه ایودور آلمقندن  
فارغ اولماملی و خسته لره امنیت و اعتماد تلقین ایده درک  
ایودور تداویسندن واز یکچاملرینی تئیه و حتی اصرار ایتملی در

[\*] اسپرژیلوسلر حقتده تفصیلات ، فلاسک هر کتابده  
موجود بولندیندن بوراده ذکر ندن صرف نظر ایلمشدر .

آراق نسج منضم وظائفی و نسج منضمک منشائی  
تشکیل ایدن مسافه بین الحجر و یه ده کی قولوئیدلرک  
عضویتده ایضا ایتمدیجی رولی اولدی . مفصل ایضاح ایتمکدن  
صکره او اساس داخلنده سر بریاینده پامش اولدیقم  
تدقیقات و کورمش اولدیقم و قایمی صرهمی کلدکجه برر  
ایکشر نشر ایده چکمی سوبلشدم . او وعدی برینه  
کتیرمک ایچون بر ایکی وقعه دن وار وقعه لره پامش  
اولدیقم تداوی و نتایجندن بحث ایتمک ایستوردم . وقعه دن  
بری تخمیناً اوتوز بش یاخنده ، متوسط بنه ده ، احوال  
سابقه سنده ، علل ساریه دن هیچ بحث ایتمور ، ایکی سنه  
دنبری اطراف سفلیه سنده دائمی براوژیان و اوژیانک  
آره صره و فقط یک تدریجی اولر ق زیاده لشمه سندن  
مشتیکی بر ذاندر . اوژیما حقیقه آیقارلندن دیزلرینه قدر  
یک بارز و دیزلرندن فخذ طولنجه باصدم بر مقله آنجق  
آنا ر اصبعیه الهه ای دیله چک قدر موجود ایدی .

بز براوژیانی ایلمک نظر ده بوره ک خسته لغندن ایلری  
کله بر اوژیما ظن ایتمک . چونکه قلبه ور نه لره ،  
کیده ، طحالده بونی ایضاح ایده چک بر غیر طبیعیلمک  
کورمامشدر . ادرازمعاینه سیله بوره کارده ده بر خسته اق  
و آلبومین بوله مدق . یالکز خسته نك دیلنه دقتله باقد .  
یغمزده دلیک آئنده حافیه یقین غیر مستظم کناری برنده  
بزی فرنکی تجربسنه سوق ایتمدی . واسرمان یاییلدیغنده  
درد زائد مثبت بولندی . بونک اوزرینه بز بر طرفدن  
فرنکی تداویسنه و دیگر طرفدن حیه و مدرراتله اوژیما  
تداویسنه باشا ذق . بو حال یکریمی کون تمادی ایتمدی درک  
نه اوژیما نتاقص ایتمدی ونه ادرا ( ۶۵۰ - ۷۰۰ )  
ضامدن یوقاری حقیقه ییلدی . بونک اوزرینه حیه بی ترک  
ایتمک . مع مافیه فرنکی تداویسنی ترک ایتمک . خسته نك

ایجابی ورودیکه آخری و کرکینک حس ایدیور ،  
 طوباللابور ، خسته خانه ده بولتی دولایسیله بر چوق  
 دفعه لر طیبیه مراجعت ایش ، پایلان مدادات ثمره  
 ورماش ، بالکس آیاغنده کی شیشک زمان کچدیکیه  
 زیاده لشمش و متعدد تداولرک ثمره سز قلسی جراحی  
 متخصصلری عملیاته قدرسوق ایده جک درجه په وارمش .  
 بومقصده خارجه سروینده بوش بتاق بولنماسندن  
 داخلیه قسمنه یاغندی . خسته نک سرری معاینه سنده  
 صدر اعضاسنده ، بطن اعضاسنده بر غیر طیبیه لک تصادف  
 ایده مدک . ادرارینک تام تحلیلی جهاز بولی په مائمرضی  
 برشی کوسترمدی . قان معاینه سی ، واسرمان تعاملی  
 مثبت جواب ورمدی . سرری معاینه نک بو نتایجنه  
 قازشی خسته نک سول آیاغنده کی شیشکی ایلك نظرده  
 دوال همیق نتیجه سی حصوله کله بر اوزیما دیبه قبول  
 مجبوریتده بولندق . اکر خسته حما ، اوفق حر کتله  
 وجمع حس ایش اولسه یدی ، التهاب داخل ورید  
 دیبه جکدک . بوفکرله خسته بی برمدت استراحت ، ترک  
 ایدرک آیاغنده ولواق صارمق کی تدبیرله دوران وریدی بی  
 تأمینه چالشدق ، آیاغک حچمنده برتناقص سرتلکده  
 برتحول . خسته نک بورومسنده برسهولت حاصل اولدی .  
 بوقمه ده ده ادرار دایما آزیمنی (۷۰۰) فراهی تجاوزه  
 ایتجوردی . بزده بوقمه ده ده اولکی وقمه ده کی نقطه نظر  
 حکم سورییوردی . خسته بی تیرویدین ایله تدایوی په  
 باشلاق . تدایونک آنجق هفته سنده ادرار مقدارنده  
 برتراید حس اولتفه باشلادی اوده (۱۰۰۰) غرام کی  
 برفرقدن عبارتدی . اوتجی کونی ادرار (۱۵۰۰) ،  
 چیقدی جلدده کی سرتلک بموشامفه باشلادی . دیگر کونلر  
 ۲۰۰۰ ، ۲۵۰۰ ، ۳۰۰۰ حتی ۴۰۰۰ قدر ادرار  
 تراید ایتدی . تدایونک یکرمی بشنبجی کونی آیاغک  
 شیشکی حچماً اوج سانیتم کوجولدی ، جلد نفاس ایشک  
 باشلادی ، یکی تشکل ایدن جلد ده نازین و بموشاق

اوزیما سی نسج منضم تعیری ایله حصوله کن اوزیما تالی  
 ایده رک خسته په بومیه (۰.۳۰) سانیگرام تیرویدین  
 ورمکه باشلام . تیرویدینک ایکنجی کونی ادرار  
 (۱۰۰۰) ، چیقدی ، اوجنجی کونی (۱۵۰۰) اولدی  
 و اوزیما بوموشامفه باشلادی . ادرار هر کون ۲۰۰۰ ،  
 ۲۵۰۰ ، ۳۰۰۰ حتی (۳۵۰۰) ، قدر چیقمق اوزره  
 آرتیور اوزیما ده آزالبوردی . تیرویدین تدایوسنک  
 یکرمنجی کونی اوزیمان اثر قلمدی . ادرارده بوش  
 بوش تناقصه بوز طوتدی الک نهایت ادرار (۱۰۰۰) ایله  
 ۱۵۰۰ آرسنده قرار قیلدی . خسته ده بزجه شکاتی  
 اولان اوزیمان قوریتلیدی . بوقمهی بنده کز فرنیکی  
 تأثیرله غده درقیه نک تناقصی وظیفویه سنه ، غده نک  
 وظیفه سنک تناقصیه نسج منضم قولولویدلرینک صوی  
 آزالسنه ، قولولویدلرک صوی آزالسندن قان ایله حیره  
 آرسنده کی قولولویدلرک انتشار خاصه سنک آزالسندن  
 ناشی مبادله نک وقوعه کله مامسنه عطف ایده رک اوزیمانک  
 حصوله کلدیکفی دوشوندم . اکر غده نک فعالیت وظیفو-  
 یه سی تزید ایدرسه اوزیمانی بر طرف ایده ییله جکمی  
 تخمین ایده رک تدایوی په باشلامد و عرض ایتدیکم نتیجه بی  
 آلم . اولجده بلناسیه سوبلدیکم وجهله منسوب اولدیغ  
 ( فون نوردن ) مکتفی غده درقیه بی انسجه نک مدرری  
 کی قبول ایتدیکمزدن ته نورومین ، دیوره ینک یاهمدینی  
 دیوره زی تیرویدینله تأمینه قالمشوق اوتدنبیری معادمن  
 اولدینی ایچون بوراده عینی اساسده حرکت ایتدم . ایکنجی  
 وقه خسته خانه خدمه سندن قرق یاشارنده اوزون بولی ،  
 ایری یایی ، احوال سابقه سنده علل ساریه دن بحث  
 ایتور ، درت سنه دنبری صاغ آیانی دیزینه قدر صاغلام  
 آیاغنه نسبتله بش سانیتمرو فرقی ، لسه سرت ، باصمقله  
 بک کولچکله حس اولتجوق قدر آثار اصبعیه برافان ،  
 قالین ، عادتا داه لقبل عربی په مشابه بر منظره عرض  
 ایدیور . خسته بورومکده مشکلات چکپوره ، وظیفه سی

ایدی. ادراك اعظمی تزیادی یکر می کون دوام اییدی، شیش اولان محللرده کی جلد کاملاً نفلس و تجمد اییدی. خسته نك بورومسند کی مشکلات درنده اوج نسبتند تناقض اییدی. کرکینک آغریسی زائل اولدی. بوحال ایله خسته عینی طرزده تیرویدین تداویدنه جمعا ایکی آی تابع اولدی. آرتق خسته نك شیش آیغی ایله صاعلام آیغی آرسنده فرق قلمدی. احتیاط اوله رق اون بش کونده علاجسز اوله رق کزینمکه حرکاتری یایدیرلقدن صکره وظیفه سی میداخچیلنه اعاده اولدی. بوکون خسته فعالیت باشلایالی درت آی اولور. الان آیاغنده بکیدن تشکل ایتمه بریش، برکرکینک، بروجع حس اغمیور بلامشکلات یورویور چالشبور.

اوجنجی وقعه ایله بولایی (۱۷) یاشنده اولدقجه ابی تشکل ایتمش بذهلی وجعی میقزودمه بکزر برچوق تلگری حاوی، بیق، قوتوق آئی، اعضای تناسلیه جوارنده قیلردن تاری برخستدر. خسته مزملکتندن کلرکن صغوغه معروض قالمش، استانبوله کلدیکنک اوجنجی کونی صاغ آیغی پارمقلردن اعتباراً شیشمکه باشلامش، سریع برصورتده شیشک زیاده لسه رک صاغ آیاغنک طولنجه امتداد ایتمش، برقاچ کون صکره شیشک بطنه چیقمش، صکره صدره، دها صکره طرف علوی موافقه سرایت ایتمش، زمان کچدیجه عثم ووجهه چیقمش بزه کلدیکی زمان خسته نك بتون وجودینک یاریسی یعنی صاغ نصف رأس، وجه، عنق، طرف علوی، صدر، بطن، طرف سفلی ایمن اوزیمائی ایدی. صاغ آیغی برساقک وسطندن، برده فخذک وسطندن اولدی. یکمزده سالم جهته نسبتله اوج بیق ساندیمتروفضله ایدی. طرف علویده کی فرق ایسه ایکی بیق ساندیمترو ایدی. بتون وجوده نظر ایتمکمزده شیش اولان طرف ناحیه مقبیه نده فخذک وجه انسیسنه ناظر تشعات وریده بک بارز کوریلوردی. خسته نك احوال ساهه سی بزی

فرنگی وسائر امراض حقتده تنور ایدمه مدی. معافیله بز واسرمان یایدردق منفی بولندی. ادراک مابینه سی جوهر بولک آرنلی، ادراک تناسلی، خفیف آلبومین، حاض بولک آز اولسی، مابنه خرده بینده تیروزین بلولرلرینک اولدقجه مبذول اولسی کی احوال مرضیه بی ارئه اییدیوردی. مواد غاظه اسهال طرزنده بک متعفن ایدی، عادتا قوقودن قفوشه کیربله میوردی. خسته نك حماسی کلدیکی کوندن اعتباراً دائماً (۳۷) ایله (۳۷.۵) درجه آرسنده تحول اییدیوردی. عرض ایتمکیم بو منظره قارشیسند یکن خسته لاق حقتده برفکر صاحی اولهدم. یالکیز ادراده کی تیروزین ایله مواد غاظه نك بک متعفن اولسی مواد آلبومینه نك عضویتده طبیعی استقلالنی یاه مدیفنه، مواد غاظه نك تصفی ده آلبومینلرک امتصاصه اوغرامیه رق باغیر صاقرده تخمر و تفسخ ایتمکلیسه دلالت ایتمدیکنی، خسته نك عضو تناسلی بش یاشنده کی جوجق عضو تناسلی کی حال مینابه قالیشی، هنوز بالغ اولماییشی بزه غده دریه نقصان وظیفه وه سنی خاطر لاندی. بزمسئله بی بوضورتله تدقیق و تعمیقه مشغول اولمقده ایکن برده زروه سی حافه انسه ابطیه ده ضلع لری عضده، صدره متوجه تشعات وریده بلیردی. عینی زمانده خسته ارسورمه ک باشلادی. صدر رادبوسقویسی یایدردیغمزده سره ره جوارنده ایکی اوج عقدات لئفاویه نك ضحاهه سندن بشقه برشئه تصادف اولمه مدی. برقاچ کون صکره حصیه عادتا کوچک قاربوز طرزنده اوزیمالی برحال آلدی. بزخسته بی خسته خانه کیردیکندن اعتباراً صاغ آیغی یوقاردین آشاغیبه قدر کرکین ووجنک اولدیچچون التهاب داخل ورید کی تاقی ایدره نك خسته نك آیغی میزابه قویه رق ثبیت ایتمشک. داخله دیشوره تین، اوروتروبین، تنورومین کی مدررات قوللانیوردی. کرک خسته خانه رفقاهه وکرک خارجه ده کی رفقاهه فرصت دوشدکجه خسته بی کوستریوروفکرلر بی استمزاج اییدیورم.

هیچ بریزده کرک او قودیفمز و کرک کوردیکمز وقمه لردن برینه بکزه درک ارامه طریق ایدم بوردق، خسته هر کون وقت وقت صیتمه نوبتی صورتنده تترمه ل کیکریوردی، تترمه ل صیقلاشیرسه اوزمان ذکر اولان ناحیه لده اوزما آرتیوردی .

خسته ده استعمال ایئدی کمز ادویه ( مدررات ) تطلیق ایئدی کمز حیه خسته نیک احوالده جالب دقت بر صلاح حصوله کتیره مدی . بالعکس خسته من کوندن کونه آغیرلاشدی . هله حصیه لک کوچوک قارپوز حجه منده اوزیمالی اولیشی بزی سوک درجه ده دوشوندردی . بنده کز بو سفرده وقمه می افزازات داخلیه و افزازات خارجیه ایله نسج منضم آره سنده کی چرچیوه سنه صوفه ورق ایضاح ایتمک و عینی اساس داخلنده تداوی بی دوشوندیم . شویله که : نسج منضم ، هله نسج منضمک اهمیت سر بریه سی تدقیق و مطالعیه به قویولدیقم زمان الله لیکن بر ائزده نسج منضمک بیهوی تجلیاتندن عجیب بر شکافی بو وقمه ده خاطر لاق فرصته موفق اولدم . او آرده دیوردی که : نسج منضمی تشکیل ایدن قوللوشیدلر بیهوضاً قواجیه اوله تحوللر عرض ایدرلر که یالکنز صوبی چوق اولان قوللوشیدلردن متمشکل اولورلر . بوده بزه نسج منضم قوللوشیدلرینک شکل رشیه لری غده درقیه نیک وظیفه خاقی بطاقتندن ناشی قسماً صوبی آق قوللوشیدلر تحول ایئتیره مدکرتدن ایلری کلیر صورتنده ایضاح اییدیوردی . بنده نصیسه بو مطالعینی بو وقمه ایله فضله مشغول اولدیقم مدتی نهدسه تخطر ایدره ک عاقل فرض ایئدی کمز غده درقیه بی فعالیتیه سوق ایتمک طریقینی ترجیح ایدره ک ایشه باشلادم . بر معناد یومیه ( ۳۰ )

ساغ تیروشیدین تابانی ویردم . بو طرزده تداوی نیک دردیجی بشنجی کونی خسته نیک احوالنده بخصوص خصیه ده کی اوزیماده اولد تچه فرق کورولمکه باشلادی . کون کچدیجه صلاح فرقلی زیاده لشیور . ادرار آرتیور

صحتده نوزاد صنی اوله رق فصل بسله نیر .

هاله هنامه

نوزادی آنته سوتی وسوت آنا ایله بسیله مک هر هانکی بر سبیدن دولانی غیر ممکن اولان حاللرده تعقیب ابدیه جک خط حرکت یعنی ارضاع صناعی مسئله سی فوق العاده مهم و نماز کدر نوزاد سننده حجره حیاتی و حجره نیک نشو و نما سی

ادخال اولونان غدا به سبق صیق به یاغلدر . ویرله جک غدارک صورت ترکیبده اولاق برخطاکاهلارده آنجق الک آغیر خسته لقلردن سوکره کوریلن هزال وهبوطی انتاج ایده بیلیر . محتمده کی نوزادده دخی بنه ده کوریلن بو اویناقلق حسیله ساغلام نوزادی غیر طبیعی برصورنده بسیله مک مادتا تدای کی تاقی ایده بیلیر .

نوزادی آنه سوتی ویا سوت آنا ایله بسیله مک شه سز اطبا ایچون الک بیک غایه لردن بریدر فقط ارضاع طیبی ایچون سنه لدنبری او قدر مختلف واسطه لرله پروباغندا یا یلیدن حالده ایستاتستیکلر قادیلرده هان % ۱۰-۲۰ نسبتنده هیپوگلاقی کوستر بور . طبیعتک بر اقدانی نقصانی آتام ایچون حقیقه ارضاعه عدم قابلیتی اولان والدلرک چوجقلری صعی اوله رق بسیله مک ضرورتی قارشوسنده بز اغدیبه نک انتخاب ترکیبده دایر بعض بسیط اساسلره رعایت سابه سنده ارضاع صناعتیک تهلک لری حد اصغری به استدرمک قابلدیر .

صعی ویا طبیعی صورنده بسیله ن چوجوقلر آره سنده الک مهم فرق معافیت درجه سی در . صعی صورنده بسیله ن چوجوقلر کوزل نشوونما بولدقلری حالارده بیله ائشانه معروض قالدقلری زمان طبیعی اوله رق بسله ن چوجقلر قدر مقاومت کوستره میورلر . طبیعی اوله رق بسیله ن چوجقده کی بو مقاومت ویا معافیت طوطریدن طوغری به والده دن سوتله انتقال ایدن معافیت جسملری ساینده در . شیشه چوجوقلر نده امهال خسته لقلرینک صیق کورولسی ده معافیت درجه نک نقصان اولماسندن طولانی امعاده کی باقتر بارک چوغلما سندن متولددر .

معافیت نقصانی تالاقی ایده جک بر واسطه هنوز موجود دکلدیر . ارضاع صناعتی ده کی بو مهم محذوردن ماغدا شیشه چوجوقلری تهیدد ایدن دیگر طاضه وتهلک لری موافق برغدا واهتا له بر طرف ایتمک تمکندر . ای بیویون شیشه چوجقلر نده قورونمه تدیر لرینه کافی درجه ده

رطابت ایدلر سه رخیطس ، ته نانی ، سقور بوت غایت مساعد بر زمین انکشاف بولور . نهایت بعض نیلرده واردرکه تقدی صنعتک بتون اینجیلکری تطبیق ایلدیکی حالده نوعی باشقه آبیونیه بولنرک نما وانکشافی تأمین قابل اوله مایور . ارضاع صناعتی دن قنا تیجملر آلماسنک سببی ارضاع صناعتی قواعدینه حقیقه رعایت ایده سی وچوجقک شخصیتک داخل حساب ایده سی در .

طیبب نوزادی صعی صورنده بسیله مک ضرورتی قارشوسنده قانتجه نوزاد نه قدر ارفاق ایسه مسئله او قدر اهمیت کسب ایدر . زیرا ایلمک هفته لرده هر داملا سوت وچوجقک آنه سوتی امدیکی هر کون نوزاد ایچون فوق الماده قیمتی در .

صعی غدانک انتخاب وطرز ترکیبده درت اساس نظر اعتباره آلییر .

- ۱ . اوچوز مقدار کافی سوت تأمین .
- ۲ . ویرله جک غدا خلیطه سنک موافق بر طرزده ترکیبی .

- ۳ . یکنسق سوت تقدیسنه وقت مناسبنده دیگر اغدیبه علاوه سی .

- ۴ . چوجفه ویربان غدا مقدارینی طوغری اوله رق اولچمک .

بواساسلر امعاسی ساغلام ، انقباض ویا اسهالی اولمایان چوجوقلر ایچوندر . قنابت معایبه بوزوق اولدینی زمانلر تعقیب ایده جک خط حرکت بوسبتون آیریدر . تمیز واعتراضدن بری سوت تدارکی ارضاع صناعتی ایچون چوق اهمیتلی اولدینی معلوم وقتقدی بوزوقلقلرینک چوق دفعه بوزوق سوتلردن تولد ابتدیکی محقق ایسه ده ایی وتمیز سوت اعطاسی ایله تقدی بوزوقلقلرینک اوکنه یکمک بنه قابل اوله مایور . شهرلرده مقدار کافی تازه سوت تدارکنک ممکن اوله مامسی اولجه استعمالنده ضرر توهم ایدیلمن اکشیمش سوتلرله تقدی به اجبار ایتشدیر .

اکشی یعنی حاضی سوتلر چوجنک نما وانکشفانه مانع اولمابور . بالعکس بو کون بو نوع سوتلر صنی تقدینک اساسی عنصرخی تشکیل ایدیور (تره باغی وتی ، آلبومین سوتی) بونکله برابر سوتک تمیز لکنه وبوزوق اولماسنه کالاول اعتسنا لازمدر زیرا چبک واکشمیش سوتنده بر جوق مرضی جرنوملر ومتعفن آلبومین کیزله تیبیلر .

سوتک ترکیب اعتباریله بوزوقلفی ، بعض اقسامنک قصفانی ده حائز اهمیدر . بالخاصه باغلی . بوکون بیوک شهرلرده سوتلرده کی یاغ مقداری حربدن اولکی زمانلره نسبتله نصف درجه ده آزالمشدر ( % ۲۶ حربدن اول % ۴ - ۴.۵ ) آلمانیا وآستریا ده حربدن سوکوره متکاتف سوت استعمالی ایچون یاپیلان پر ویاغاندالر تماماً حقلی در وسوتنده کی یاغ ، شکر قصفانی تلافی ایچوندر اسویجوره سوتاری ترکیب اعتباریله اسکی قیمتلری محافظه ایتدکلی ایچون اسویجوره مؤلفلری متکاتف سوت استعماله لزوم کورمیورلر . سوتک قالوری اعتباریله مهم اولان بو قصفانلری خارجاً شحم و مایئت قاربونیه علاوه سی صورتیله تلافی اولونمیبایرسده الکهم بر قفصان ویتامینلرک مفقود تی در .

سوتک پاستوریزه ایدلسی بیوک شهرلرده اوزون مسافه لرده انشای قفده بوزولماسی ایچون مضاد تعفن مواد علاوه سی (مولدالمروضه لی صو ، سودا) حیات ایچون چوق مهم اولان ویتامینلری افنا ایدیور (صورت تلافیمی بالاخره ذکر ایدیلجک ) سوتده باغث آزلقندن متولد ضرر ایلک آیلرده کورینور چوجق ظاهراً کافی مقداره غذا آلدیفی حالده لایقوله بیویومز . ویتامین قفصانندن متولد ضررلر ایسه بالاخره ایلک نصف سنه نلک دونومنده کورنمک با نالار . شهرلرده ائی سوت تدارکی دائرة امکانه کیرنجیمیه قدر یکنه چاره یاقین بر آخوردن نازه سوت تأمین ایتک

وآوده بردفنه غایت قیامتق در ( ۳ الی ۵ دقیقه ) صنی نوزاد غدا سنک ترکیبی ایکی احتیاجی تطمین ایتلی در :  
 ۱ . چوجو غنک داخل اولدیفی دوره حیسانده کی نشوونما احتیاجنه اعظمی درجه ده کافی اولمالی  
 ۲ . غدا نک ترکیبی فعل هضمک نورمال سیرینه اویقون بر شکلده اولمالی در .

معلوم اولدیفی اوزره نوزاده وریله جک غذا ، بدنده یومی اوله رق صرف واسته لاک ایدیلن قالوری نی ادرتمکله قالمایه جق متباد ایشکی ایدن ، سیون اسیج وعضولر ده صرف اولوننه جق در ، سوکوره کاهلاردن دیگر مهم برفرق ده ا وادرد کاهلارده ره هانکی بر عنصر غدائی مثلاً مایئت قاربونیه اوزون مدت هیچ برتقیر ظهور ایتدن باغلیری استخلاف ایدیه ییلر نوزاده ایسه عناصر غدائی نلک کافه سنک آری آری تأمین ووجودی الزمدر چونکله غدا عنصر لرینک بنا مالزمه سی اوله رق آری آری محل استعماللری واردر . آلبومین ، مایئت قاربونیه ، شحمون ماعدا صو ، املجه وویتامینلرک مقداری دخی معین بر حد اصغری دن آشنای اولمالیدر .

صنی تقدینک پراتیکده انشای تطبیقنده حد اصغری قانونسک چوق دفعه سوء استعمال ایدیلدیکنی ذکر ایتیمه دن کچه میه جکیز . بعضاً سوت تمیدداتنه غایت آز ، اثرمقدارده شکر علاوه سیله اکتفا اولونیور بعضاً ده اوزون مدت منحصرأ شکرلی مایعات قاربونیه دن عبارت اولان مخاط « سوزمه لر وریلر یور طبیعی بوغداده نه آلبومین ، نه شحمون ، نه املجه ونه ده ویتامینلر موجود دکلدر . کویا بو صورتله صنی تقدیدن تولد ایدیه جک اغندا بوزوقلقلری ، استماللر تولدندن اجتناب اولونیور حقیقته ده غیر نام غذا خیطله لرینک بالعکس قورقو لان تشوشانی تولید ایتدیکی نادر دکلدر . بوندنه شقه قفصان تقدی حجره معایه نلک قوه مقاومه سی و قدرت هضمیه سی تنقبص ایدیور . وظیفه معایه نلک مختل اولماسی ایسه حال عمومی تقدینک قنالا شمسفی

موجب اوله رق شدتلی اسپالره ( فینقهل شتابنک آجاق اسپالری ) سبیت و بلتجه غدائی تخمدید ایجاب ایدرک فنالق الی نهایت توسیع ایدلش اولور . زیراجره معاینه دن ایش بکله مک ایچون اولا اولنک ده کوزل قندی ایتش اولماسی شرطدر .

نشونما و موازنه نك ادامه سی اویله بر ترکیب غدائی احضارنی امر ایدیورکه بونده تکمیل غذا جوهرلی تمثیل ایدلش اولسون؛ بوده طبیعی تقلید یعنی ممکن مرتبه قادین سوتنک ترکیبه یاقین بر ترکیب احضاری ایله ممکن اولویلیار .

ویرله جک غدادن حجره لرینک اعظمی احتیاجنی تطمین ایتیکله برابر فعل هضمده طبیعی بر صورتده سیر ایتلیدر . معاغلیظه دائم موجود اولان مرضی جرثومه لرک مقداری امعاده کی ماده غدائی نك نوعه کوره دکیشیر . مثلا قولیجه تخمدید ایدن ماییت قاربونیه فضله مقدارده و پرلیار سه امعاده تخمدید جوغایر غداده ماییت قاربونیه آز آلبو مین چوق ایسه تخمدید آزاله رق تحلل جوغایر . او حالده امعاده جریان ایده جک باقترائی و تیره تحللک استقامتی بر درجه یه قدر نوزادک غداسنی ترتیب ایدن طیب تعیین ایده جکدر . طبییک آرزوسنه کوره یا فضله فاعله لرله مترافی تخمدیدر و یا اقتباس تولید ایدن تحلل لر واقع اوله جقدر . صاغلام نوزادک غداسنی تنظیمده غایه معتدل درجه ده بر تخمدید موجودیتی در . قادین سوتنی بو مقصدی تأمین ایده جک ترکیبه در . دیمک کوره جکمز غداده کی جوهرلرک مقداری قادین سوتنک ترکیبه یاقین بر صورتده تنظیم ایدرسک بو نتیجه یی ده اله ایتش اولورز .

شمدی بو اساسله کوره صاغلام بر نوزادک غداسنی تنظیم ایدلم اسکیدن سوتنی نسبتده حتی ده ا زیاده تمدید ایدرلردی . بو اصولدن اولا ویرله جک غدانک حتمی لزومسز بره آتیردینی ایچون نانیاً بو غذا ایله کافی درجه ده آلبو مین واملحه ادخالی تأمین ایدله مبدیکی

ایچون صرف نظر ایدلدی . ماییت قاربونیه و شحومک نسبتی قادین سوتنک ترکیبی نظرده آله رق ۱ غرام مقابل ۱۰۸ - ۲ غرام ماییت قاربونیه موجود اولمالی ( مورو ) صاغلام بر چوقده ماییت قاربونیه مقداری غدانک مجموع حجمنک ٪ ۵ دن آز اولمالی ده ا کوزل آکلتمش اولق ایچون غدانک بهر یوز غرامنه بر جای قاشینی طولو ( بر جای قاشینی شکر = ۵ غرام ) ماییت قاربونیه علاوه ایدلدی در . شکرک نوعی مهمددر . حال حاضرده لاقنوز استعمالی قولای تخمزا ایتدیکندن متروکدر . ایلک هفته لرده واسپالره میل حالده دکسرتینه ایدلش شکر ( سوسله ت غدائی شکر ) بالآخره طوغریدن طوغریه یه عادی شکر قوللانلیار . اوچنجی هفته دن اعتباراً غدایه شحومده علاوه اولونا جقدر . شحم اوله رق کوزل ، تمیز تر یاعنی علاوه اولونه جق بهر یوز غرامه تخمیناً ۲ غرام جیک اوله رق و یا ایتلش اوله رق سوت مدودینه علاوه اولونور . سوتی تمدید ایچون ایلک سکن هفته ده قیناش صو ، صوکره لر مدود برنج و یا بولاف سوزمه سی دردنجی آیدن اعتباراً بنده ای اونی مطبوخی قوللانلیار . دردنجی آیدن آلتنجی آیه قدر یواش یواش ۱۰ مدود سوت برینه ۱۰ سوت و ۱۰ سوزمه یاخود اون مطبوخندن صرک بر مخلوط اقامه ایدیلیر . ماییت قاربونیه و شحومک مقداری دکیشد برلنز . ۸ نیمی آید سوت آرق تمدید ایدلنز فقط سوتینه ٪ ۵ مقدارنده شکر علاوه اولونا جقدر . شحم احتیاجی متمم غدالره ازمه لر علاوه صورتیه تأمین ایدله جکندن آیرجه علاوه یه احتیاج یوقدر .

او حالده سوتنک ترکیبی آتیده کی شه مایه کوره تنظیم اولونا جقدر : ( متمم غدالردن صوکره بحث ایده جکدر ) ۲ الی ۱۴ . کونه قدر : ۱۰ سوت + ۱۰ صو ٪ ۵ غدائی شکر

۲ هفته دن ۵ آیه قدر : ۱۰ سوت × ۱۰ سوزمه ×

سندھ محو اولویور بعض مؤلفر بوماده لره جوق بیوک اهمیت  
اضافه ایدرک ایی بیویه مین چو جقدرده ، اسمالره سبب  
اوله رق بونلرک نقصانی کور بیورلر ( رایهر ) وبوماده لرک  
اغدیبه علاوه سیله معروض حالارک زائل اوله جفته قانع  
بولیورلر .

فک حال حاضرنده او قدر ایلری کینتمک طوغری  
اولماقله برابر بعض خسته لقلرک اغدیبه ده بوماده لرک نقصان  
اولماندن تولد ایتدیگی شبهه سزدر . مثلاً سقور بوت . یته  
بو خسته لقلر میاننده عدم انکشاف و اسهالار منحصرأ  
اینک سوتیله بسله ن چو جقدرده کور بیور . کذا دها  
لا یقیله نفوذ ایدمه مدیکمز اسباب تحت تأثیرنده تهنانی واغلب  
احتمال رخیطسک آغیر درجه لری اینک سوتیله بسیله ن  
چو جقدرده کور بیور . نوزاد ایچون جوق مهم اولان  
بو خسته لقلردن ( سقور بوت ، سقور بوت دیستروفیسی ،  
رخیطس و تهنانی ) قورونمه مسئله سندھ متمم غدالرک  
انتخابنک بیوک اهمیت واردر . بناء علیه سننی اوله رق  
بسله ن چو جقدرده بو خسته لقلرک آن ظهوری اولان  
۴-۵ نجی ایلرده چو ججک عضویتنده بو واتی ماده لر  
( ویتامینلرک ) موجود اولمالی در . سقور بوندن وقایه ایدن  
ماده لر چیک میوه عصاره لری در بور تقال صوبی ، لیمون  
صوبی طوماتز صوبی ، چیلک صوبی الخ بو عصاره لر دن  
معاد طعاملر ائناسنده اولا کونده ایکی ، او ج جای قاشیقی  
( برآز طانلیلا شیدره رق ندر بجا و سرعتله آرتیره رق بومیه  
۳۰ - ۵۰ گرامه قدر چیقیلر ( کونده ۲-۳ بک قاشیقی )  
بو مقدار عصاره قورونمه کافیدر .

رخیطس و تهنانی به قارش یازایلرنده کونشک مضاد  
رخیطس تأثیرندن استفاده ایدیلر . معافیه نوزاده کونش  
بانولری تطبیقنده جوق دنتلی طاوراعتی لازمدر زیرا  
طانسز اختلاطلر ( صیجاق وورمه سی ، سما ، اسهالار )  
تولید ایدمه بیلیر . بانیو مدتی یواش یواش آرتیرمقله  
آلشدیره رق سایه سندھ بو اختلاطلردن توفی ممکن اولور

۵٪ شکر + ۱٪ الی ۲ تره یاغی  
۶ . آیدن ۸ . آبه قدر : ۲ سوت × ۱/۲ اون مطبوخی  
+ ۵٪ شکر + ۲٪ تره یاغی  
۸ . آیدن ۱۰ . آبه قدر : نام سوت ۵٪ شکر  
در دنجی هفتنه دن اعتبارأ غدا به هم یاغ همده مایت  
قار بونیبه علاوه سنی تأمین مقصدیله تره یاغی اون غداسی  
رجه رنی - فلاین شمیمد ضم اولونور [ ] تره یاغی اون  
غدا سنک رجحانی یاغی چیک حالندن دها قولای و قابل هضم  
برشکلده حاوی اولمالی در . صوگ تدقیقاته کوره بردنبره  
تکمیل غدا به تره یاغی اون علاوه ایدمه جک یدره بسیط  
سوت تمیداتنه + شکر علاوه سیله باشلامالی ( تخمیناً  
۲ سوت + ۱ سوزمه + ۵٪ شکر ) یواش یواش  
بر قاق کون سوکره چو ججک تعامانی کوردکن سوکره  
او کونلردن برینه تره یاغی اون چور باسی اعطایدملی در .  
طبیعی بوشه مالار رضاعی ایچون نجر به سز حکیملری  
آنجق قبا خطالردن وقایه ایدمه بیلیر چو ججک فردی تعاملنه  
کوره شه مالره بعض علاوه لر پایله جق و یا بعض بیلری  
ترک اولونه جق و چو ججک نماونکشافه اک او یغون شکل  
بولونه جقدر .

ایلک درت آیده سوت + شکر + شحوم نوزادک  
احتیاجنی تطمین ایدر . فقط در دنجی آیدن اعتبارأ طیب  
چو ججک غداسنی بعض استقامتلرده تمام ایجکی دوشونمیلدر .  
والده سوتیله چو ججه والدمک اغدیبه ایله آلدینی  
ماده لرک بز قسمی ده کچر بو صورته چو جق والدمک  
آلدینی غداردن با الواسطه مستفید اولور . موضوع بحث  
اولان ماده لر بشر عضویتنده تشکل ایدمه یوب نیاتی  
ویا حیوانی اولان غداردر . حیات ایچون مهم اولان  
بو ماده لر اینک سوتنده نقصان اوله رق موجود اینک  
سوتنک استعمال اولونجه به قدر کچیردیکی صفحات آره .

[\*] تره یاغی اون غدا سنک سورت احضاری ایچون استانبول  
سرریائی جلد ۳ ، نومر ۱۸ صیفه ۱۲۴ ه صراحت .

(اولا ۳ دقیقه یا لکنز بجاقلمری بدنک اقسام سائره سی اورتولو اولدینی حالده کونشسه عرض ایتک صوکره هرکون بو مدتی برر دقیقه آرتیرمق وکونشسه عرض ایدیله جک سطحی بیوتکم صوورتیله ۱۵ دقیقه به قدر چیقارمق) کونشمز آیلرده قوارج لامبه سیله شعاعلاندیرمق (اولا ۳ دقیقه ۱۵ دقیقه به قدر آرتیریله جق بر دفعه وجودک اولق قسسی بر دفعه سنده آرقه قسسی هفته ده ۲ دفعه لامبه تک مسافه سی ۷۵-۱۰۰ ساقیم جمعاً یکون ۲۰ انشعاع) بالقی یاغنه وقت وزمانیله باشلانیر و فوسفورده علاوه اولونورسه ده ماوافق اولور .

مثلا 10,00 Phosphate de calcium tribasique

400,00 Huile de foie de morue

کوند ۲-۳ جای قاشینی .

بوتدیرلر سایه سنده رخیطس و ته تانی به قارشوی نوزاد و قاپه ایدلش اولور . کونشمز آیلرده یا لکنز بالقی یاغنی اعطاسی خفیف درجه ده رخیطس ظهورینه چوق دفعه مانع اوله ماپور . بنا علیه ضیا ایله تشریکی لازمدر .

ویتامینی حاوی و مضاد رخیطس اغذیه اعطاسی ایله برابر ایلك نصف سنده طبیبه ایکی سیدن دولای غداده دکیشیکلکلر یا بقی ترتب ایدر :

غدانک حجمی لزومسز یره چوغالتمه مق یره فی فضلہ مایع ادخالی ایله انسجه ده فعالیت حجر و بی رخاوته سوق اجمه تک بنا علیه ایلك نصف سنده طعاملر متکائف شکلده ویرلمی در . بونی تأمین ایچون سوت اوکونلرندن بری و یا ایکی سی برینه ازمه و یا سبزه طعامی اقامه ایدیلیر بو صورتله عین زمانده نوزاده ازمه شکلده ایکنجی بر مائیت قاربونیه ویرلش اولور (اون یاخورد ایرمیک) مائیت قاربونیه تک بو دوره ده جوجک نما و تشکلاتنه تأثیری بک چوق اولدینی تجربه کوسرتیربور . چوجق سبزه طعاملرینک ویتامینلریله برابر متنوع امله سنه سندن (الکهمی حدید) استفاده ایدر پراسیکده بونی تطبیق

ایچون دردنجی آیدن اعتباراً بروت اوکونی برینه ازمه ویریلیر (اولا ۱۰۰ گرام نام سوت + ۱ جای قاشینی ایرمیک یاخود بیاض اون + بر جای قاشینی شکر و ۱ جای قاشینی تره یاغنی صوکره لری ۱۵۰ گرام نام سوت و بو مقدار سوتله متناسب اوله رق بوقالیده ذکر ایدیلن مواد علاوه اولونور) مهم دیگر بر نقطه ده بو غدایی چوجفه قاشیله بیدیرمه کچالی شمعق و شیشه ایله ویرمه مکدره . بوسیدن ازمه تک بک محود بر حالده احضار ایدله مسی شایان توصیه در . تربیه و اعتیادنده بو خصوصده یا بیله جق اوفق براهمال بلا آخره چوجفه قانی یمکلر ویرلدیکی زمان میدانه چیقار و چوق مشکلات چکیلیر . سبزه طعامی ۵-۶ آیلرده بر سوت طعامی برینه اقامه اولونور سبزه پوره شکلنده اوله جق در (اسپناق، یشیل صالاطه، حاووج، یشیل بزلیه، طوماتز، قرنه بهار (پاناس الح) ایلك نصف سنه دونومنده بر جوجک طعام لیسته سی تقریباً شوبله اوله جق در :

۱ نجی اوکون : ۱ سوت (یاخود نام سوت) + شکر

+ تره یاغنی

۲ نجی ۱ . کبی علاوه میوه صونی

۳ . سبزه و پاناس ازمه سی + میوه صونی

۴ . ۱ . کبی

۵ . : ازمه (اون و یا ایرمیک) + ۲-۳

جای قاشینی بالقی یاغنی

ایلك سنه تک صوکره آیلرنده اوکله طعامنه هفته ده ۲-۳ دفعه ۲-۳ جای قاشینی غایت اینجه دوکولمش ات ضم اولونور . چوربار اعطاسندن صرف نظر ده ماوافقدر ؛ قوتلی ات صونی ویرلز ! ایلك سنده یمورطه ده اعطاسی بی لزوم و حتی مضردر بنا علیه کلیاً صرف نظر ایتک لازمدر . دیمک اولبورکه یا لکنز موافق بر سوت غداسی احضار ایتکله چوجک غداسی تأمین ایدلش اولماپور ارضاع صناعی ده ارضاع طبیبه ده کی نتیجه یه یاقین بر نتیجه الهه

ایده بیلد، ایچون بک متوغ ققطه لری حساب ایتمک ضرورنی حاصل اولیور، ارضاع صنایعی دن تولد ایده جک برچوق محاذره وقت وزمانیه اغدیبه نی انمام و تنوع ایتمک صوریله غلبه ایده بیلیورز .

سولک و آزمهم اولمایان دیگر بر ققطه ارضاع صنایعی انساننده غدانک مقدار اعتبارله دهه کافی اولماسنه اهتام ایتمکدر . اسهال تولید ویا چوق بسیلهمک قورقوسیله چوق کره بو نقطه ده خطایه دروشولور . نوزادک کوزلجه انکشافی انحق غدانک هم کیت هم دهه کیفیت اعتباریله کافی اولماسنه وابسته در . غدانک موافق بر ترکیده اولسی طبیعی شرط اولق اوزه غدانک مقداری چوجفک مطلوب وجهله بیومسنه یارابه جق قدر اولمالی ( ثقلت و طول ) ایشته بو مقداره حداعظمی دیپوروز بوحدی تجاوازایدن مقدار لوکس عدالونورومضرتی وارد اجتنابی لازمدر .

پوراده حداعظمی نی حداصغری دیبه تعریف ایتمک بلکه دهها موافقدر . یعنی بوندن هرجهتجه چوجفک کافی درجه نامسانی تأمین ایده جک غذا مقداری نی آلاپوروز برایتیکه غذا مقداری نی فصل حساب ایده جکوز ؟

بونک ایچون اوج حساب یولی وارد : برنجیسی ثقلت دنه کوره قالوری احتیاجنی حساب ایتمک ( هویتنه - روبنه ) چوجفک اوطورمه بو کسکلیکنه کوره هم احتیاجنی اولچمک ( بیرکات ) و اوجنجیدی ده خاق آره سنده متداول اولان شکل که بوده چوجفک ثقلته کوره سولک و شکرک مقداری نی نمین ایتمکدر .

قیمت احتراقیه کوره غذا مقداری نی تعیینده دقت ایده جک ققطه نوزادک قالوری احتیاجک ارضاع صنایعی ده کیلوگرام ثقلت باشنه ۱۲۰ قالوری به بالغ اولدیغنی در . بو مقدار وسطی در . بعض چوجقلرده بو احتیاج ( ۱۰۰ ) قالوری به ایندیگی کی چوق کره ده ( ۱۳۰ - ۲۵۰ ) قالوری به بالغ اولور . پوراده معیار چوجفک شخصی تمامی در . اولحاله چوجفک ثقلته کوره و بریان قالوری فضلله اولمادیغنی

خالده چوجفک ثقلنی معرماً آرتیورسه فضلله غذا بویرمکدن احتراز ایده جکدر . کذلک هر کیلو غرام باشنه ( ۱۲۰ ) قالوری و بریدیگی خالده چوجق لایقینه بیومبورسه جهاز هضمیده بر نشوش اولمادیغنی تقدیرده قالوری مقداری آرتیرمق لازمکلیبر . سوتی و دیگر غذا خلیطه لری نی تشکیل ایدن جوهرلرک قیمت احتراقیه سی معلوم اولدیغنی ایچون بو خصوصده بر مثال ویرمکی زائد عدایدیپوروز اغدیبه تک قالوریسی حساب ایتمک اصولنه معادل اولق اوزره بیرکات طرفندن وضع ونهم سیستمی نامیله یاد ایدیلوب بتون آسترپاده تعیم و انتشار ایدن اصولدن برآز بحث ایده لم :

بیرکات اصولنده مقیاس برغرام قالدین سولک قیمت غدایه سی در ( نهم ) دیگر طعماملر ، علاوه لرک قیمت ، فیزبولوژیک بر غذا اولان قالدین سولنه نسبت ایده لرک حساب ایدیلیر نهم مقداری نی حساب ایتمک ایچون ده بیرکاتک وضع ایتمدیگی اساس سایه سنده غذا ، هضم و غذا احتیاجی یعنی قیمت غدایه ثقلت بدنی عمومی بر صورتده نظر اعتباره املق قابل اولیور . بیرکاتک اولچوسی سطح امعادره . سطح امعانک سائیمتر و رمی هر سنده کی اشخاصده

۱ نهم قیمتنده غدایی هضم ایده بیلیبر . سطح امعانی اولچمک نمکندر : سطح امعانک وسقی اوطورمه ارتفاعنک سائیمترو حسابیه مرایی قدردر ( جهه دن سطح قومده قدر اولان مسافه ) مثلاً اوطورمه ارتفاعی ۳۰ سانتیم اولان نوزادک امعا سطحی ۹۰۰ سم ، و بنا علیه اعظمی غذا احتیاجی = ۹۰۰ نهم ۹۰۰ غرام قالدین سوتی یا خود عین قیمتده کی غذا مخلوطی در . فقط لازم اولان احتیاج غذا بواعظمی مقدارک تقریباً نصفی در ( ۴۵۰ نهم ) بوکا چوجفک اوبنامق و حرکات انساننده احتیاجی اوله جق قالوری ایچون اعظمی احتیاج یعنی ۹۰۰ غرامک لپی و نشوونما ایچون ده لپی علاوه اولونجه ۳۵۰ + ۱۸۰ = ۶۳۰ نهمه بالغ اولور .

اوجنجی وکلیسیت اصوله کلتجه کرچه بو تمام وفنی بر اولچو اوله مازسه ده شو صورتله حساب اولونایلیبر :

ایده بیلد، ایچون بک متوغ ققطه لری حساب ایتمک ضرورنی حاصل اولیور، ارضاع صنایعی دن تولد ایده جک برچوق محاذره وقت وزمانیه اغدیبه نی انمام و تنوع ایتمک صوریله غلبه ایده بیلیورز .

سولک و آزمهم اولمایان دیگر بر ققطه ارضاع صنایعی انساننده غدانک مقدار اعتبارله دهه کافی اولماسنه اهتام ایتمکدر . اسهال تولید ویا چوق بسیلهمک قورقوسیله چوق کره بو نقطه ده خطایه دروشولور . نوزادک کوزلجه انکشافی انحق غدانک هم کیت هم دهه کیفیت اعتباریله کافی اولماسنه وابسته در . غدانک موافق بر ترکیده اولسی طبیعی شرط اولق اوزه غدانک مقداری چوجفک مطلوب وجهله بیومسنه یارابه جق قدر اولمالی ( ثقلت و طول ) ایشته بو مقداره حداعظمی دیپوروز بوحدی تجاوازایدن مقدار لوکس عدالونورومضرتی وارد اجتنابی لازمدر .

پوراده حداعظمی نی حداصغری دیبه تعریف ایتمک بلکه دهها موافقدر . یعنی بوندن هرجهتجه چوجفک کافی درجه نامسانی تأمین ایده جک غذا مقداری نی آلاپوروز برایتیکه غذا مقداری نی فصل حساب ایده جکوز ؟

بونک ایچون اوج حساب یولی وارد : برنجیسی ثقلت دنه کوره قالوری احتیاجنی حساب ایتمک ( هویتنه - روبنه ) چوجفک اوطورمه بو کسکلیکنه کوره هم احتیاجنی اولچمک ( بیرکات ) و اوجنجیدی ده خاق آره سنده متداول اولان شکل که بوده چوجفک ثقلته کوره سولک و شکرک مقداری نی نمین ایتمکدر .

قیمت احتراقیه کوره غذا مقداری نی تعیینده دقت ایده جک ققطه نوزادک قالوری احتیاجک ارضاع صنایعی ده کیلوگرام ثقلت باشنه ۱۲۰ قالوری به بالغ اولدیغنی در . بو مقدار وسطی در . بعض چوجقلرده بو احتیاج ( ۱۰۰ ) قالوری به ایندیگی کی چوق کره ده ( ۱۳۰ - ۲۵۰ ) قالوری به بالغ اولور . پوراده معیار چوجفک شخصی تمامی در . اولحاله چوجفک ثقلته کوره و بریان قالوری فضلله اولمادیغنی

معین اولدینی حالدہ چوجوقلرده بویله دکلدرد. صاغلان  
برسوت چوجوغنی قانی، سسوت چوجوغنی اولدینغی  
یلمه دن معاینه ایتسه که خسته اولدینغه حکم ایدرز. زیرا  
بونلرده تولدینک ایلک کونی قاننده ارتیر و بلاستیر کوریلور.  
نادراً بر هفته قدر دوام ایدر، مومغولونینک مقدراری  
سره سی دوشونجه ۱۲۰-۱۴۰ قدر جیقار کربوات همرا  
۷-۵ ملیون اولور بالاخره ندریجاً تناقص ایدر. کربوات  
همرانک اکثریسی نولهیدر، فضلهمقدارده کاله ایرمه مش  
لوقوسیتلر ومیه لوبلاستیر بولنور. برنجی آینه طوغری  
مومغولونین مقدراری یوزده ۶۰-۷۰ کربوات همرا ۵-۰  
میلیون اولور. بریاشدن سکره مومغولونین مقدراری  
یوزده ۷۵-۸۵ در. وقتندن اول تولد ایدنلره دهیل  
چوجوقلرده برآیندن سکره کربوات همرا مقدراری ۳-۴  
میلیونه مومغولونین یوزده ۵۰ به ایتیر بریاشدن سکره بو  
مقدار تکرار حال طیبی به جیقار.

کربوات بیضانک مقدراری ایلک کوننده اون الی  
یکرمی بیک در اوج هفته سکره بو مقدار حال طیبی به  
ایتیر اوجنجی یاشنه قدر لفقوسیتلر فضلهمدر و اکثریتله  
بیوکدر. برنجی آینه اکثریتله تورکک نخرش حجره لری  
کوریلور. فضلهمقدارده مونوسیتلر واردر. اون بش  
یاشنه دوغری لفقوسیتلرک عددی کاهلارده کی کوریلور.  
بوندن باشقه چوجوقلر اون دقیقه متبادلاً شدتلی اغلاسه لر  
لفقوسیتلرک عددی آرتار. هضم زماننده حصوله کن  
لفقوسیتوز سوت چوجوقلرنده منظم اولماز. آینه سوتی  
ایله بسله نیرایکن اینک سوتی و لریله کاهلاشلانان چوجوقلرده  
لوقوسیتوز کوریلور.

شوکا نظراً قانک نامالصحه سسوت چوجوقلرنده  
وردیکی بوکی شکللری قارشوسنده فقرالدمک موجودیتنی  
تعین ایتک ایچون سنلری و قانک یایدینی نحولانی نظر  
اعتباره آلیق شرط اولدینی کی کربوانک یکدیگریته  
اولان نسبی پیننده کی فرقده اولدقجه بیوک اولسی

بر نوزاد بومی اوله رق قفلنک لپی قدر صاف سوت  
(تمدید مایی حساب ایدلمه جک) وزنک بیچی قدر  
مانیت قاربونیه صرف ایدر. غدا مقدراری حساب ایچون  
بویکی عدد کافی در. متکائف، فالورسی بوکسک مثلاً  
آزمه وتره باغلی اون خلیطه لری ایچون بوقاعده جاری  
اولماز بو تقدیرده قیمت غدایه نیک بوکسکلکیله متناسب  
دها اوفق بر اولور ایجاب ایدر.

غدانک حجه منه کننجه نوزاد و کچوک چوجوقه ویریه جک  
غدانک مجموع حجهی برلیتره نی قطعاً تجاوز ایتمه ملی و بو  
حجم داخنده صاف سوتک مقدراری ۶۰۰-۷۰۰ غرامی  
آشاملیدر. سوت تمدیداتیله بسله ن برچوجقدده غدا  
احتیاجنی اورتمک ایچون ویریه جک تمدیدانک حجهی ایتیره نی  
تجاوز ایدیورسه تمدید درجه سی ایندیرملی در (مثلاً  
پ سوت برینه پ سوت پ سوت برینه نام سوت)

غدانک حجهی مناسب فاصله لره اوقاته تقسیم ایدلملیدر  
معتاد اولان بش اوکونه تقسیم ایتمکدر. سوت چوجوقلرنده ده  
مهم اولان، فاصله لی آمزیرمه اصولی ارضاع صنعا سی ایله  
بسله ن چوجوقلرده ده اقطاعی بره اتمامه تطبیق ایدلملی در.

چوجوقلرده انسان قانی سرینغه سی ایله

### فقرالدم تداویسی

غرای مسابن و دارالعجزه خسته خانلری  
اطفال متخصصی

علی شگری

فقرالدم برخسته لقی اولما یوب اسهال و اوکسوروک کی  
برخسته لفق اعراضیدر. نته کیتم تشخیص و تداویلرنده  
اسبابی نظر اعتباره آیلورز. سوت چوجوقلرنده بو  
خسته لانی تعین ایچون بعض خصوصیتلری نظر اعتباره  
آلیق لازمدر. مثلاً کاهلارک قانلرینک معاینه سنده  
کربوانک یکدیگریته اولان نسبت و عددی اولدقجه

لازمدر .

وریله رك بوصورته قان یا بقی خاصه سی فعالیته کتیریلور  
دنیلیورسه ده هر وقعه ده امین دکلدر .

اولتره ویوله تدایسی : عموم وجودی فعالیته  
کتیره رك بوصورته مبادلات اغتداییه سی حسن صورتله  
تأمین ایتمک اساسه مستند اوله رق توصیه اولتان بوصولده  
کر چه خفیف فقرالدملر قابل تدای ایه ده شدتیلرینک  
هپسنده قطعی نتیجه آله مایور .

فقرالدم ایچونلرک باشلیجه لر نی تشکیل ایدن بالاده کی  
تدایلرک نتیجه لرینه باقیله حق اولورسه طبابت بو خصوصده  
هنوز امین بر نتیجه به وارده میوب تحریراتده اولدیفنی کوستر-  
یور . معروض قالدیفمز شو نقصانیت بکا ضعیف  
وجودلرک تدایوسننده یالکز علاج ویمک دکل عموم  
وجودی فعالیته کتیره چک بر واسطه آرامق فکری  
یرمش اولصورتله تحریرانه باشلاهدم . یوندن بش سنه  
اول محترم خواجه محمد کامل بک طرفندن تکلیف  
اولتان آئیده کی اصولی دوقور فواد وهی بک ایله  
دارالجزوده اوج آیلقدن اون درت یاشنه قدر اولان  
چو جو قمرلر اوزرینه تطبیق ایدرک یوزده آلمش موفقیتلی  
نتیجه لر آلمشدر . بونی کورونجه وجودجه ضعیف  
اولان فواد وهی بک ایکنجی دفعه تطبیق ایدیله چکلرک  
باشنه کندیسنی قویمش ، بویون شریفه سنه سذک سرورم  
شریفه سنه نظر آ موح اولدیفنی بو ذاتدن اوکر نمشذک  
بواسولک تطبیق ایچون حاضر لادیفمز ضعیف ایله  
بوز چو جو غنک قتلاری وقانلری تثبیت اولتوب هپسنه  
عین طرزده غذا ویرلمکه باشلانیدی و بوجو جو قمرلری ایکی  
قسمه آیره رق بر قسمنه بویون دیگر قسمنه قویون  
سرومی کون آشیری ایلمک کونی یارم ، بر کون صکره بر ،  
برهفته صکره ایکی ساقیمترو مکعب اولق اوزره بویله جه  
ایکی آی تحت الجلد شریفه به دوام اولدی . نتیجه ده  
بویون شریفه اولونانلرک یوزده اون بشنده سرورم  
شریفه اولونانلرک یوزده آلمشنده قتلرند تزیاد کورولدیکی

قائده اولدیفنی کبی چو جو قمرلده فقرالدمک حصولی  
ایچون بنه نیکده خصوصیتی وارد . مثلاً پنومونی ،  
ضریب ، بیله ایس ، سفلیز ، تور کولوزه مثلاً اولان  
چو جو قمرلک بمضمرند فقرالدم اولدیفنی حالده دیکر لرند  
اولمه سی ، عین غذا ایله بسانن ایکی سوت چو جفتندن  
بریسنده فقرالدم کورولدیکی حالده دیکر لرند کورولمه سی ،  
فقرالدمک حصولنده بنه نیکده بیوک برول اولنادیفنی  
میدانه قویار . شویله جه فقرالدم محنته تماس ایتمکدن صکره  
بر آزده شدی به قدر اولان تدایلره ، نتیجه لرینه  
کوز کزدیره لم .

حدید : بو طبه ایلمک دفعه قوروزده هوموغلوبینک  
مقداری تزیید ایدیور دبه قونش وبلا خزرده هر  
جنسی فقرالدم ویرلمکه باشلاشمشدر . حالبوکه غدانی  
فقرالدملرده هوموغلوبین همده کربوانک مقداری  
نواقص ایتمدیکندن بو تدای ایله هپسنندن ائی نتیجه  
آله مایور . کنابلرده سوت چو جو قمرلنده حصوله کان  
فقرالدملرک تدایلرند حدیدک ترجیح اولنای ، سوتده  
حدیدک آز اولمای حسسیله بوصورته نقصانیت اکیال  
اولتور فکرینه سنند ایه ده تجربه لر بونک قطعی اولدیفنی  
کوز کوستریور .

آرسنیک : بو علاج قان بیان عضولره منبه کبی تأثیر  
ایدرک نورمو بلاستر میدانه چقار و regeneration  
اوله رق نازه قانلر حصوله کلور دنیلیورده سولیندیکی  
کبی نتیجه سی هر وقعه ده قطعی دکلدر . بعض مؤلفر  
فقرالدمده افرازا ت داخله نیک نقصانیتی نظر اعتباره  
آله رق تروید ایله تدای ایدلمه سی توصیه ایدیورلر .  
حقیقتاً بعض وقعه لره ائی نتیجه لر آلم حقی بعضیلرینه  
ادراته ویوله رفیق ایدرک کوزل نتیجه لر آلدیف اولدیفنی  
کبی آلمادقلمده یوق دکلدر .

رونسکن : عظام اوزرینه قوتلیجه رونسکن شعای

کهی هوموغلویین و کربوات حرما عددیده آرمشدر .  
 اوزمان برای تتبع آلمانیا به کتککلمک بو خصوصده کی  
 واسع تطبیقاته مانعه تشکیل ایتمش ایسهده بو فکریمک  
 مروجراتی اوراده دهامترقی بولدم . ۱۹۲۱ده چوجوق  
 قلبنکنه روسیه دن کن بر حکیم ضعیف چوجوقله روسیه ده  
 آنهلرندن آلتوب یایمان قان شریفته می ایله بازلق  
 نتیجه لر آلدیفی سوبله می اوزرینه هان قلبنکنه ده  
 تطبیقاتنه باشلانندی بو فکر بتون آلمانیا ی استیلا ایدرک  
 آرز زمان طرفنده عاندا بر جوق خسته لقلرده ده دوا ی  
 کل شکانه کیردی . فقط شمعی به قدر بالذات تطبیقاته  
 بولنمقام بنده کزه بو قدرینک بر آرمبالغله اولدینی فکری  
 وریور . هر درده دوا اولدیفی مبالغه لی بولقله برابر  
 قمرالم تداوایلرنده علاج تداویسنه مرجح اولدیفی  
 آتیده کی نجر به لمله تصدیق ایدیورم . چونکه شمعی به  
 قدر بواسول ایله ندای ایتدیکم خسته لر دن یالکزدرت  
 دانه سندن ماعداسنده شایان عرض بر صورتده موفقیتلی  
 نتیجه لر آلم .

بوتیمندار صحیفه لر ی فضلہ اشغال ایتمک ایچون  
 یالکز بر قاج دانه سنک مشاهده لر ی عرض ایدیم .  
 عون حسن : دارالمجزده درت یاشنده واسرمان  
 منی برکه منی . ثقاتی ۵۰۲۰۰ بطن ، منفج آسیت یوق .  
 اشتها سز ، اولجه چکدی کی خسته لقلر معلوم دکل . طحال  
 بیوک یومیه ۴-۵ دفعه اسهال طرزنده چیقورده هوموغلویین  
 یوزده قرق یدی ، کربوات حرما ایکی میلیون سکنز یوز ،  
 بیضا اون یدی بیک ، فضلہ میه لوسیتلر و میه لوبلاستلر  
 وار [ یاقش حاشه آمی ] . هفته ده بر اولوق اوزره  
 درت دفعه یاقش قان شریفته سندن سکره هوموغلویین  
 مقداری یوزده آلتش بشه ، کربوات حرما اوج میلیون  
 سکنز یوز بیکه چیقدی کربوات بیضا عددی اون بیکه  
 ایندی میه لوسیت و میه لوبلاستلر عددی تناقص ابتدی .  
 ثقاتی ۶۰۵۰۰ در . تداوینک ختامندن بش ای سکره

هوموغلویین یوزده یتمش بش ، کربوات حرما درت میلیون  
 سکنز یوز بیک ، بیضا طقوز بیک ، رنگ جلد طبیعی  
 احوال عمومی به می ای ثقاتی ۱۲ کیلودر .  
 احمد عبدالله : اوج ایلق ضعیف البذیه وقتندن اول  
 تولید ایتمش ثقاتی ۲۹۰۰ . آنه سونی آلیور ثقاتی آرتما یور .  
 بیک چوربایی و بیک آیرانی برلدی بنه ثقاتی آرتما دی .  
 رنگ جلد صولفون صامترق هوموغلویین یوزده الی ،  
 کربوات حرما اوج میلیون ، بیضا یکر می بیک بوئی  
 کیلو سینوزلر ، میه لوسیت و میه لوبلاستلر وار . برهفته  
 آره ایله برای آنه سندن آلتان قان شریفته ایدلدی .  
 ایکنجی شریفته دن اعتباراً ثقاتی ترایده باشلادی اشتها می  
 تراید ایتدی برای سکره ۴۸۰۰ چیقدی . قان معاينه سنده  
 اوج آی سکره ۴۸۰۰ چیقدی . قان معاينه سنده  
 هوموغلویین یوزده آلتش ، کربوات حرما درت میلیون ،  
 بیضا اون بیک اولدی نشه می رنده رنگ جلد طبیعی در  
 نباهت حسن : بریاشنده یورویه میور ثقاتی ۶۰۲۰۰  
 قان شیش واسرمان و برکه منی جلد صمان رنگنده  
 اشتها سز آلتین چیقیق یاقوق قدامی فضلہ آجیق معصم  
 ایدده نهایت عظم متبازر . رونسکن معاينه سنده هر  
 ایکی طرفده لقمه فخذیلرک حوا قیسی سیلیدک . قان  
 معاينه می هوموغلویین یوزده الی ، کربوات حرما اوج  
 میلیون یوز ، بیضا یکر می ایکی بیک نفوسیتلر فضلہ ،  
 نفوبلاستلر و میه لوسیتلر وار [ لتفایشه لوکمی ] در .  
 بر هفته اره ایله یاپیلان برایق قان شریفته سندن سکره  
 احوال عمومی می دوزمه لکه باشلادی اشتها می آرتدی .  
 ثقاتی ۶۰۷ چیقدی . عین زمانده ده هفته ده اوج دفعه  
 اولتره وییوله تطبیق ایدلدی . تداویدن اوج آی سکره  
 ثقاتی دو قوز کیلو احوال عمومی می ای ، یورومکه باشلادی .  
 آلتان رونسکن جامنده لقمه لر ده کی سیلیدک غائب اولدی ،  
 قان معاينه می طبیعی در .  
 اون وقعه اوزرینه تطبیق ایتدیکم بو احوال دن ای

نتیجه آنجه جسارت آلهرق خارجهده خصوصی خسته. لردهه تطبیق ایتم. یالکز بونلرده مع التأسف ابویتری واضی اولدیفتدن قائلرنی صایه مدم. فقط هیسنک قائلرنیک تراید ایستدیکی واحوال عمومی لرینک دوزهدلدیکی کوردم ۶۰

معدۀ اشاعشری ناحیه سنک هرالی تشنج بوابه مر بو طدر . بواب حرکاتی ۱۹۰۶ - ۱۹۰۸ ده قانون

W. B. Cannon ناسور معدی وناسور معانی بی حاوی کوبکره بیزموت ایله مخلوط غدالار ویره رک رونسکن جهازی اوکنده مطالعه ایستدی. غار بوابی ناحیه سی حامضی اولنجه بواب آچیلور و محتویات معدۀ اشاعشره کچور. حامضی اولان معدۀ عصاره سنک اشاعشرک قسم علویسنه دخولی ایسه بوابک انسدادی موجب اولور فقط بوابک بو انسدادی دوام ایتمز چونکه صفرا و پانقره آس عصاره لری قلوبی اولدینی ایچون انا عشره کلان حامضی یوش یوش تعدیل ایدر . بواب بوزمان معدۀ تک تقلصاتی ایله یکیدن یکیدر آچیلور و محتویات معدۀ بویه جه امعا به یکیدن کچر. تجربه آنتنده بولنان حیوانلرک غداسنه ( معدۀ حامضی تعدیل ایچون) نانی فحمت سودیوم علاوه سی معدۀ محتویاتنک محتویاتنک تخلیه سنده بطالت و تأخری موجب اولور. وناسور انا عشری بی حاوی حیوانلرک انا عشرینه ادخال اولنان جزئی حامض قلووما ، معدۀ محتویاتنک تخلیه سنه مانه تشکیل ایدر .

شورطز نداوی بی شمعی به قدر دارالعجزه وغرضای مسلمین خسته خانه لری ایله خصوصی معاینه خانه مده یکرمی اوج خسته به تطبیق ایتم بونلردن درت دانسه صوک درجهده صیسه اولدیفتدن انای نداویده اختلاط مرض ایله وفات ایستدی . دیگر لرینک یوقاریده عرض اولدینی اوزره اشتها لری آرتدی رنگ جلد دوزهدلی قائلری تراید ایستدی قان معاینه لری کون کچدکجه حال طبیعی به طوغری یاقلاشدی. فقطدها هنوز قهلم آز اولدیفتدن یالکز ضعیف چو جو قورک نداویسنده سائر نداویلره مرجع اولدینی عرض ایدرک قطعی نتایجی محترم مسلکدا اشکر. یک بو خصوصده تجربه لرندن بکهرم .

صورت تطبیق: سوت چو جو قورلرده ده فیرینه اولمش قانی یافوح قدامیدن وریده زرق ایتمکدر. ویا سیرتات دوسود ایله قاریشدیره رق تحثینه مانع اولوب شریغه ایتمکدر. ویا خود چابوق یا عقی شریطه آنه سندن آلوب طوغریدن طوغری به تحت الجلد چو جو غه شریغه ایتملی. بعضاده بردقه یافوحدن شریغه ایتمکدن صکره متباق دفعه لرده قانک بلازماسنی بریطوان داخله زرق ایتملی .

مقداری : بردقه لقی ۳۰ سام. در .

ایلک شریغه کونی خفیف فیور اکثر وقعه لرده کورولمکده در .

نانی فحیت سودیومک صورت اعطاسی

معدۀ اشاعشره و کبد خسته قائلرنده استعمال ایتمکدن ادویه نیک اساسی نانی فحمت سودیومدر . بو علاج

عینی منبه بو بابدن اول ویا صوکره بولندیغه کوره تأثیری بشقه بشقه اولور ؛ حامض قلووما بو بابدن اول بونورسه، بوابک کوشه مسنی و بالنتیجه آچیلیمه سفی و بو بابدن صکره بونورسه بوابک تقلصی و بالنتیجه قانیه سفی موجب اولور. بو خصوص ایچون به بلیس Bayliss و سترلینغ Sterlinh ( امعا قانونی) نامیه بر قانون وضع ایستدیلر . قانونه کوره انبویه هضمیه نیک جداری هر طرفده فعل منعکسی تولید ایده بیلور . جداره کلان بر منبه اوست طرفده ققاص آلت طرفده کوشه مه حصوله کتیر . ایشته بوابک حرکاتی ده بو قانونه موافقدر .

Bicarbonate de soude 3 grammes  
 Eau 300 grammes

۲ — معاد مستقیم دن دامله دامله و یرمک احتقان دن  
 دها قالدلی اولان بو دامله اصولجه معاد مستقیم دن ۳۰٪  
 نسبتنده کی ثانی فحیمیت سودیوم محلولدن دامله دامله  
 اوله رق بکرمی درت ساعتده تقریباً بر لیتره ویرمایدیر.  
 ۳ — معدهده غیر منحل و آسنا عشرده منحل بر ماده  
 ایله مستور ثانی فحیمیت سودیوم جبرلینک استعمالی  
 هپسندن قولایدیر .

Bicarbonate de soude 0 ga 20  
 Pour une pilule de gluten

یکلرده اون و یاخود یکریمی دقیقه اول بو جبرلردن  
 ایکی و یاخود درت عدد ویرمه لیدیر وهان عقیندهده  
 یویوک بر باردق طولوسو صو ایچمه لیدیر. بوسو جبرلک  
 اثنا عشره سوقنی تسهیل ایدر .  
 ( مترجمی: جواد ن. ذکائی )

سببی هرته اولورسه اولسون، بوابک ایغای وظیفه.  
 سنده کی تئیرات، بزلی علاقه دار ایدن تداوی نقطه نظرندن  
 یا معده مک فرط حامضیتدن ( عسرت هضم معدی )  
 و یاخود اثنا عشر قلوبتک کفایه سزلیکندن ( عسرت  
 هضم اثنا عشری ) اولور .  
 ۱ — معده حامضیتنی تنقیص... فیزیولوژی بر  
 صورتده حامضی قاله سی ایجاب ایدن بروسطی ( بوابک  
 آچیلما سی فعل منکسی ) قلوبی باهمیه چالیشمق که  
 مناسبتردیر .

اثنا عشر وسطنی قلوبلشدیرمک، بو اصول، وسطک  
 طبیی اولان قلوبتی تقویه ایتدیکی ایچون منقادی در .  
 بو نتیجهیه واصل اولمق ایچون  
 ۱ — قلوبی احتقان : بکلردن یارم ساعت اول  
 کونده بر ایکی و یاخود اوچ دفعه کوچوک بر احتقان  
 پایلمه لیدر . خسته بونی محافظه ایتمه لیدر .

## باغرضاقلرک تطهیری

قبضلق تداویسندنه نوژول ک موفیقی امعابی فوق الماده تیزلمه سندهدر .  
 علی الماده مسهللر تخریش ایدرک تأثیر ایتدیکی حالده نوژول ده بوتصور هیچ بوقدره  
 نوژول امعالمک منتظم ونام طرزوه تخلیه سی تسهیل ایدر .  
 نوژول کندبسی توقینلری مص ایدر و باغرضاقلرک جدرانی توقسینک تأثیرندن حفظ ایلر .  
 نوژول امعالمک حرکات دوریه سی قولابلاشدیرر .  
 نوژول هر یا شده ووجود نصل اولورسه اولسون آلتیه بیلر ، هیچ بر تهلکسی بوقدره .

Préparé par les  
 LABORATOIRES  
 DU  
**NUJOL**  
 Standard Oil Co  
 (New - Jersey)  
 New York



## نوژول

دافع لبض در ، معطر امعادر .



**Le Résyl**

LABORATOIRES  
**C. ROLLAND**  
R.C. LYON A 1094

**Résyl**

*Ether Glycero Gaiacique Soluble*

Traitement efficace des affections broncho-pulmonaires  
Catarthes, bronchites aiguës et chroniques.

**Tuberculose**  
dans toutes ses manifestations  
Grippe, Lymphatisme, Scrofule, etc...

TONIQUE, STIMULANT DE L'APPÉTIT  
*Action énergique et rapide*  
*Tolérance parfaite*

DOSES {  
*Sirop: 2 à 5 Cuillerées à café par jour*  
*Comprimés: 2 à 5 Comprimés par jour*  
*Ampoules de 2cc pour Injection sous-cutanée ou intramusculaire.*  
*(Usage exclusivement médical)*

Dépositaire exclusif pour la Turquie: N° 2 Beyer, Wilvoldi Mag.  
Salata Constantinople.

شدتلی غایه قول تداویسی

## ره ذیل

ترکیبی قابل حل اثر غلیسه رو غایه قولیک در .

آفات قضیه رئویه نك، لنفادیتك، دامالحنازرك، هر هانکی برعضوده و تظاهرده و دمك مؤثر علاجی در .  
 اوج شكلده قوللانیاير (۱) فرق و یكرمی دفعه لق شیشه لر ایچنده شروب (۲) یكرمی قومبریه لی توبلری ، (۳)  
 محت الجلدشیرینه ایچون ایکی ساقمتره مكعباق مجلری وارددر . [ ره ذیل جهاز تنفسی نك  
 مضاد تعفن بر علاجی در ، قره اوزونك ریسه قوللانیاير . قره اوزونك محاذ یرندن مرادر . بو علاجك تاثیرله  
 قرازات تصبیه آزالور ، سعال سکون بولور ، آفت رئویه توقف دها صكره سنب ایدر ، ثقلت آرتار ، تر  
 کیایر ، عمومی حال ایله شیر ]  
 لیونده رولاند فابریقه سنك یومستحضری نك استابولده یكانه آجتسی موسیو برتدر .

## آنیودول

ANIODOL

خارجاً و داخلأ قوللانیاير اك قوتلی بر مضاد تعفن در

تخممرات معديه و معاشیده ، شیر خوارلرده کی یشیل اسهالده ، ذات الامعاده ، آمیبلی دیزانته ریده ، تدرن  
 امعاده، حمه انتانیرده . الح. داخلأ؛ فن ولاده و نسائیده، جراحیده خارجا قوللانیاير هر اجزاخانهده بولونور.